


wiroSOFT CHETTE

[de]	Produktdatenblatt BAUMWOLL HANDSCHUHE	Seite 2
[en]	Product data sheet COTTON GLOVES	Page 6
[nl]	Productgegevensformulier KATOENEN HANDSCHOENEN	Zijde 10
[fr]	Fiche produit GANTS EN COTON	Page 14
[es]	Hoja de datos del producto GUANTES DE ALGODÓN	Página 18
[it]	Scheda prodotto GUANTI IN COTONE	Pagina 22
[el]	Δελτίο δεδομένων προϊόντος ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ Γ'ΑΝΤΙΑ	Σελίδα 26
[tr]	Ürün Bilgi Formu PAMUK ELDIVENLER	Sayfa 30
[ru]	Техническая спецификация ХЛОПКОВЫЕ ПЕРЧАТКИ	Сторона 34
[pl]	Karta produktu RĘKAWICE BAWĘLIANE	Strona 38
[da]	Produktdatablad BOMULDSHANDSKER	Side 42
[sv]	Produktdatablad BOMULLSHANDSKAR	Sida 46
[no]	Produktdatablad HANSKER AV BOMULL	Side 50
[cs]	Informační list výrobku BAVLNĚNÉ RUKAVICE	Strana 54
[hu]	Termékadatlap PAMUTKESZTYŰK	Oldal: 58
[sk]	Informačný list výrobku BAVLNENÉ RUKAVICE	Strana 62
[sl]	Podatkovni list izdelka BOMBAŽNE ROKAVICE	Stran 66
[ro]	Fișa produsului MĂNUȘI DIN BUMBAC	Pagina 70
[pt]	Folha de dados do produto LUVAS DE ALGODÃO	Página 74
[lt]	Gaminio duomenų lapas MEDVILNINĖS PIRŠTINĖS	Puslapis 78
[lv]	Produkta datu lapa KOKVILNAS CIMDI	Lappuse 82
[bg]	Информационен лист за продукта ПАМУЧНИ РЪКАВИЦИ	Страница 86
[uk]	Технічний лист БАВОВНЯНІ РУКАВИЧКИ	Сторінка 90
[et]	Toote teabeleht PUUVILLASED KINDAD	Lk 94
[fi]	Tuotetietolehti PUUVILLAKÄSINEET	Sivu 98





wiroSOFT CHETTE

BAUMWOLL HANDSCHUHE

Trikot | Feinstrick | Schichtel



EFFICIENT

Produkt

datenblatt

wi

roSOFT

CHETTE




Hersteller	
Firma + Anschrift	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Deutschland
Handelsmarke	care & serve®
Produktbeschreibung	
Kategorie	EFFICIENT
Produktbezeichnung	care & serve® EFFICIENT wirosSOFT CHETTE Baumwolle Handschuhe Trikot Feinstrick Schichtel
Produkteigenschaften	Trikot Feinstrick Schichtel
Material	
Material	Baumwolle
Materialgewicht	Gr. 10 ≈ 270 g / 12 Paar
Verwendung	
Verwendungszweck	Einweg-Schutzhandschuh zur Vermeidung leichter oberflächlicher mechanischer Verletzungen.
Verwendungshinweis	nicht steril
Einschränkung	Die Feststellung der Anwendungseignung und/oder Anwendungsdauer von care & serve® Produkten liegt in der alleinigen Verantwortung des Anwenders. Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für eine unsachgemäße Verwendung von care & serve® Produkten. Sofern eine Risikoanalyse zu dem Ergebnis geführt hat, dass der aufgeführte Schutz NICHT ausreicht, sollte Schutzkleidung mit höherem Schutzverhalten eingesetzt werden.
Einsatzgebiete	Industrie Pharmaindustrie Service Gastronomie HoReCa Kosmetik Wellness Schönheitsindustrie
Materialzusatzinfo	latexfrei
Gesundheitshinweis	Bei Hautreizungen oder allergischen Reaktionen sofort die Verwendung einstellen und ärztlichen Rat einholen. Soweit nach aktuellem Stand der Technik bekannt, enthalten die Produkte keine toxischen, karzinogenen, mutagenen oder reproduktionstoxischen Substanzen, wenn sie gemäß ihrer vorgesehenen Verwendung eingesetzt werden. Dieses Produkt enthält keine bekannten Allergene oder toxischen Stoffe gemäß den aktuellen Standards.
Standards	
CE-Kennzeichnung	Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie I gemäß (EU) 2016/425
EN ISO 21420:2020	Norm über Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren



CE-Kennzeichnung

Die CE Kennzeichnung garantiert den freien Verkehr von Produkten und Waren innerhalb der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Das CE-gekennzeichnete Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der angegebenen Europäischen Verordnungen.

Test	Ergebnis
ph-Wert	Bestanden
Beweglichkeit	1



Produkt

datenblatt

wi

roSOFT

CHETTE



Informationen

Nur für minimale Risiken

Produktinformationen und Gebrauchsanweisung beachten.

EN 388:2016 + A1:2018

Norm über Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Test	Level
Abriebfestigkeit	4
Schnittfestigkeit (Coupe Test)	2
Weiterreißkraft	2
Durchstichkraft	2
Schnittfestigkeit (TDM Test)	X

Informationen

Leistungsstufen

Abriebfestigkeit (Anzahl der Scheuertouren): Stufe 1 100 | Stufe 2 500 | Stufe 3 2.000 | Stufe 4 8.000

Coupe-Test Schnittfestigkeit (Index): Stufe 1 1,2 | Stufe 2 2,5 | Stufe 3 5,0 | Stufe 4 10,0 | Stufe 5 20,0

Weiterreißkraft (N): Stufe 1 10 | Stufe 2 25 | Stufe 3 50 | Stufe 4 75

Durchstichfestigkeit (N): Stufe 1 20 | Stufe 2 60 | Stufe 3 100 | Stufe 4 150

TDM Schnittfestigkeit (N): Stufe A 2 | Stufe B 5 | Stufe C 10 | Stufe D 15 | Stufe E 22 | Stufe F 30

Besteht das Risiko sich mit dem Handschuh in bewegten Maschinenteilen zu verfangen, dürfen keine Handschuhe getragen werden.

4222X

VO (EU) 2023/988

Verordnung (EU) Nr. 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit

Anwendung


Gebrauchsanweisung	Vor dem Gebrauch Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie für Ihre Bedürfnisse und Anwendungsbereiche das passende Produkt ausgewählt haben und beachten Sie die Vorgaben der jeweiligen Normen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten Ihres Einweg-Schutzhandschuhs. Bitte tragen Sie den Einweg-Schutzhandschuh nicht, wenn er Mängel aufweist. Handhabung Bitte wählen Sie die für Sie passende Größe. Der Einweg-Schutzhandschuh schützt den mit ihm abgedeckten Bereich. Sollte ein persönlicher Schutz anderer Körperteile oder der Atemwege notwendig sein, ergänzen Sie weitere PSA-Produkte und verwenden Sie nur PSA, die für den vorgesehenen Einsatz freigegeben sind. Sie sind allein verantwortlich für die richtige Kombination zusätzlicher PSA und die Einhaltung der notwendigen Vorgaben der Normen je Einsatzzweck. Bestimmen Sie allein verantwortlich die Nutzungsdauer beim jeweiligen Einsatz unter Berücksichtigung von Schutzwirkung und Tragekomfort. Überprüfen Sie auch während der Verwendung regelmäßig, ob der Artikel unversehrt ist. Tauschen Sie einen beschädigten Einweg-Schutzhandschuh umgehend gegen einen intakten aus. Bei Verunreinigungen oder Beschädigungen sollte der Einweg-Schutzhandschuh ausgezogen und ordnungsgemäß entsorgt werden.	
Sicherheitshinweis	Gemäß unserer Risikoanalyse nach EN ISO 14971:2019 + A11:2021 sind für dieses Produkt keine zusätzlichen Sicherheitshinweise erforderlich.	
Entsorgung	Unbenutzte und nicht kontaminierte Produkte können umweltgerecht verbrannt oder auf Deponien entsorgt werden. Kontaminierte Produkte müssen, gemäß der geltenden nationalen Gesetze und Vorschriften je Kontaminationsart, entsorgt werden.	
Haltbarkeit	5 Jahre ab Produktionsdatum, sofern unbenutzt und bei korrekter Lagerung.	
Lagerung	Vor Sonneneinstrahlung schützen. Trocken lagern. Unsachgemäße Lagerung kann zur Reduktion der Haltbarkeit führen.	
Rückverfolgbarkeit	Chargenbezogene Rückverfolgbarkeit von der Bedarfsermittlung bis zum Lagerabgang. Produktdatenblatt Version 3 gültig ab Charge 2617 +	

Verpackung

Recycling	Lizenziert gemäß VerpackG, Lizenznummer DE1618662887322. Bitte führen Sie die Verpackung dem Recycling zu.	 §VerpackG
-----------	---	---------------------------

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/handschuhe/baumwoll-handschuhe/wirosoft-chette/
-----	---



Produkt

datenblatt

wiroSOFT CHETTE



Variante 1


Verkaufseinheit	600 Paar/Karton				
Verpackungsebene 1	12 Paar/Polybeutel				
Mindestbestellmenge	1 Karton				
Artikelnummern	Artikelnummer	Farbe	Größe	Länge	Toleranz
	41664100	weiß	6	≈ 20 cm	± 5 %
	41664101	weiß	7	≈ 21 cm	± 5 %
	41664102	weiß	8	≈ 22 cm	± 5 %
	41664103	weiß	9	≈ 23 cm	± 5 %
	41664104	weiß	10	≈ 24 cm	± 5 %
	41664105	weiß	11	≈ 25 cm	± 5 %
	41664106	weiß	12	≈ 26 cm	± 5 %
	41664107	weiß	13	≈ 26 cm	± 5 %
	41664108	weiß	14	≈ 27 cm	± 5 %
	41664109	weiß	15	≈ 27 cm	± 5 %
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Verpackungsebene 1 UDI	Verpackungsebene 2 UDI	Karton UDI
	41664100	-----	4051642151519	-----	4051642651514
	41664101	-----	4051642151526	-----	4051642651521
	41664102	-----	4051642151533	-----	4051642651538
	41664103	-----	4051642151540	-----	4051642651545
	41664104	-----	4051642151557	-----	4051642651552
	41664105	-----	4051642151564	-----	4051642651569
	41664106	-----	4051642151571	-----	4051642651576
	41664107	-----	4051642151588	-----	4051642651583
	41664108	-----	4051642001104	-----	4051642501109
	41664109	-----	4051642001098	-----	4051642501093

Die Zahlenangaben zu Maßen, Gewichten, Stärken und Toleranzen sind als Sollwerte zu verstehen und können abweichen.

Die Angaben stützen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. Angaben, die älter als 2 Jahre sind, bitte erneut bestätigen lassen.

Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten.

Die zur Verfügung gestellten Produktdatenblätter sind Eigentum der WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Die WIROS Wilfried Rosbach GmbH ist Inhaberin aller Urheber-/Nutzungs- und Verwertungsrechte der Produktdatenblätter. Es ist nicht gestattet die Produktdatenblätter zu ändern oder die Piktogramme zu nutzen. Die zur Verfügung gestellten Produktdatenblätter dürfen nur im Zusammenhang mit Original-WIROS-Produkten zu Grunde gelegt werden.





wiroSOFT CHETTE

COTTON GLOVES

Tricot | Fine knit | Fourchette



EFFICIENT

Product data sheet

wiroSOFT CHETTE



Manufacturer	
Company + Address	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Germany
Trademark	care & serve®
Product description	
Category	EFFICIENT
Product description	care & serve® EFFICIENT wirosSOFT CHETTE Cotton gloves Tricot Fine knit Fourchette
Product features	Tricot Fine knit Fourchette
Material	
Material	Cotton
Material weight	Size 10 ≈ 270 g / 12 pairs
Application	
Intended use	Disposable protective gloves for avoiding minor, superficial injury caused by machinery.
Notes on use	Not sterile
Limitation	It is the sole responsibility of the user to determine the suitability and/or duration of use of care & serve® products for their intended use. The manufacturer assumes no responsibility for the improper use of care & serve® products. If a risk analysis has deemed that the protection listed above is NOT sufficient, protective clothing with higher protective properties should be used.
Application areas	Industry Pharmaceutical industry Service Food & drink Hospitality Cosmetics Wellness Beauty industry
Supplementary material info	Latex-free
Health advice	If skin irritation or allergic reactions occur, discontinue use immediately and seek medical advice. As far as is known according to the current state of the art, the products do not contain any toxic, carcinogenic, mutagenic or reproductively toxic substances when used in accordance with their intended use. This product does not contain any known allergens or toxic substances according to current standards.
Standards	
CE marking	Personal protective equipment category I in accordance with Regulation (EU) 2016/425
EN ISO 21420:2020	Standard: Protective gloves - General requirements and test methods

CE marking

The CE mark guarantees the free movement of products and goods within the European Economic Community. All products with the CE mark comply with the essential requirements of the European regulations specified.

Test	Result
pH value	Passed
Mobility	1

Information

CE

PPE
CAT. I

i

www.wiros.de/IFU



Product data sheet

wiroSOFT CHETTE



For minimal risks only

Observe the product information and instructions for use.

EN 388:2016 + A1:2018

Standard: Protective gloves against mechanical risks

Test	Level
Abrasion Resistance	4
Cut Resistance (Coupe Test)	2
Tear Resistance	2
Puncture Resistance	2
Cut Resistance (TDM Test)	X

Information

Gloves must not be worn if there is a risk of getting caught in moving machine parts with the glove.



VO (EU) 2023/988

Regulation (EU) No 2023/988 on general product safety

Use

Instructions for use	Before use Please make sure that you have selected the correct product for your requirements and areas of use, and observe the requirements set out in the respective standards. Should you have any questions, please consult the supplier of your disposable protective gloves. Please do not wear the disposable protective gloves if they show visible defects. Handling Please select the correct size for you. The disposable protective gloves protect the area they cover. If protection is required for a different part of the body or the respiratory system, use additional PPE products. Only use PPE that is approved for the intended use. The user is solely responsible for correctly combining additional PPE and complying with the necessary specifications of the standards per intended use. The user is solely responsible for determining the duration of use for the respective application, taking into account the protective function and wearing comfort. Regularly check that the item is intact during use. If the protective glove is damaged, replace it with an intact one immediately. If contaminated or damaged, remove the disposable protective glove and dispose of it correctly.	
Safety notice	According to our risk analysis under EN ISO 14971:2019 + A11:2021, no additional safety instructions are required for this product.	
Disposal	Unused and uncontaminated products can be incinerated in an environmentally friendly manner or disposed of at a waste disposal site. Contaminated products must be disposed of in accordance with the national laws and regulations valid for the respective type of contamination.	
Shelf life	5 years from the production date, if unused and stored correctly.	
Storage	Keep out of direct sunlight. Store in a dry place. Incorrect storage can lead to a reduction in the shelf life.	 
Traceability	Batch-related traceability from the determination of requirements to issuing. Product data sheet Version 3 Valid from Batch 2617 +	

Packaging

Recycling	Licensed in accordance with VerpackG (German Packaging Act), Licence number DE1618662887322. Please recycle the packaging.	
-----------	---	---

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/handschuhe/baumwoll-handschuhe/wirossoft-chette/
-----	---

Variant 1

Sales unit	600 Pair/Cardboard box
Packaging level 1	12 Pair/Polybag
Minimum order quantity	1 Cardboard box





wiroSOFT CHETTE


Item numbers	Item number	Colour	Size	Length	Tolerance
	41664100	white	6	≈ 20 cm	± 5 %
	41664101	white	7	≈ 21 cm	± 5 %
	41664102	white	8	≈ 22 cm	± 5 %
	41664103	white	9	≈ 23 cm	± 5 %
	41664104	white	10	≈ 24 cm	± 5 %
	41664105	white	11	≈ 25 cm	± 5 %
	41664106	white	12	≈ 26 cm	± 5 %
	41664107	white	13	≈ 26 cm	± 5 %
	41664108	white	14	≈ 27 cm	± 5 %
	41664109	white	15	≈ 27 cm	± 5 %
GTINs	Item number	Unit of Use UDI	Packaging level 1 UDI	Packaging level 2 UDI	Cardboard box UDI
	41664100	-----	4051642151519	-----	4051642651514
	41664101	-----	4051642151526	-----	4051642651521
	41664102	-----	4051642151533	-----	4051642651538
	41664103	-----	4051642151540	-----	4051642651545
	41664104	-----	4051642151557	-----	4051642651552
	41664105	-----	4051642151564	-----	4051642651569
	41664106	-----	4051642151571	-----	4051642651576
	41664107	-----	4051642151588	-----	4051642651583
	41664108	-----	4051642001104	-----	4051642501109
	41664109	-----	4051642001098	-----	4051642501093

The numerical data for the measurements, weights, thicknesses and tolerances are target values, and there may be some deviation.

The information represents the current state of our knowledge. It offers no guarantee of the product characteristics and does not form the basis of a contractual legal understanding. Please reconfirm any information that is older than 2 years.

Typographical and other errors excepted.

The product data sheets provided are the property of WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH is the owner of all copyrights and rights of use and exploitation for the product data sheets. It is not permitted to change the product data sheets or to use the pictograms. The product data sheets provided may only be used in conjunction with original WIROS products.






wiroSOFT CHETTE

KATOENEN HANDSCHOENEN

Tricot | Fijn gebreid | Boord



EFFICIENT



Productgegevensformulier

wiroSOFT CHETTE



Fabrikant

Firma + Adres	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Deutschland
Handelsmerk	care & serve®

Productbeschrijving

Categorie	EFFICIENT
Productomschrijving	care & serve® EFFICIENT wirosSOFT CHETTE Katoenen handschoenen Tricot Fijn gebreid Boord
Producteigenschappen	Tricot Fijn gebreid Boord

Materiaal


Materiaal	Katoen
Materiaalgewicht	Maat 10 ≈ 270 g/ 12 paar

Gebruik

Toepassing	Wegwerp beschermende handschoenen ter voorkoming van lichte oppervlakkige mechanische letsels.
Gebruiksaanwijzingen	niet steriel
Voorbehoud/bepijking	Het bepalen of producten van care & serve® geschikt zijn voor bepaalde toepassingen is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker. De fabrikant kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor het ondeskundige gebruik van producten van care & serve®. Indien een risicoanalyse heeft uitgewezen dat de vermelde bescherming NIET voldoet, moet gebruik worden gemaakt van beschermende kleding met een hogere beschermingsgraad.
Toepassingsgebieden	Industrie farmaceutische industrie service gastronomie horeca cosmetica wellness schoonheidsindustrie
Extra materiaal informatie	latexvrij
Gezondheidsinformatie	Bij huidirritatie of allergische reacties het gebruik onmiddellijk staken en een arts raadplegen. Voor zover bekend volgens de huidige stand van de techniek, bevatten de producten geen giftige, kankerverwekkende, mutagene of voor de reproductie giftige stoffen als ze worden gebruikt overeenkomstig hun beoogde doel. Dit product bevat geen bekende allergenen of giftige stoffen volgens de huidige normen.

Standards

CE-markering	Persoonlijke beschermingsbenodigdheden in de categorie I volgens EU 2016/425 CE-markering De CE-markering garandeert het vrije verkeer van producten en goederen binnen de Europese Economische Gemeenschap. Het CE-gemarkeerde product voldoet aan de elementaire eisen van de vermelde Europese verordeningen.						
EN ISO 21420:2020	Norm voor beschermhandschoenen - algemene eisen en testmethoden <table><tr><th>Test</th><th>Resultaat</th></tr><tr><td>pH-waarde</td><td>Doorstaan</td></tr><tr><td>Beweeglijkheid</td><td>1</td></tr></table> www.wiros.de/IFU	Test	Resultaat	pH-waarde	Doorstaan	Beweeglijkheid	1
Test	Resultaat						
pH-waarde	Doorstaan						
Beweeglijkheid	1						




Productgegevensformulier

wiroSOFT CHETTE



	Informatie Alleen voor minimale risico's De productinformatie en gebruiksaanwijzing dienen in acht te worden genomen.												
EN 388:2016 + A1:2018	Norm voor beschermende handschoenen tegen mechanische risico's <table><tr><th>Test</th><th>Level</th></tr><tr><td>Schuurweerstand</td><td>4</td></tr><tr><td>Snijvastheid</td><td>2</td></tr><tr><td>Scheurkracht</td><td>2</td></tr><tr><td>Perforeerkracht</td><td>2</td></tr><tr><td>TDM snijbestendigheid</td><td>X</td></tr></table> Informatie Wanneer het gevaar bestaat om met de handschoen vast te raken in bewegende machinedelen mogen geen handschoenen worden gedragen.	Test	Level	Schuurweerstand	4	Snijvastheid	2	Scheurkracht	2	Perforeerkracht	2	TDM snijbestendigheid	X
Test	Level												
Schuurweerstand	4												
Snijvastheid	2												
Scheurkracht	2												
Perforeerkracht	2												
TDM snijbestendigheid	X												
VO (EU) 2023/988	Verordening (EU) Nr. 2023/988 inzake algemene productveiligheid												



Gebruik

Gebruiksaanwijzing	Vóór gebruik Zorg ervoor dat u het passende product heeft gekozen voor uw behoeften en toepassingsgebieden en houdt u zich aan de aangegeven normen. Bij vragen kunt u zich richten tot de leveranciers van uw beschermende wegwerphandschoenen. Draag de beschermende wegwerphandschoen niet als ze onvolkomenheden vertonen. Gebruik Gebruik de maat die bij u past. De beschermende wegwerphandschoen beschermt de afgedekte huid. Indien persoonlijke bescherming van andere lichaamsdelen of van de luchtwegen nodig is, vormen ze een aanvulling op andere PSA-producten. Gebruik alleen PSA-producten die voor het geplande gebruik ter beschikking zijn gesteld. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste combinatie van extra PSA-producten en dient zich aan de voor het gebruiksdoel noodzakelijke richtlijnen van de normen te houden. De gebruiksduur bij het desbetreffende gebruik is uw eigen verantwoordelijkheid, rekening houdend met de beschermende werking en het draagcomfort. Controleer ook tijdens het gebruik regelmatig of het artikel niet is beschadigd. Ruil een beschadigde beschermende wegwerphandschoen om tegen een onbeschadigde. Bij verontreiniging of beschadigingen dient de beschermende handschoen te worden uitgetrokken en volgens de voorschriften te worden weggegooid.
Veiligheidsvoorschriften	Volgens onze risicoanalyse in overeenstemming met EN ISO 14971:2019 + A11:2021 zijn er geen aanvullende veiligheidsvoorschriften vereist voor dit product.
Verwijdering	Ongebruikte en niet besmette producten kunnen milieuvriendelijk worden verbrand of op vuilstortplaatsen worden verwerkt. Besmette producten moeten volgens de geldende nationale wetten en voorschriften, naargelang de besmettingsaard, worden vernietigd.
Houdbaarheid	5 jaren na productiedatum, voor zover ongebruikt en bij correcte opslag.
Opslag	Beschermen tegen direct zonlicht Droog bewaren Onjuiste opslag kan leiden tot een kortere houdbaarheid. 
Traceerbaarheid	Traceerbaarheid van de charges, vanaf het onderzoek naar de behoeften tot aan de levering Productgegevensformulier Versie 3 geldig vanaf charge 2617 +

Verpakking

Recycling	Licentie verleend volgens VerpackG, licentienummer DE1618662887322. Recycle de verpakking.
-----------	---



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/handschuhe/baumwoll-handschuhe/wirosoft-chette/
-----	---

Variant 1

Verkoopenheid	600 Paar/Doos
---------------	---------------




Productgegevensformulier

wiroSOFT CHETTE



Verpakkingslaag 1	12 Paar/Polyethyleen zak				
Minimum bestelhoeveelheid	1 Doos				
Artikelnummers	Artikelnummer	Kleur	Maat	Lengte	Tolerantie
	41664100	wit	6	≈ 20 cm	± 5 %
	41664101	wit	7	≈ 21 cm	± 5 %
	41664102	wit	8	≈ 22 cm	± 5 %
	41664103	wit	9	≈ 23 cm	± 5 %
	41664104	wit	10	≈ 24 cm	± 5 %
	41664105	wit	11	≈ 25 cm	± 5 %
	41664106	wit	12	≈ 26 cm	± 5 %
	41664107	wit	13	≈ 26 cm	± 5 %
	41664108	wit	14	≈ 27 cm	± 5 %
	41664109	wit	15	≈ 27 cm	± 5 %
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Verpakkingsniveau 1 UDI	Verpakkingsniveau 2 UDI	Doos UDI
	41664100	-----	4051642151519	-----	4051642651514
	41664101	-----	4051642151526	-----	4051642651521
	41664102	-----	4051642151533	-----	4051642651538
	41664103	-----	4051642151540	-----	4051642651545
	41664104	-----	4051642151557	-----	4051642651552
	41664105	-----	4051642151564	-----	4051642651569
	41664106	-----	4051642151571	-----	4051642651576
	41664107	-----	4051642151588	-----	4051642651583
	41664108	-----	4051642001104	-----	4051642501109
	41664109	-----	4051642001098	-----	4051642501093

De cijfers aangaande maten, gewichten, sterkte en toleranties dienen als normen te worden begrepen en kunnen afwijken.
Deze gegevens zijn gebaseerd op onze actuele kennis. Ze zijn geen gegarandeerde toezegging van producteigenschappen en zijn niet gebaseerd op een wettelijke overeenkomst. Informatie die ouder is dan 2 jaar dient opnieuw bevestigd te worden.
Invoerfouten en vergissingen voorbehouden.
De ter beschikking gestelde productinformatiebladen zijn eigendom van WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH is houder van alle auteurs-/gebruiks- en exploitatierechten van de productinformatiebladen. Het is niet toegestaan de productinformatiebladen te wijzigen of de pictogrammen te gebruiken. De ter beschikking gestelde productinformatiebladen mogen alleen gebruikt worden in combinatie met originele WIROS-producten.



GANTS EN COTON

Tricot | Maille fine | Fourchette

EFFICIENT




Fiche produit

wiroSOFT CHETTE



Fabricant							
Société + Adresse	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Allemagne						
Marque commerciale	care & serve®						
Description du produit							
Catégorie	EFFICIENT						
Désignation du produit	care & serve® EFFICIENT wirosSOFT CHETTE Gants en coton Tricot Maille fine Fourchette						
Caractéristiques du produit	Tricot Maille fine Fourchette						
Matériau							
Matériau	Coton						
Poids des matériaux	Taille 10 ≈ 270 g / 12 paires						
Utilisation							
Usage prévu	Gants de protection à usage unique pour prévenir les blessures mécaniques superficielles légères.						
Remarque d'utilisation	Non stérile						
limitation	L'utilisateur est seul responsable quant à l'adéquation des produits care & serve® avec leur utilisation. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation inadéquate des produits care & serve®. Si une analyse des risques a montré que la protection proposée n'est PAS suffisante, il convient d'utiliser des vêtements de protection offrant un niveau de protection plus élevé.						
Domaines d'utilisation	Industrie Industrie pharmaceutique Service Restauration HoReCa Cosmétologie Bien être Industrie de la beauté						
Infos supplémentaires sur les matériaux	sans latex						
Conseils en matière de san	En cas d'irritation cutanée ou de réaction allergique, cesser immédiatement l'utilisation et demander conseil à un médecin. Dans la mesure où l'état actuel de la technique le permet, les produits ne contiennent aucune substance toxique, cancérigène, mutagène ou nocive pour la reproduction lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur usage prévu. Ce produit ne contient pas d'allergènes ou de substances toxiques connus selon les normes actuelles.						
standards							
Marquage CE	Équipement de protection individuelle de catégorie I selon UE 2016/425						
	Marquage CE Le marquage CE garantit la libre circulation des produits et des marchandises au sein de la Communauté économique européenne. Le produit marqué CE est conforme aux exigences essentielles des directives européennes spécifiées.						
EN ISO 21420:2020	Norme sur les gants de protection - Exigences générales et procédures d'essai						
	<table><tr><th>Test</th><th>Résultat</th></tr><tr><td>Valeur pH</td><td>Réussi</td></tr><tr><td>Mobilité</td><td>1</td></tr></table>	Test	Résultat	Valeur pH	Réussi	Mobilité	1
Test	Résultat						
Valeur pH	Réussi						
Mobilité	1						



Fiche produit

wiroSOFT CHETTE



	Informations												
	Uniquement contre les risques minimes.												
	Respecter les informations sur le produit ainsi que le mode d'emploi.												
EN 388:2016 + A1:2018	Norme sur les gants de protection contre les risques mécanique <table><tr><th>Test</th><th>Niveau</th></tr><tr><td>Résistance à l'abrasion</td><td>4</td></tr><tr><td>Résistance aux coupures</td><td>2</td></tr><tr><td>Résistance au déchirement</td><td>2</td></tr><tr><td>Résistance à la perforation</td><td>2</td></tr><tr><td>Test de résistance aux coupures (TDM)</td><td>X</td></tr></table>	Test	Niveau	Résistance à l'abrasion	4	Résistance aux coupures	2	Résistance au déchirement	2	Résistance à la perforation	2	Test de résistance aux coupures (TDM)	X
Test	Niveau												
Résistance à l'abrasion	4												
Résistance aux coupures	2												
Résistance au déchirement	2												
Résistance à la perforation	2												
Test de résistance aux coupures (TDM)	X												
	Informations												
	S'il y a un risque de se faire happer par des pièces mobiles de la machine avec le gant, il ne faut pas porter de gants.												
VO (EU) 2023/988	Règlement (UE) n° 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits												

Utilisation

Mode d'emploi	Avant utilisation Veuillez vous assurer d'avoir choisi le produit adapté à vos besoins et domaines d'utilisation et de respecter les exigences des normes en vigueur. Si vous avez des questions, veuillez vous adresser au fournisseur de vos gants de protection à usage unique. Veuillez ne pas porter les gants de protection à usage unique s'ils sont défectueux. Maniement Veuillez choisir la taille qui vous convient. Les gants de protection à usage unique protègent la zone qu'ils couvrent. Si la protection individuelle d'autres parties du corps ou des voies respiratoires est nécessaire, il convient d'ajouter d'autres EPI. Utilisez uniquement des EPI qui sont destinés à l'usage prévu. L'utilisateur est seul responsable de la bonne association d'EPI supplémentaires et du respect des exigences nécessaires selon les normes en fonction de l'utilisation. Vous assumez seul la responsabilité de déterminer la durée d'utilisation pour l'usage concerné, en tenant compte de l'action protectrice et du confort de port. Vérifiez en outre régulièrement pendant l'utilisation que l'article est bien intact. Remplacez immédiatement des gants de protection à usage unique endommagés par des gants intacts. En cas de contamination ou de dégradation, les gants de protection à usage unique doivent être retirés et éliminés de manière appropriée.
Consigne de sécurité	Selon notre analyse des risques selon EN ISO 14971:2019 + A11:2021, aucune consigne de sécurité supplémentaire n'est requise pour ce produit.
Élimination	Les produits non utilisés et non contaminés peuvent être incinérés dans le respect de l'environnement ou mis en décharge. Les produits contaminés doivent être éliminés conformément aux lois et réglementations nationales en vigueur pour chaque type de contamination.
Durabilité	5 années à compter de la date de production, si non utilisé et stocké correctement.
Stockage	Protéger du rayonnement solaire. Stocker à sec. Un stockage inapproprié peut réduire la durabilité.
Traçabilité	Traçabilité relative aux lots, de l'évaluation des besoins à la sortie du stock. Fiche produit Version 3 valable à partir du lot 2617 +

Emballage

Recyclage	Licencié selon VerpackG, numéro de licence DE1618662887322. Veuillez procéder au recyclage de l'emballage.
-----------	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/handschuhe/baumwoll-handschuhe/wirosoft-chette/
-----	---

Variante 1

Unité de vente	600 Paire/Carton
Niveau d'emballage 1	12 Paire/Sachet poly





wiroSOFT CHETTE


Quantité minimale commandée	1 Carton				
Numéros d'articles	Numéro d'article	Couleur	Taille	Longueur	Tolérance
	41664100	blanc	6	≈ 20 cm	± 5 %
	41664101	blanc	7	≈ 21 cm	± 5 %
	41664102	blanc	8	≈ 22 cm	± 5 %
	41664103	blanc	9	≈ 23 cm	± 5 %
	41664104	blanc	10	≈ 24 cm	± 5 %
	41664105	blanc	11	≈ 25 cm	± 5 %
	41664106	blanc	12	≈ 26 cm	± 5 %
	41664107	blanc	13	≈ 26 cm	± 5 %
	41664108	blanc	14	≈ 27 cm	± 5 %
	41664109	blanc	15	≈ 27 cm	± 5 %
GTINs	Numéro d'article	Unit of Use UDI	Niveau d'emballage 1 UDI	Niveau d'emballage 2 UDI	Carton UDI
	41664100	-----	4051642151519	-----	4051642651514
	41664101	-----	4051642151526	-----	4051642651521
	41664102	-----	4051642151533	-----	4051642651538
	41664103	-----	4051642151540	-----	4051642651545
	41664104	-----	4051642151557	-----	4051642651552
	41664105	-----	4051642151564	-----	4051642651569
	41664106	-----	4051642151571	-----	4051642651576
	41664107	-----	4051642151588	-----	4051642651583
	41664108	-----	4051642001104	-----	4051642501109
	41664109	-----	4051642001098	-----	4051642501093

Les valeurs de dimensions, poids, épaisseurs et tolérances doivent être considérées comme des valeurs nominales et peuvent différer.

Les informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles ne garantissent pas les propriétés des produits et ne constituent pas une interprétation contractuelle de la loi. Veuillez faire confirmer les données de plus de 2 ans.

Sous réserve d'erreurs et d'omissions.

Les fiches de données de produits mises à disposition appartiennent à l'entreprise WIROS Wilfried Rosbach GmbH. L'entreprise WIROS Wilfried Rosbach GmbH détient tous les droits d'auteur, d'utilisation et de reproduction des fiches de données produits. Il est interdit de modifier les fiches de données produits ou d'utiliser les pictogrammes. Il ne faut pas faire référence aux fiches de données de produits mises à disposition sans les produits WIROS d'origine.





wiroSOFT CHETTE

GUANTES DE ALGODÓN

Tricot | Punto fino | Piezas de unión




EFFICIENT

Hoja de datos del producto

wiroSOFT CHETTE




Fabricante							
Empresa + Dirección	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Alemania						
Marca registrada	care & serve®						
Descripción del producto							
Categoría	EFFICIENT						
Denominación del producto	care & serve® EFFICIENT wirosSOFT CHETTE Guantes de algodón Tricot Punto fino Piezas de unión						
Características del producto	Tricot Punto fino Piezas de unión						
Material							
Material	Algodón						
Peso del material	Talla 10 ≈ 270 g / 12 pares						
Uso							
Finalidad	Guante de protección desechable para prevenir lesiones mecánicas leves de carácter superficial.						
Información de uso	sin esterilizar 						
Limitación	El usuario es el único responsable de determinar la idoneidad de los productos care & serve®. El fabricante no asume responsabilidad alguna por el uso incorrecto de los productos care & serve®. Siempre que un análisis de riesgos concluya que la protección indicada NO es suficiente, deberá utilizarse ropa de protección con mayor grado de protección.						
Campos de aplicación	Industria Industria farmacéutica Servicio Gastronomía HoReCa Cosméticos Bienestar Sector de la belleza   						
Información adicional sobre el material	sin látex 						
Mensaje de carácter sanitario	En caso de irritación cutánea o reacciones alérgicas, interrumpir inmediatamente el uso y consultar a un médico. Por lo que se sabe según el estado actual de la técnica, los productos no contienen sustancias tóxicas, cancerígenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción si se utilizan de acuerdo con su finalidad prevista. Este producto no contiene alérgenos ni sustancias tóxicas conocidas según las normas vigentes.						
Normas							
Marcado CE	Equipo de protección individual de la categoría I según (UE) 2016/425   Marcado CE El marcado CE garantiza la libre circulación de productos y mercancías en la Comunidad Económica Europea. El producto con marcado CE cumple con los requisitos esenciales de la normativa europea especificada.						
EN ISO 21420:2020	Normativa sobre guantes de protección: Requisitos generales y métodos de ensayo <table><tr><th>Prueba</th><th>Resultado</th></tr><tr><td>pH</td><td>Superada</td></tr><tr><td>Movilidad</td><td>1</td></tr></table> 	Prueba	Resultado	pH	Superada	Movilidad	1
Prueba	Resultado						
pH	Superada						
Movilidad	1						



Hoja de datos del producto

wiroSOFT CHETTE



	Información													
	Solo para riesgos mínimos													
	Observar las instrucciones de uso y la información del producto.													
EN 388:2016 + A1:2018	Norma sobre guantes de protección contra riesgos mecánicos													
	<table><tr><th>Prueba</th><th>Nivel</th></tr><tr><td>Resistencia a la abrasión</td><td>4</td></tr><tr><td>Resistencia al corte</td><td>2</td></tr><tr><td>Resistencia al desgarro progresivo</td><td>2</td></tr><tr><td>Resistencia a la perforación</td><td>2</td></tr><tr><td>Resistencia al corte TDM</td><td>X</td></tr></table>		Prueba	Nivel	Resistencia a la abrasión	4	Resistencia al corte	2	Resistencia al desgarro progresivo	2	Resistencia a la perforación	2	Resistencia al corte TDM	X
Prueba	Nivel													
Resistencia a la abrasión	4													
Resistencia al corte	2													
Resistencia al desgarro progresivo	2													
Resistencia a la perforación	2													
Resistencia al corte TDM	X													
	Información													
	No deben llevarse guantes cuando exista el riesgo de quedar atrapado con el guante en partes móviles de la máquina.													
VO (EU) 2023/988	Reglamento (UE) n.º 2023/988 relativo a la seguridad general de los productos													
Uso														
Instrucciones de uso	Antes de su uso Asegúrese de que ha seleccionado el producto adecuado para sus necesidades y áreas de aplicación y respete los requisitos de las normas aplicables. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el proveedor de los guantes de protección desechables. No utilice los guantes de protección desechables si tienen algún defecto. Manipulación Seleccione la talla adecuada para usted. Los guantes de protección desechables protegen el área que cubren. Si fuera necesaria la protección individual de otras partes del cuerpo o de las vías respiratorias, añada otros productos EPI. Utilice exclusivamente EPI aprobados para el uso previsto. El usuario será el único responsable de combinar correctamente los EPI y de cumplir las prescripciones de las normas según la finalidad. Usted es el único responsable de decidir el tiempo de uso en cada caso teniendo en cuenta el efecto de protección y la comodidad. Durante el uso, deberá comprobar también regularmente que el artículo sigue intacto. Sustituya inmediatamente cualquier guante de protección desechable en mal estado por otro en perfecto estado. En caso de contaminación o daños, quítese los guantes de protección desechables y elimínelos adecuadamente.													
Indicación de seguridad	Según nuestro análisis de riesgos conforme a la norma EN ISO 14971:2019 + A11:2021, no se requieren instrucciones de seguridad adicionales para este producto.													
Eliminación	Los productos no utilizados y no contaminados pueden incinerarse de forma respetuosa con el medio ambiente o eliminarse en vertederos. Los productos contaminados deben eliminarse de acuerdo con las leyes y reglamentos nacionales aplicables a cada tipo de contaminación.													
Durabilidad	5 años a partir de la fecha de producción, si no se utiliza y además se almacena correctamente.													
Almacenamiento	Proteger de la radiación solar. Almacenar siempre secos. La vida útil podría reducirse en caso de un almacenamiento inadecuado.	 												
Trazabilidad	Trazabilidad de lotes desde que se evalúan las necesidades hasta la salida de la mercancía. Hoja de datos del producto Versión 3 válido a partir de lote 2617 +													
Embalaje														
Reciclaje	Licencia según VerpackG, número de licencia DE1618662887322. Rogamos que recicle el embalaje.	 \$VerpackG												
www.wiros.de														
WEB	https://www.wiros.de/shop/handschuhe/baumwoll-handschuhe/wirosoft-chette/													
Variante 1														
Unidad de venta	600 Par/Cartón													
Nivel de embalaje 1	12 Par/Bolsa de polietileno													



Hoja de datos del producto

wiroSOFT CHETTE




Cantidad mínima de pedido	1 Cartón				
Números de artículo	Número de artículo	Color	Tamaño	Longitud	Tolerancia
	41664100	blanco	6	≈ 20 cm	± 5 %
	41664101	blanco	7	≈ 21 cm	± 5 %
	41664102	blanco	8	≈ 22 cm	± 5 %
	41664103	blanco	9	≈ 23 cm	± 5 %
	41664104	blanco	10	≈ 24 cm	± 5 %
	41664105	blanco	11	≈ 25 cm	± 5 %
	41664106	blanco	12	≈ 26 cm	± 5 %
	41664107	blanco	13	≈ 26 cm	± 5 %
	41664108	blanco	14	≈ 27 cm	± 5 %
	41664109	blanco	15	≈ 27 cm	± 5 %
GTINs	Número de artículo	Unit of Use UDI	Nivel de embalaje 1 UDI	Nivel de embalaje 2 UDI	Cartón UDI
	41664100	-----	4051642151519	-----	4051642651514
	41664101	-----	4051642151526	-----	4051642651521
	41664102	-----	4051642151533	-----	4051642651538
	41664103	-----	4051642151540	-----	4051642651545
	41664104	-----	4051642151557	-----	4051642651552
	41664105	-----	4051642151564	-----	4051642651569
	41664106	-----	4051642151571	-----	4051642651576
	41664107	-----	4051642151588	-----	4051642651583
	41664108	-----	4051642001104	-----	4051642501109
	41664109	-----	4051642001098	-----	4051642501093

Las cifras de dimensiones, pesos, espesores y tolerancias deben entenderse como valores nominales y pueden variar.

La información se basa en nuestros conocimientos actuales. No constituye una garantía de las propiedades del producto y no implica ningún tipo de relación contractual. Vuelva a confirmar los datos que tengan más de 2 años de antigüedad.

Reservado el derecho a errores y omisiones.

Las fichas técnicas de los productos facilitadas son propiedad de WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH es propietaria de todos los derechos de autor, de uso y explotación de las fichas técnicas de los productos. No está permitido modificar las fichas técnicas de los productos ni utilizar los pictogramas. Las fichas técnicas de los productos que se facilitan solo pueden utilizarse junto con los productos originales de WIROS.



Scheda prodotto

wiroSOFT CHETTE



GUANTI IN COTONE

Tricot | Maglia fine | Strato laminato




EFFICIENT

Scheda prodotto

wiroSOFT CHETTE



Produttore							
Azienda + Indirizzo	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Germania						
Marchio commerciale	care & serve®						
Descrizione del prodotto							
Categoria	EFFICIENT						
Descrizione del prodotto	care & serve® EFFICIENT wirosSOFT CHETTE Guanti in cotone Tricot Maglia fine Strato laminato						
Caratteristiche del prodotto	Tricot Maglia fine Strato laminato						
Materiale							
Materiale	Cotone						
Peso del materiale	Misura 10 ≈ 270 g / 12 paia						
Utilizzo							
Scopo dell'utilizzo	Guanto protettivo monouso per prevenire leggere lesioni meccaniche superficiali.						
Istruzioni per l'uso	non sterile						
Limitazione	Il prodotto non è progettato per l'uso in ambienti estremi e non deve essere utilizzato in atmosfere potenzialmente esplosive o in eventuale possibilità di deflagrazione. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti care & serve®. Se un'analisi dei rischi ha portato alla conclusione che la protezione citata NON è sufficiente, è necessario utilizzare indumenti con una protezione più elevata.						
Campi di applicazione	Industria Industria farmaceutica Assistenza Gastronomia HoReCa Cosmetici Wellness Industria della bellezza						
Informazioni supplementari sul	privo di lattice						
Indicazioni sulla salute	In caso di irritazioni cutanee o reazioni allergiche interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico. Per quanto è noto in base allo stato attuale della tecnica, i prodotti non contengono sostanze tossiche, cancerogene, mutagene o tossiche per il sistema riproduttivo se utilizzati in conformità alla loro destinazione d'uso. Questo prodotto non contiene allergeni o sostanze tossiche note secondo gli standard attuali.						
Standard							
Marchio CE	Dispositivi di protezione individuale di categoria I in conformità a UE 2016/425						
	Marchio CE La marcatura CE garantisce la libera circolazione dei prodotti e delle merci all'interno della Comunità Economica Europea. Il prodotto con marchio CE è conforme ai requisiti essenziali dei regolamenti europei indicati.						
EN ISO 21420:2020	Norma sui guanti protettivi - Requisiti generali e metodo di collaudo						
	<table><tr><th>Prova</th><th>Risultato</th></tr><tr><td>Valore pH</td><td>Superata</td></tr><tr><td>Mobilità</td><td>1</td></tr></table>	Prova	Risultato	Valore pH	Superata	Mobilità	1
Prova	Risultato						
Valore pH	Superata						
Mobilità	1						



Scheda prodotto

wiroSOFT CHETTE



	Informazioni												
	Solo per rischi minimi												
	Rispettare le informazioni di prodotto e le istruzioni per l'uso.												
EN 388:2016 + A1:2018	Norma sui guanti protettivi contro i rischi meccanici												
	<table><tr><th>Prova</th><th>Livello</th></tr><tr><td>Resistenza all'abrasione</td><td>4</td></tr><tr><td>Resistenza al taglio</td><td>2</td></tr><tr><td>Resistenza allo strappo</td><td>2</td></tr><tr><td>Forza di penetrazione</td><td>2</td></tr><tr><td>Resistenza al taglio TDM</td><td>X</td></tr></table>	Prova	Livello	Resistenza all'abrasione	4	Resistenza al taglio	2	Resistenza allo strappo	2	Forza di penetrazione	2	Resistenza al taglio TDM	X
Prova	Livello												
Resistenza all'abrasione	4												
Resistenza al taglio	2												
Resistenza allo strappo	2												
Forza di penetrazione	2												
Resistenza al taglio TDM	X												
	Informazioni												
	Qualora ci sia il rischio di rimanere impigliati con il guanto in parti della macchina in movimento, i guanti non devono essere indossati.												
VO (EU) 2023/988	Regolamento (UE) n. 2023/988 sulla sicurezza generale del prodotto												



Utilizzo

Istruzioni per l'uso	Prima dell'uso Assicurarsi di aver selezionato il prodotto adeguato alle proprie esigenze e ai campi di applicazione e di osservare le specifiche delle norme pertinenti. Per eventuali quesiti contattare il fornitore del proprio guanto protettivo monouso. Non indossare il guanto protettivo monouso se presenta difetti. Utilizzo Selezionare la misura adeguata. Il guanto protettivo monouso protegge nella zona da esso coperta. Qualora sia necessaria una protezione personale di altre parti del corpo o delle vie respiratorie, integrare con ulteriori prodotti DPI. Utilizzare esclusivamente DPI approvati per l'utilizzo previsto. L'utente è l'unico responsabile della combinazione corretta di DPI supplementari e della conformità ai requisiti previsti dalle norme per ciascuna destinazione d'uso. L'utente è l'unico responsabile della determinazione della durata d'uso per la rispettiva applicazione, tenendo conto dell'effetto protettivo e del comfort nell'uso. Anche durante l'utilizzo è necessario controllare regolarmente che l'articolo sia intatto. In caso di guanto protettivo monouso danneggiato, esso va immediatamente sostituito con uno intatto. In caso di contaminazione o danneggiamento, il guanto protettivo monouso va rimosso e smaltito correttamente.
Avvertenza di sicurezza	Secondo la nostra analisi dei rischi in conformità alla norma EN ISO 14971:2019 + A11:2021 per questo prodotto non sono necessarie ulteriori istruzioni di sicurezza.
Smaltimento	I prodotti non utilizzati e non contaminati possono essere inceneriti in modo ecologico o smaltiti nelle discariche. I prodotti contaminati devono essere smaltiti in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali in vigore per tipo di contaminazione.
Durata	5 anni dalla data di produzione, se non utilizzati e correttamente conservati.
Conservazione	Proteggere dalla luce del sole. Conservare all'asciutto. La conservazione impropria può provocare una riduzione della durata.
Tracciabilità	Tracciabilità del lotto dalla determinazione dei requisiti all'uscita dal magazzino. Scheda prodotto Versione 3 valido da lotto 2617 +



Confezionamento

Riciclaggio	Licenza in conformità a VerpackG, numero di licenza DE1618662887322. Portare l'imballaggio al riciclaggio.
-------------	--



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/handschuhe/baumwoll-handschuhe/wirossoft-chette/
-----	---

Variante 1

Unità di vendita	600 Coppia/Cartone
Livello di imballaggio 1	12 Coppia/Sacchetto di plastica



Scheda prodotto

wiroSOFT CHETTE




Unità minima di ordine		1 Cartone			
Numeri articolo	Numero di articolo	Colore	Taglia	Lunghezza	Tolleranza
	41664100	bianco	6	≈ 20 cm	± 5 %
	41664101	bianco	7	≈ 21 cm	± 5 %
	41664102	bianco	8	≈ 22 cm	± 5 %
	41664103	bianco	9	≈ 23 cm	± 5 %
	41664104	bianco	10	≈ 24 cm	± 5 %
	41664105	bianco	11	≈ 25 cm	± 5 %
	41664106	bianco	12	≈ 26 cm	± 5 %
	41664107	bianco	13	≈ 26 cm	± 5 %
	41664108	bianco	14	≈ 27 cm	± 5 %
	41664109	bianco	15	≈ 27 cm	± 5 %
GTINs	Numero di articolo	Unit of Use UDI	Livello di imballaggio 1 UDI	Livello di imballaggio 2 UDI	Cartone UDI
	41664100	-----	4051642151519	-----	4051642651514
	41664101	-----	4051642151526	-----	4051642651521
	41664102	-----	4051642151533	-----	4051642651538
	41664103	-----	4051642151540	-----	4051642651545
	41664104	-----	4051642151557	-----	4051642651552
	41664105	-----	4051642151564	-----	4051642651569
	41664106	-----	4051642151571	-----	4051642651576
	41664107	-----	4051642151588	-----	4051642651583
	41664108	-----	4051642001104	-----	4051642501109
	41664109	-----	4051642001098	-----	4051642501093

Le cifre relative a dimensioni, pesi, spessori e tolleranze vanno intese come valori nominali e possono differire.

Le informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze. Non rappresentano una garanzia sulle caratteristiche del prodotto e non giustificano un aspetto legale contrattuale. Le indicazioni più vecchie di 2 anni devono essere riconfermate.

Con riserva di errori di immissione ed errori.

Le schede tecniche dei prodotti fornite sono di proprietà di WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH è proprietaria di tutti i diritti di creazione, utilizzo e sfruttamento delle schede tecniche dei prodotti. La modifica delle schede tecniche dei prodotti o l'uso dei pittogrammi non è consentito. Le schede tecniche dei prodotti fornite possono essere utilizzate solo per i prodotti WIROS originali.



Δελτίο δεδομένων προϊόντος

wiroSOFT CHETTE



ΒΑΜΒΑΚΕΡΆ ΓΆNTΙΑ

Τρικότ | Λεπτή πλέξη | Περιμετρικό ένθεμα ένωσης δακτύλων



EFFICIENT

Δελτίο δεδομένων προϊόντος

wiroSOFT CHETTE



Κατασκευαστής	
Εταιρεία + Διεύθυνση	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Γερμανία
Εμπορικό σήμα	care & serve®
Περιγραφή προϊόντος	
Κατηγορία	EFFICIENT
Ονομασία προϊόντος	care & serve® EFFICIENT wirosSOFT CHETTE Βαμβακερά γάντια Τρικότ Λεπτή πλέξη Περιμετρικό ένθεμα ένωσης δακτύλων
Ιδιότητες προϊόντος	Τρικότ Λεπτή πλέξη Περιμετρικό ένθεμα ένωσης δακτύλων
Υλικό	
Υλικό	Βαμβάκι
Βάρος υλικού	Μέγ. 10 ≈ 270 g / 12 ζευγάρια
Χρήση	
Ενδεδειγμένη χρήση	Προστατευτικό γάντι μίας χρήσης για την αποφυγή ελαφρών επιφανειακών τραυματισμών.
Υπόδειξη χρήσης	μη αποστειρωμένα
Περιορισμός	Η εξακρίβωση της καταλληλότητας χρήσης των προϊόντων care & serve® συνιστά αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περιπτώσεις μη ενδεδειγμένης ή ορθής χρήσης i των προϊόντων care & serve®. Εφόσον η ανάλυση επικινδυνότητας κατέληξε στο συμπέρασμα πως η αναφερόμενη προστασία ΔΕΝ επαρκεί, επιβάλλεται η χρήση προστατευτικής ενδυμασίας με υψηλότερο δείκτη προστασίας.
Τομείς χρήσης	Βιομηχανία Φαρμακευτική βιομηχανία Υπηρεσίες Εστίαση HoReCa Κοσμετολογία Ευεξία Βιομηχανία ομορφιάς
Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το υλικό	δεν περιέχει λατέξ
Υπόδειξη σχετικά με την υγ	Σε περίπτωση δερματικών ερεθισμών ή αλλεργικών αντιδράσεων σταματήστε αμέσως τη χρήση να αναζητήστε ιατρική συμβουλή. Στον βαθμό που είναι γνωστό σύμφωνα με τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις, τα προϊόντα δεν περιέχουν τοξικές, καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες, όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ενδεδειγμένη χρήση τους. Αυτό το προϊόν δεν περιέχει καθόλου γνωστά αλλεργιογόνα ή τοξικές ουσίες σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα.
Πρότυπα	
Σήμανση CE	Μέσα ατομικής προστασίας της κατηγορίας I σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ 2016/425
EN ISO 21420:2020	Πρότυπο γαντιών προστασίας - Γενικές απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου
Σήμανση CE	
Η σήμανση CE διασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων και εμπορευμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ένωσης. Το προϊόν που φέρει τη σήμανση CE πληροί τις βασικές απαιτήσεις των αναφερόμενων Ευρωπαϊκών Οδηγιών.	
Δοκιμή	
Τιμή pH	
Ευκίνησία	
Αποτέλεσμα	
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία	
1	





wiroSOFT CHETTE

Πληροφορίες

Μόνο για ελάχιστους κινδύνους

Λάβετε υπόψη τις πληροφορίες του προϊόντος και το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.

EN 388:2016 + A1:2018

Πρότυπο γαντιών προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων

Δοκιμή	Επίπεδο
Αντίσταση στην τριβή	4
Αντίσταση σε κοπή με λεπίδα	2
Αντίσταση στη διάσχιση	2
Αντίσταση στη διάτρηση	2
Αντίσταση σε κοπή με λεπίδα TDM	X

Πληροφορίες

Σε περίπτωση υφιστάμενου κινδύνου παγίδευσης σε κινούμενα μέρη μηχανής, δεν επιτρέπεται η χρήση των γαντιών.

VO (EU) 2023/988

Κανονισμός (ΕΕ) Αρ. 2023/988 σχετικά με τη γενική ασφάλεια προϊόντων

4222X

Εφαρμογή

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης	Πριν τη χρήση Βεβαιωθείτε πως έχετε επιλέξει το σωστό για τις ανάγκες σας και τους τομείς χρήσης προϊόν και τηρείτε τις απαιτήσεις των εκάστοτε εφαρμοστέων προτύπων. Εάν έχετε ερωτήσεις απευθυνθείτε στον προμηθευτή από τον οποίο αγοράσατε τα γάντια προστασίας μιας χρήσης. Μη φορέσετε το γάντι προστασίας μιας χρήσης εφόσον παρουσιάζει ελαττώματα. Χρήση Επιλέξτε το κατάλληλο για εσάς μέγεθος. Το γάντι προστασίας μιας χρήσης προστατεύει την περιοχή που καλύπτεται από αυτό. Εάν απαιτείται η ατομική προστασία άλλων μερών του σώματος ή των αναπνευστικών οδών, προσθέστε επιπλέον προϊόντα ΜΑΠ. Χρησιμοποιείτε μόνο ΜΑΠ που είναι εγκεκριμένα για την προβλεπόμενη χρήση. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά ο ίδιος υπεύθυνος για τον σωστό συνδυασμό ΜΑΠ και την τήρηση των υποχρεωτικών για κάθε χρήση απαιτήσεων των προτύπων. Εσείς καθορίζετε με αποκλειστικά δική σας ευθύνη τη διάρκεια χρήσης στα πλαίσια της εκάστοτε χρήσης λαμβάνοντας υπόψη την αποτελεσματικότητα της προστασίας και την άνεση χρήσης. Ελέγχετε τακτικά και κατά τη διάρκεια της χρήσης εάν το προϊόν παραμένει σε άρτια κατάσταση. Αντικαθιστάτε αμέσως ένα γάντι προστασίας μιας χρήσης που έχει υποστεί φθορά με ένα άλλο που βρίσκεται σε άρτια κατάσταση. Εφόσον επιμολυνθεί ή υποστεί φθορές, το γάντι προστασίας μιας χρήσης πρέπει να αφαιρείται και να απορρίπτεται στα πλαίσια της προβλεπόμενης διαδικασίας.	
Υπόδειξη ασφαλείας	Σύμφωνα με την ανάλυση κινδύνου που διενεργήσαμε κατά το πρότυπο EN ISO 14971:2019 + A11:2021 για το συγκεκριμένο προϊόν δεν απαιτούνται πρόσθετες υποδείξεις ασφαλείας.	
Απορριψη	Τα μη χρησιμοποιημένα ή μη επιμολυσμένα προϊόντα μπορούν να καίγονται με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο σε κιβάνους ή να απορρίπτονται σε χώρους υγειονομικής ταφής. Τα επιμολυσμένα προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας ανάλογα με το είδος της	
Διάρκεια ζωής	5 έτη από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και διασφαλίζεται η σωστή αποθήκευση.	
Αποθήκευση	Να προστατεύονται από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Να φυλάσσονται σε ξηρό μέρος. Ο μη ορθός τρόπος αποθήκευσης μπορεί να έχει ως επακόλουθο τη μείωση της διάρκειας ζωής.	 
Ιχνηλασιμότητα	Ιχνηλασιμότητα παρτίδων από την καταγραφή των αναγκών έως την έξοδο από την αποθήκη. Δελτίο δεδομένων προϊόντος Έκδοση 3 Ισχύει από παρτίδα 2617 +	

Συσκευασία

Ανακύκλωση	Αδειοδότηση κατά τον γερμανικό νόμο περί συσκευασιών (VerpackG), αριθμός αδείας DE1618662887322. Παραδώστε τη συσκευασία προς ανακύκλωση.	
------------	--	---

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/handschuhe/baumwoll-handschuhe/wirossoft-chette/
-----	---

Παραλλαγή 1

Μονάδα πώλησης	600 Ζεύγος/Κουτί
----------------	------------------



wiroSOFT CHETTE

Επίπεδο συσκευασίας 1	12 Ζεύγος/Σακούλα				
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	1 Κουτί				
Κωδικοί είδους	Κωδ. είδους	Χρώμα	Μέγεθος	Μήκος	Ανοχή
	41664100	λευκό	6	≈ 20 cm	± 5 %
	41664101	λευκό	7	≈ 21 cm	± 5 %
	41664102	λευκό	8	≈ 22 cm	± 5 %
	41664103	λευκό	9	≈ 23 cm	± 5 %
	41664104	λευκό	10	≈ 24 cm	± 5 %
	41664105	λευκό	11	≈ 25 cm	± 5 %
	41664106	λευκό	12	≈ 26 cm	± 5 %
	41664107	λευκό	13	≈ 26 cm	± 5 %
	41664108	λευκό	14	≈ 27 cm	± 5 %
	41664109	λευκό	15	≈ 27 cm	± 5 %
GTINs	Κωδ. είδους	Unit of Use UDI	Επίπεδο συσκευασίας 1 UDI	Επίπεδο συσκευασίας 2 UDI	Κουτί UDI
	41664100	-----	4051642151519	-----	4051642651514
	41664101	-----	4051642151526	-----	4051642651521
	41664102	-----	4051642151533	-----	4051642651538
	41664103	-----	4051642151540	-----	4051642651545
	41664104	-----	4051642151557	-----	4051642651552
	41664105	-----	4051642151564	-----	4051642651569
	41664106	-----	4051642151571	-----	4051642651576
	41664107	-----	4051642151588	-----	4051642651583
	41664108	-----	4051642001104	-----	4051642501109
	41664109	-----	4051642001098	-----	4051642501093

Οι αναφερόμενες τιμές που αφορούν σε διαστάσεις, βάρος, πάχος και ανοχές πρέπει να νοούνται ως ονομαστικές τιμές και ενδέχεται να παρουσιάζουν αποκλίσεις.
Τα αναφερόμενα στοιχεία βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας. Δεν εξασφαλίζουν εγγυημένα την ύπαρξη των ιδιοτήτων του προϊόντος και δεν θεμελιώνουν καμία συμβατική υποχρέωση κατά την έννοια του Δικαίου. Στοιχεία παλαιότερα των 2 ετών χρήζουν επιβεβαίωσης.
Με την επιφύλαξη σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών.
Τα διαθέσιμα φύλλα δεδομένων προϊόντων είναι ιδιοκτησία της WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Η εταιρεία WIROS Wilfried Rosbach GmbH είναι ιδιοκτήτης όλων των δικαιωμάτων δημιουργού/χρήσης και εκμετάλλευσης των φύλλων δεδομένων προϊόντων. Δεν

PAMUK ELDIVENLER

Bez | İnce örgü | Katman



EFFICIENT

Ürün Bilgi Formu

wiroSOFT CHETTE



Üretici

Şirket + Adres	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Almanya
Ticari marka	care & serve®

Ürün açıklaması

Kategori	EFFICIENT
Ürün tanımı	care & serve® EFFICIENT wirosSOFT CHETTE Pamuk eldivenler Bez İnce örgü Katman
Ürün özellikleri	İnce örgü İnce örgü Katman

Malzeme

Malzeme	Pamuk
Malzeme ağırlığı	Beden 10 ≈ 270 g / 12 çift

Kullanım

Kullanım amacı	Hafif yüzeysel mekanik yaralanmaları önlemek için tek kullanımlık koruyucu eldivenler.
Kullanım İle ilgili Notlar	steril değil
Kısıtlama	care & serve® ürünlerinin uygunluğunun belirlenmesi bizzat kullanıcının sorumluluğundadır. Üretici, care & serve® ürünlerinin yanlış kullanımında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Eğer bir risk analizi, listelenen korumanın yeterli OLMADIĞINI ortaya koyması durumunda, daha yüksek koruyucu davranışa sahip koruyucu kıyafet kullanılmalıdır.
Kullanım alanları	Sanayi İlaç endüstrisi Hizmet Gastronomi HoReCa Kozmetik Sağlık Güzellik Endüstrisi
Ek malzeme bilgisi	lateks içermez
Sağlık ile ilgili uyarı	Cilt tahrişlerinde veya alerjik reaksiyonlarda kullanımı hemen bırakın ve bir hekime danışın. Tekniğin güncel durumuna göre bilindiği kadarıyla, ürünler, öngörülen amaca uygun kullanıldıklarında, toksik, kanserojen, mutajenik veya teratojenik maddeler içermemektedir. Bu ürün güncel standartlara göre bilinen alerjenler veya toksik maddeler içermiyor.

Standartlar

CE işareti

2016/425 (AB) uyarınca I. kategori kişisel koruyucu ekipman

CE

PPE
CAT. I

CE işareti

CE işareti, ürünlerin ve malların Avrupa Ekonomik Topluluğu içinde serbest dolaşımını garanti eder. CE işaretli ürün, belirtilen Avrupa yönetmeliklerinin temel taleplerini karşılar.

EN ISO 21420:2020

Koruyucu eldivenlerde standart - Genel şartlar ve test yöntemleri

Test	Sonuç
pH değeri	Geçildi
Manevra yeteneği	1

i

www.wiros.de/IFU

Ürün Bilgi Formu

wiroSOFT CHETTE



	Bilgiler Sadece minimum riskler için Ürün bilgilerini ve kullanım kılavuzunu dikkate alın.												
EN 388:2016 + A1:2018	Mekanik risklere karşı koruyucu eldivenlerde standart <table><tr><th>Test</th><th>Seviye</th></tr><tr><td>Aşınma direnci</td><td>4</td></tr><tr><td>Kesilme direnci</td><td>2</td></tr><tr><td>Yırtılma direnci</td><td>2</td></tr><tr><td>Penetrasyon direnci</td><td>2</td></tr><tr><td>TDM kesilme direnci</td><td>X</td></tr></table> Bilgiler Eldivenin hareketli makine parçalarına takılma riski söz konusuysa, eldiven giyilmemelidir.	Test	Seviye	Aşınma direnci	4	Kesilme direnci	2	Yırtılma direnci	2	Penetrasyon direnci	2	TDM kesilme direnci	X
Test	Seviye												
Aşınma direnci	4												
Kesilme direnci	2												
Yırtılma direnci	2												
Penetrasyon direnci	2												
TDM kesilme direnci	X												
VO (EU) 2023/988	Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği (AB) 2023/988												

Kullanım

Kullanım Kılavuzu	Kullanmadan önce Lütfen ihtiyaçlarınız ve uygulama alanlarınız için doğru ürünü seçtiğinizden emin olun ve ilgili standartların talimatlarına uyun. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen tek kullanımlık koruyucu eldiven tedarikçinize başvurunuz. Kusurları varsa, lütfen tek kullanımlık koruyucu eldiven giymeyiniz. Kullanım Lütfen sizin için doğru bedeni seçiniz. Tek kullanımlık koruyucu eldiven kapladığı bölgeyi korur. Başka vücut bölgelerinin veya solunum yollarının korunması gerekiyorsa, diğer KKD ürünleriyle tamamlayın. Sadece öngörülen kullanım için onaylanmış KKD kullanın. Kullanıcı, ilave KKD'nin doğru kombinasyonundan ve her uygulama için gerekli standartlara uyulmasından tek başına sorumludur. Koruyucu etkiyi ve rahatlığı dikkate alarak, ilgili kullanımın hizmet ömrünü belirlemekten yalnızca kullanıcı sorumludur. Ayrıca kullanım sırasında ürünün sağlam olup olmadığını da düzenli aralıklarla kontrol edin. Hasar görmüş bir tek kullanımlık koruyucu eldiveni hemen sağlam bir eldiven ile değiştirin. Tek kullanımlık koruyucu eldiven, kirlenme veya hasar durumunda çıkarılmalı ve düzgün bir şekilde bertaraf edilmelidir.
Güvenlik Uyarısı	EN ISO 14971:2019 + A11:2021 uyarınca yaptığımız risk analizine göre bu ürün için ek güvenlik uyarıları gerekli değildir.
Bertaraf	Kullanılmayan ve kirlenmemiş ürünler çevreye zarar vermeyecek şekilde yakılabilir veya bertaraf edilebilir. Kirlenmiş ürünler, kirlilik türüne göre yürürlükteki ulusal yasa ve talimatlara uygun olarak bertaraf edilmelidir.
Kullanım Süresi	5 yıl , üretim tarihinden itibaren, kullanılmadığı ve doğru depolandığı takdirde.
Saklama	Güneş ışınlarından koruyun. Kuru bir yerde depolayın. Yanlış depolama dayanıklılığın azalmasına neden olabilir.
İzlenebilirlik	Gereksinimlerin belirlenmesinden depo çıkışına kadar parti ile ilgili izlenebilirlik sağlanmaktadır. Ürün Bilgi Formu Versiyon 3 Geçerli parti başlangıcı 2617 +

Ambalaj

Geri Dönüşüm	VerpackG uyarınca lisanslı, Lisans No. DE1618662887322. Lütfen ambalajı geri dönüşüme aktarın.
--------------	---

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/handschuhe/baumwoll-handschuhe/wirosoft-chette/
-----	---

Varyant 1

Satış birimi	600 Çift/Karton
Ambalaj düzeyi 1	12 Çift/Poli torba
Minimum sipariş miktarı	1 Karton



Ürün Bilgi Formu

wiroSOFT CHETTE



Ürün Numarası	Ürün numarası	Renk	Beden	Uzunluk	Tolerans
	41664100	beyaz	6	≈ 20 cm	± 5 %
	41664101	beyaz	7	≈ 21 cm	± 5 %
	41664102	beyaz	8	≈ 22 cm	± 5 %
	41664103	beyaz	9	≈ 23 cm	± 5 %
	41664104	beyaz	10	≈ 24 cm	± 5 %
	41664105	beyaz	11	≈ 25 cm	± 5 %
	41664106	beyaz	12	≈ 26 cm	± 5 %
	41664107	beyaz	13	≈ 26 cm	± 5 %
	41664108	beyaz	14	≈ 27 cm	± 5 %
	41664109	beyaz	15	≈ 27 cm	± 5 %

GTINs	Ürün numarası	Unit of Use UDI	Ambalaj seviyesi 1 UDI	Ambalaj seviyesi 2 UDI	Karton UDI
	41664100	-----	4051642151519	-----	4051642651514
	41664101	-----	4051642151526	-----	4051642651521
	41664102	-----	4051642151533	-----	4051642651538
	41664103	-----	4051642151540	-----	4051642651545
	41664104	-----	4051642151557	-----	4051642651552
	41664105	-----	4051642151564	-----	4051642651569
	41664106	-----	4051642151571	-----	4051642651576
	41664107	-----	4051642151588	-----	4051642651583
	41664108	-----	4051642001104	-----	4051642501109
	41664109	-----	4051642001098	-----	4051642501093

Boyut, ağırlık, kalınlık ve toleranslar için belirtilen rakamlar nominal değerler olarak anlaşılmalıdır ve farklılık gösterebilir.

Verilen bilgiler, bilgilerimizin mevcut durumuna dayanmaktadır. Bunlar, ürün özelliklerinin garantisini teşkil etmemektedir ve sözleşmeye ilişkin yasal bir anlayışı haklı çıkarmaz. 2 yıldan eski bilgileri lütfen teyit edin.

Şirketimiz tipografik hata ve yanlışlardan sorumlu değildir.

Kullanıma sunulan ürün veri sayfaları WIROS Wilfried Rosbach GmbH şirketinin mülkiyetidir. WIROS Wilfried Rosbach GmbH ürün veri sayfalarının tüm telif/kullanım ve değerlendirme haklarının sahibidir. Ürün veri sayfalarının değiştirilmesi veya piktogramların kullanılması yasaktır. Kullanıma sunulan ürün veri sayfaları sadece WIROS ürünleriyle bağlantılı olarak temel alınabilir.



ХЛОПКОВЫЕ ПЕРЧАТКИ

Трикотаж | Тонкая вязка | Стрелка



EFFICIENT

Техническая спецификация

wiroSOFT CHETTE



Производитель	
Фирма + Адрес	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Германия
Торговая марка	care & serve®
Описание изделия	
Категория	EFFICIENT
Обозначение продукции	care & serve® EFFICIENT wirosSOFT CHETTE Хлопковые перчатки Трикотаж Тонкая вязка Стрелка
Характеристики продукци	Трикотаж плотной вязки стрелки
Материал	
Материал	Хлопок
Вес материала	Разм. 10 ≈ 270 г / 12 пар
Использование	
Назначение	Одноразовые защитные перчатки, для предотвращения легких поверхностных механических травм.
Инструкция по применению	нестерильные
Ограничения	Определение пригодности изделий care & serve® возлагается исключительно на пользователя. Производитель не берет на себя никакой ответственности за неправильное использование средств care & serve®. Если анализ риска выявил, что приведенной защиты НЕДОСТАТОЧНО, следует применять защитную одежду с более высокими защитными характеристиками.
Области применения	Промышленность фармацевтическая промышленность Сервис Гастрономия HoReCa Косметика Велнес Индустрия красоты
Информация о добавках в составе материала	без латекса
Предупреждение о возмо	При раздражении кожи или аллергических реакциях необходимо немедленно прекратить использование и обратиться к врачу. На основании актуальных научных знаний, данные изделия не содержат токсичных, канцерогенных, мутагенных или репродуктивно токсичных веществ, если используются по назначению. В соответствии с актуальными стандартами, данное изделие не содержит известных аллергенов или токсичных веществ.
Стандарты	
СЕ-маркировка	Индивидуальное защитное средство категории I в соответствии с (EU) 2016/425
СЕ-маркировка	Маркировка СЕ гарантирует свободное обращение изделий и товаров на территории ЕЭС. Изделие с маркировкой СЕ соответствует основным требованиям указанных европейских регламентов.
EN ISO 21420:2020	Стандарт для защитных перчаток - Общие требования и методы испытаний
Тест	Результат
рН-показатель	Испытание успешно
Подвижность	1



Техническая спецификация

wiroSOFT CHETTE



Информация

Только для минимальных рисков

Обращайте внимание на информацию о продукции и выполняйте инструкции по использованию.

EN 388:2016 + A1:2018

Стандарт для защитных перчаток для защиты от механических рисков

Тест	Уровень
Устойчивость к истиранию	4
Сопротивляемость разрезу	2
Прочность на разрыв	2
Прочность на прокалывание	2
Сопротивляемость разрезу, измеренная с помощью TDM	X

Информация

Перчатки носить нельзя, если существует опасность затягивания перчаток движущимися частями механизма.

VO (EU) 2023/988

Регламент ЕС № 2023/988 об общей безопасности продукции

4222X

Использование

Инструкция по использованию	Перед использованием Убедитесь, что выбрали правильное изделие для своих потребностей и сфер применения, и соблюдайте требования соответствующих стандартов. При возникновении вопросов свяжитесь с поставщиком одноразовых защитных перчаток. Ни в коем случае не носите одноразовые защитные перчатки, в которых были обнаружены дефекты. Применение Выберите подходящий вам размер. Одноразовые перчатки защищают покрытую ими область. Если необходимо защитить другие части тела или дыхательные пути, используйте дополнительные средства индивидуальной защиты. Используйте только СИЗ, предназначенные для конкретного использования. Ответственность за правильное сочетание дополнительных средств индивидуальной защиты и соблюдение требований соответствующих стандартов в зависимости от цели применения возлагается исключительно на пользователя. Только вы сами со всей ответственностью определяете срок использования для конкретного применения, принимая во внимание защитный эффект и удобство ношения. Кроме того, во время использования регулярно проверяйте, не повреждено ли изделие. В случае повреждения одноразовых защитных перчаток немедленно замените их новыми. При загрязнении или повреждении одноразовых защитных перчаток их следует снять и утилизировать должным образом.
Инструкция по технике безопасности	По результатам анализа рисков в соответствии со стандартом EN ISO 14971:2019 + A11:2021, дополнительные рекомендации по безопасности для данного изделия не требуются.
Утилизация	Неиспользованные и незагрязненные изделия можно сжигать экологически безопасным образом или утилизировать в местах для сбора мусора. Загрязненные изделия следует утилизировать в соответствии с действующим национальным законодательством и нормативно-правовыми актами, в зависимости от типа загрязнения.
Срок службы	5 лет с даты изготовления, если они не были в употреблении и при правильном хранении.
Хранение	Защищать от солнечных лучей. Хранить сухим. Неправильное хранение может привести к снижению долговечности.
Прослеживаемость	Прослеживаемость партии от определения потребностей до выхода со склада. Техническая спецификация Версия 3 действительный, начиная с партии 2617 +

Упаковка

Переработка	Лицензировано согласно Закону об упаковке, номер лицензии DE1618662887322. Пожалуйста, отправьте упаковку на переработку.	
-------------	--	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/handschuhe/baumwoll-handschuhe/wirosoft-chette/
-----	---



Техническая спецификация

wiroSOFT CHETTE




Вариант 1

Торговая единица	600 Пара/Коробка				
Уровень упаковки 1	12 Пара/Полиэтиленовый пакет				
Минимальное количество заказа	1 Коробка				
Номера артикула	Номер артикула	Цвет	Размер	Длина	допустимое отклонение
	41664100	белый	6	≈ 20 cm	± 5 %
	41664101	белый	7	≈ 21 cm	± 5 %
	41664102	белый	8	≈ 22 cm	± 5 %
	41664103	белый	9	≈ 23 cm	± 5 %
	41664104	белый	10	≈ 24 cm	± 5 %
	41664105	белый	11	≈ 25 cm	± 5 %
	41664106	белый	12	≈ 26 cm	± 5 %
	41664107	белый	13	≈ 26 cm	± 5 %
	41664108	белый	14	≈ 27 cm	± 5 %
	41664109	белый	15	≈ 27 cm	± 5 %
GTINs	Номер артикула	Unit of Use UDI	Уровень упаковки 1 UDI	Уровень упаковки 2 UDI	Коробка UDI
	41664100	-----	4051642151519	-----	4051642651514
	41664101	-----	4051642151526	-----	4051642651521
	41664102	-----	4051642151533	-----	4051642651538
	41664103	-----	4051642151540	-----	4051642651545
	41664104	-----	4051642151557	-----	4051642651552
	41664105	-----	4051642151564	-----	4051642651569
	41664106	-----	4051642151571	-----	4051642651576
	41664107	-----	4051642151588	-----	4051642651583
	41664108	-----	4051642001104	-----	4051642501109
	41664109	-----	4051642001098	-----	4051642501093

Цифровые данные размеров, веса, толщины и допустимых отклонений следует понимать как номинальные величины и они могут отличаться. Данные основаны на текущем уровне наших знаний. Они не являются гарантированным заверением о характеристиках товара и не создают договорного правового понимания. Информацию, которой больше 2 лет, необходимо подтвердить повторно. Возможны опечатки и другие ошибки.

Предоставленные технические паспорта изделий продукции являются собственностью компании WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Компания WIROS Wilfried Rosbach GmbH является владельцем всех авторских прав/прав на использование и реализацию технических паспортов изделий. Запрещается вносить изменения в технические паспорта изделий или использовать пиктограммы. Предоставленные технические паспорта изделий могут использоваться только в связи с оригинальными изделиями



Karta produktu

wiroSOFT CHETTE



RĘKAWICE BAWELNIANE

Trykot | Drobny splot | Warstwa



EFFICIENT

Karta produktu

wiroSOFT CHETTE



Producent							
Firma + Adres	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Niemcy						
Znak towarowy	care & serve®						
Opis produktu							
Kategoria	EFFICIENT						
Nazwa produktu	care & serve® EFFICIENT wirosSOFT CHETTE Rękawice bawełniane Trykot Drobny splot Warstwa						
Właściwości produktu	Trykot Drobny splot Warstwa						
Materiał							
Materiał	Bawełna						
Waga materiału	Rozm. 10 ≈ 270 g / 12 par						
Zastosowanie							
Zamierzone przeznaczenie	Jednorazowe rękawice ochronne do ochrony przed drobnymi, powierzchniowymi skałeczeniami mechanicznymi						
Instrukcja użytkowania	niesterylne						
Zastrzeżenia	Za właściwe określenie spektrum zastosowania produktów care & serve® odpowiada wyłącznie użytkownik. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie produktów care & serve®. Jeżeli analiza ryzyka dowodzi, że powyższe środki ochrony NIE są wystarczające, należy zastosować odzież ochronną o wyższym stopniu ochrony.						
Obszary zastosowania	przemysł przemysł farmaceutyczny Usługi Gastronomia HoReCa Salony urody Wellness Przemysł kosmetyczny						
Dodatkowe informacje o materiałach	nie zawiera lateksu						
Wskazówki dotyczące zdrow	W przypadku podrażnienia skóry lub reakcji alergicznych należy natychmiast przerwać stosowanie i zasięgnąć porady lekarza. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, produkty nie zawierają żadnych substancji toksycznych, rakotwórczych, mutagennych ani szkodliwych dla rozrodczości, jeśli są używane zgodnie z ich przeznaczeniem. Produkt nie zawiera żadnych znanych alergenów ani substancji toksycznych zgodnie z obowiązującymi normami.						
Standardy							
Oznakowanie CE	Środki ochrony indywidualnej kategorii I zgodnie z normą UE 2016/425						
	Oznakowanie CE Oznaczenie CE gwarantuje swobodny przepływ produktów i towarów w obrębie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Produkt oznaczony znakiem CE spełnia zasadnicze wymagania określone w przepisach europejskich.						
EN ISO 21420:2020	Norma dotycząca rękawic ochronnych - ogólne wymagania i metody badań						
	<table><tr><th>Test</th><th>Wynik</th></tr><tr><td>Wartość pH</td><td>Zaliczony</td></tr><tr><td>Zakres ruchu</td><td>1</td></tr></table>	Test	Wynik	Wartość pH	Zaliczony	Zakres ruchu	1
Test	Wynik						
Wartość pH	Zaliczony						
Zakres ruchu	1						





Informacje

Tylko do minimalnego ryzyka

Należy zaznajomić się z informacjami o produkcie i przestrzegać instrukcji obsługi.

EN 388:2016 + A1:2018

Norma dotycząca rękawic ochronnych, chroniących przed uszkodzeniami mechanicznymi


Test	Stopień
Odporność na ścieranie	4
odporność na przecięcie	2
odporność na rozdarcie	2
odporność na przebicie	2
odporność na przecięcie TDM	X

Informacje

Jeśli istnieje ryzyko wciągnięcia rękawic przez ruchome części maszyny, nie wolno ich zakładać.

VO (EU) 2023/988

Rozporządzenie (UE) nr 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów



Stosowanie

Instrukcja obsługi	Przed użyciem Przed zastosowaniem produktu należy upewnić się, że jest on dostosowany do potrzeb oraz obszarów zastosowania, a także zaleceń podanych w normach. W razie pytań należy skontaktować się z dostawcą jednorazowych rękawic ochronnych. Nie należy stosować jednorazowych rękawic ochronnych, jeśli są uszkodzone. Użytkowanie Należy wybrać odpowiedni dla siebie rozmiar. Jednorazowe rękawice ochronne chronią jedynie obszar skóry zakryty przez nie. Jeśli podczas pracy wymagana jest ochrona innych części ciała lub dróg oddechowych, należy zastosować dodatkowe środki ochrony indywidualnej. Należy stosować wyłącznie ŚOI, które są dopuszczone do danych czynności. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe dobranie dodatkowych środków ochrony indywidualnej oraz za ich zgodność z normami, dotyczącymi danego zastosowania. Użytkownik na własną odpowiedzialność określa czas przydatności produktu w trakcie danego zastosowania, biorąc pod uwagę skuteczność ochrony oraz komfort użytkowania. Podczas użytkowania należy regularnie sprawdzać, czy produkt nie został uszkodzony. W przypadku uszkodzenia należy natychmiast zmienić jednorazowe rękawice ochronne na nieuszkodzone. W przypadku uszkodzenia lub kontaminacji należy natychmiast zdjąć jednorazowe rękawice ochronne i zutylizować je w sposób zgodny z przepisami.	
Wskazówka bezpieczeństwa	Zgodnie z naszą analizą ryzyka przeprowadzoną zgodnie z normą EN ISO 14971:2019 + A11:2021, dla tego produktu nie są wymagane żadne dodatkowe instrukcje bezpieczeństwa.	
Utylizacja	Produkty, który nie były użytkowane ani skażone, mogą zostać spalone lub zutylizowane w sposób przyjazny dla środowiska. Skażone produkty należy zutylizować w sposób zgodny z obowiązującym krajowymi zaleceniami i przepisami prawnymi.	
Trwałość	5 lat od daty produkcji, jeśli produkt był prawidłowo przechowywany i nieużywany	
Przechowywanie	Chronić przed promieniowaniem słońca Przechowywać w suchym miejscu. Niewłaściwe przechowywanie może obniżyć trwałość produktu.	
Identyfikowalność	Możliwość identyfikacji konkretnej partii od zgłoszenia zapotrzebowania do opuszczenia magazynu. Karta produktu Wersja 3 ważne od partii 2617 +	

Opakowanie

Recykling	Licencjonowane przez VerpackG, numer licencji DE1618662887322. Opakowanie należy zwrócić do ponownego przetworzenia.	
-----------	---	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/handschuhe/baumwoll-handschuhe/wirosoft-chette/
-----	---

Wariant 1

jednostka sprzedaży	600 para/karton
---------------------	-----------------

Karta produktu

wiroSOFT CHETTE




Poziom pakowania 1	12 para/Torebka foliowa				
Minimalna ilość zamówienia	1 karton				
Numer artykułu	Numer artykułu	kolor	Rozmiar	Długość	tolerancja
	41664100	biały	6	≈ 20 cm	± 5 %
	41664101	biały	7	≈ 21 cm	± 5 %
	41664102	biały	8	≈ 22 cm	± 5 %
	41664103	biały	9	≈ 23 cm	± 5 %
	41664104	biały	10	≈ 24 cm	± 5 %
	41664105	biały	11	≈ 25 cm	± 5 %
	41664106	biały	12	≈ 26 cm	± 5 %
	41664107	biały	13	≈ 26 cm	± 5 %
	41664108	biały	14	≈ 27 cm	± 5 %
	41664109	biały	15	≈ 27 cm	± 5 %
GTINs	Numer artykułu	Unit of Use UDI	Poziom pakowania 1 UDI	Poziom pakowania 2 UDI	karton UDI
	41664100	-----	4051642151519	-----	4051642651514
	41664101	-----	4051642151526	-----	4051642651521
	41664102	-----	4051642151533	-----	4051642651538
	41664103	-----	4051642151540	-----	4051642651545
	41664104	-----	4051642151557	-----	4051642651552
	41664105	-----	4051642151564	-----	4051642651569
	41664106	-----	4051642151571	-----	4051642651576
	41664107	-----	4051642151588	-----	4051642651583
	41664108	-----	4051642001104	-----	4051642501109
	41664109	-----	4051642001098	-----	4051642501093

Wartości liczbowe dotyczące rozmiarów, masy, grubości i tolerancji należy rozumieć jako wartości nominalne, które mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

Podane informacje są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Nie stanowią gwarancji właściwości produktu oraz nie stanowią umownego rozumienia prawa. Informacje, które zostały podane przed okresem 2 lat, wymagają ponownego potwierdzenia.

Błędy i pomyłki zastrzeżone.

Udostępnione karty informacyjne produktów są własnością firmy WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Firma WIROS Wilfried Rosbach GmbH jest właścicielem wszelkich praw autorskich/praw do używania i wykorzystywania kart informacyjnych produktów. Zabronione jest dokonywanie zmian w kartach informacyjnych produktów oraz wykorzystywanie piktogramów. Udostępnionych kart informacyjnych produktów można używać wyłącznie w połączeniu z oryginalnymi produktami firmy WIROS.





wiroSOFT CHETTE

BOMULDSHANDSKER

Trikot | Fint strik | Lagdelt



EFFICIENT



Produktdatablad

wiroSOFT CHETTE




Producent	
Firma + Adresse	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Deutschland
Handelsmærke	care & serve®
Produktbeskrivelse	
Kategori	EFFICIENT
Produktbetegnelse	care & serve® EFFICIENT wiroSOFT CHETTE Bomuldshandsker Trikot Fint strik Lagdelt
Produktegenskaber	Trikot Fint strik Lagdelt
Materiale	
Materiale	Bomuld
Materialets vægt	Størrelse 10 ≈ 270 g / 12 par
Anvendelse	
Anvendelsesformål	Engangshandsker til beskyttelse mod lette, overfladiske mekaniske skader.
Anvendeshenvisning	ikke steril
Begrænsning	Det er alene brugerens ansvar at vurdere, om care & serve® produkterne egner sig til anvendelsen. Producenten påtager sig ikke noget ansvar for ukorrekt anvendelse af care & serve® produkterne. Såfremt en risikoanalyse har ført til det resultat, at den anførte beskyttelse IKKE er tilstrækkelig, skal der anvendes en beskyttelsesbeklædning med en højere beskyttende effekt.
Anvendelsesområder	Industri farmaindustri Service Gastronomi HoReSta Kosmetik Wellness Skønhedsindustri
Yderligere oplysninger om materialet	latexfri
Sundhedshenvisning	Hvis der opstår hudirritation eller allergiske reaktioner, skal du straks afbryde brugen og søge læge. Så vidt det er kendt i henhold til den aktuelle teknik, indeholder produkterne ingen giftige, kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske stoffer, når de anvendes i overensstemmelse med deres tilsigtede anvendelse. Dette produkt indeholder ingen kendte allergener eller giftige stoffer i henhold til gældende standarder.
Standarder	
CE-mærkning	Personligt værneudstyr i kategori I i henhold til EU 2016/425
EN ISO 21420:2020	EU-standard vedrørende beskyttelsehandsker - almene krav og testprocedurer



CE-mærkning
CE-mærkningen garanterer fri bevægelighed for produkter og varer inden for det Europæiske Økonomiske Fællesskab. Det CE-mærkede produkt opfylder de grundlæggende krav i de angivne europæiske regulativer.

Test	Resultat
ph-værdi	Bestået
Bevægelighed	1



Produktdatablad

wiroSOFT CHETTE



	Informationer												
	Kun for minimale risici												
	Vær opmærksom på produktoplysningerne og følg brugsanvisningen.												
EN 388:2016 + A1:2018	Direktiv vedrørende handsker til beskyttelse mod mekaniske risici <table><tr><th>Test</th><th>Level</th></tr><tr><td>Slidstyrke</td><td>4</td></tr><tr><td>Snitbestandighed</td><td>2</td></tr><tr><td>Rivstyrke</td><td>2</td></tr><tr><td>Penetrationskraft</td><td>2</td></tr><tr><td>TDM snitbestandighed</td><td>X</td></tr></table> 4222X Informationer Hvis der er risiko for, at handsen kan sidde fast i bevægelige maskindele, må der ikke bæres handsker.	Test	Level	Slidstyrke	4	Snitbestandighed	2	Rivstyrke	2	Penetrationskraft	2	TDM snitbestandighed	X
Test	Level												
Slidstyrke	4												
Snitbestandighed	2												
Rivstyrke	2												
Penetrationskraft	2												
TDM snitbestandighed	X												
VO (EU) 2023/988	Forordning (EU) nr. 2023/988 vedr. generel produktsikkerhed												

Anvendelse

Brugsanvisning	Før brug Sørg for, at du har valgt det rigtige produkt til dine behov og anvendelsesområder, og overhold specifikationerne tilhørende de respektive standarder. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte leverandøren af dine engangsbeskyttelseshandsker. Benyt ikke engangsbeskyttelseshandsker med defekter. Håndtering Vælg den størrelse, der passer til dig. Engangsbeskyttelseshandsker beskytter det område, der er dækket af dem. Hvis personlig beskyttelse af andre dele af kroppen eller luftvejene er nødvendig, tilføjes andre PPE-produkter. Brug kun PPE, der er godkendt til den tilsigtede brug. Brugeren er alene ansvarlig for den rigtige kombination af yderligere PPE og overholdelse af de nødvendige specifikationer i standarderne til hvert enkelt formål. Du er eneansvarlig for at bestemme levetiden for den respektive anvendelse under hensyntagen til den beskyttende effekt og bærekomforten. Kontroller jævnligt, at varen er intakt – også under brug. Udskift straks en beskadiget engangsbeskyttelseshandske med en intakt. I tilfælde af kontaminering eller beskadigelse skal engangsbeskyttelseshandsken fjernes og bortskaffes korrekt.
Sikkerhedshenvisning	Ifølge vores risikoanalyse i henhold til EN ISO 14971:2019 + A11:2021 kræves ingen yderligere sikkerhedsanvisninger for dette produkt.
Bortskaffelse	Ubrugte og ukontaminerede produkter kan forbrændes på miljøvenlig vis eller bortskaffes via et deponeringsanlæg. Kontaminerede produkter skal bortskaffes i henhold til nationale love og forskrifter alt efter den pågældende kontamineringstype.
Holdbarhed	5 år efter produktionsdatoen, hvis ubrugte og under forudsætning af korrekt opbevaring.
Opbevaring	Skal beskyttes mod direkte sol. Skal opbevares tørt. Forkert opbevaring kan medføre reduceret holdbarhed. 
Sporbarhed	Charge-baseret sporbarhed fra meddelelse om behov frem til forsendelse fra lageret. Produktdatablad Version 3 gyldig fra charge 2617 +

Emballage

Genbrug	Licenseret i henhold til VerpackG, licensnummer DE1618662887322. Aflever emballagen på en genbrugsstation.	 \$VerpackG
---------	---	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/handschuhe/baumwoll-handschuhe/wirosoft-chette/
-----	---

Variant 1

Salgsenhed	600 Par/Kasse
Emballageniveau 1	12 Par/Plasticpose
Minimumsbestillingsmængde	1 Kasse




Produktdatablad

wiroSOFT CHETTE



Varenumre	Artikelnummer	Farve	Størrelse	Længde	Tolerance
	41664100	hvid	6	≈ 20 cm	± 5 %
	41664101	hvid	7	≈ 21 cm	± 5 %
	41664102	hvid	8	≈ 22 cm	± 5 %
	41664103	hvid	9	≈ 23 cm	± 5 %
	41664104	hvid	10	≈ 24 cm	± 5 %
	41664105	hvid	11	≈ 25 cm	± 5 %
	41664106	hvid	12	≈ 26 cm	± 5 %
	41664107	hvid	13	≈ 26 cm	± 5 %
	41664108	hvid	14	≈ 27 cm	± 5 %
	41664109	hvid	15	≈ 27 cm	± 5 %
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Emballageniveau 1 UDI	Emballageniveau 2 UDI	Kasse UDI
	41664100	-----	4051642151519	-----	4051642651514
	41664101	-----	4051642151526	-----	4051642651521
	41664102	-----	4051642151533	-----	4051642651538
	41664103	-----	4051642151540	-----	4051642651545
	41664104	-----	4051642151557	-----	4051642651552
	41664105	-----	4051642151564	-----	4051642651569
	41664106	-----	4051642151571	-----	4051642651576
	41664107	-----	4051642151588	-----	4051642651583
	41664108	-----	4051642001104	-----	4051642501109
	41664109	-----	4051642001098	-----	4051642501093

Talangivelserne vedrørende mål, vægt, tykkelse og tolerancer skal forstås som målværdier og kan afvige.
Angivelserne er baseret på vores aktuelle viden. De udgør ikke nogen garanti for bestemte produktenskaber og danner ikke noget grundlag for et juridisk kontraktforhold. Angivelser ældre end 2 år bør søges bekræftet på ny.
Med forbehold for fejl.
Produktdatabladene er WIROS Wilfried Rosbach GmbH's ejendom. WIROS Wilfried Rosbach GmbH er indehaver af alle ophavsrettigheder/rettigheder til brug og udnyttelse af produktdatabladene. Det er ikke tilladt at ændre produktdatabladene eller at bruge piktogrammerne. De medfølgende produktdatablade må kun anvendes i forbindelse med originale WIROS produkter.






wiroSOFT CHETTE

BOMULLSHANDSKAR

Trika | Finstickning | Fingersömmar



EFFICIENT




Produktdatablad

wiroSOFT CHETTE



Tillverkare							
Företag + Adress	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Tyskland						
Varumärke	care & serve®						
Produktbeskrivning							
Kategori	EFFICIENT						
Produktbeteckning	care & serve® EFFICIENT wiroSOFT CHETTE Bomullshandskar Trika Finstickning Fingersömmar						
Produktegenskaper	Trika Finstickning Fingersömmar						
Material							
Material	Bomull						
Materialets vikt	St. 10 ≈ 270 g / 12 par						
Användning							
Användningsområde	Engångshandskar som motverkar lättare ytliga mekaniska skador.						
Anvisningarna för användandet	ej steril NON STERILE						
Begränsning	Fastläggandet av huruvida plagget är lämpligt för care & serve®-produkter ligger uteslutande på användarens ansvar. Tillverkaren tar inget som helst ansvar för felaktig användning av care & serve®-produkter. Om en riskanalys ådagalägger att det anförda skyddet INTE är tillräckligt, bör skyddskläder med än bättre skyddsegenskaper användas.						
Användningsområden	Industrin Läkemedelsindustrin Service Gastronomi HoReCa Kosmetik Wellness Skönhetsindustri 						
Ytterligare materialinformation	Latexfri LATEX						
Hälsovarningar	Om hudirritation eller allergiska reaktioner uppstår, avbryt användningen omedelbart och uppsök läkare. Enligt vad som är känt enligt den senaste tekniken innehåller produkterna inga giftiga, cancerframkallande, mutagena eller reproduktionsstörande ämnen när de används i enlighet med avsedd användning. Denna produkt innehåller inga kända allergener eller giftiga ämnen enligt gällande standarder.						
Standarder							
CE-märkning	Personlig skyddsutrustning i kategori I enligt EU 2016/425 CE PPE CAT. I CE-märkning CE-märkningen garanterar fri handel med produkter och varor inom Europeiska ekonomiska gemenskapen. Den CE-märkta produkten uppfyller de grundläggande kraven i de angivna europeiska förordningarna.						
EN ISO 21420:2020	Standard för skyddshandskar – Allmänna krav och testmetoder <table><tr><th>Test</th><th>Resultat</th></tr><tr><td>pH-värde:</td><td>Godkänd</td></tr><tr><td>Rörlighet</td><td>1</td></tr></table> Information  www.wiros.de/IFU	Test	Resultat	pH-värde:	Godkänd	Rörlighet	1
Test	Resultat						
pH-värde:	Godkänd						
Rörlighet	1						



Produktdatablad

wiroSOFT CHETTE



Bara vid minimala risker
Beakta bruksanvisningen och produktinformationen.

EN 388:2016 + A1:2018

Standard för skyddshandskar mot mekaniska risker

Test	Nivå
Slitstyrka	4
Skärbeständighet	2
Rivhållfasthet	2
Penetrationskraft	2
TDM-skärbeständighet	X

Information

Om det finns risk för att handsken fastnar i rörliga maskindelar får handskar inte bäras.

VO (EU) 2023/988

EU-förordning nr 2023/988 om allmän produktsäkerhet

4222X

Användning

Bruksanvisning	Före användning Se till att du har valt rätt produkt för dina behov och användningsområden och följ riktlinjerna i relevanta standarder. Om du har några frågor, kontakta leverantören av din engångsskyddshandske. Använd inte engångsskyddshandsken ifall den uppvisar några defekter. Hantering Välj den storlek som passar dig. Engångsskyddshandsken skyddar det område som den täcker. Om det är nödvändigt att använda personlig skyddsutrustning för att skydda andra kroppsdelar eller luftvägarna, komplettera med andra PPE-produkter. Använd endast personlig skyddsutrustning som är godkänd för avsedd användning. Användaren är ensamt ansvarig för att kompletterande PPE-produkter kombineras på rätt sätt och för att de obligatoriska riktlinjerna i standarderna för varje användningsområde följs. Det är ditt eget ansvar att bestämma användningstiden för respektive användning med hänsyn till skyddseffekten och bärkomforten. Kontrollera även regelbundet under användningen att produkten är intakt. Byt omedelbart ut en skadad engångsskyddshandske mot en intakt. Om engångsskyddshandsken är kontaminerad eller skadad ska den tas av och avfallshanteras korrekt.	
Säkerhetsanvisning	Enligt vår riskanalys, enligt EN ISO 14971:2019 + A11:2021 krävs inga ytterligare säkerhetsinstruktioner för denna produkt.	
Avfallshantering	Oanvända och okontaminerade produkter kan miljövänligt förbrännas eller avfallshanteras på en deponi. Kontaminerade produkter måste avfallshanteras i enlighet med gällande lagar och förordningar utifrån typ av kontaminering.	
Hållbarhet	5 år från produktionsdatumet, om den är oanvänd och har förvarats korrekt.	
Förvaring	Undvik direkt solljus. Förvaras torrt. Felaktig förvaring kan leda till en minskad hållbarhet.	
Spårbarhet	Batchrelaterad spårbarhet från behovsbedömning till lagerutgång. Produktdatablad Version 3 Giltigt fr.o.m. batch 2617 +	

Förpackning


Återvinning	Licensierad enligt VerpackG (tysk förpackningslag), licensnummer DE1618662887322. Vänligen lämna in förpackningen för återvinning.	 §VerpackG
-------------	---	---------------

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/handschuhe/baumwoll-handschuhe/wirosoft-chette/
-----	---

Varianter 1

Försäljningsenhet	600 Par/Kartong
Förpackningsnivå 1	12 Par/Polypåse
Minsta ordervolym	1 Kartong



Produktdatablad

wiroSOFT CHETTE




Artikelnummer	Artikelnummer	Färg	Storlek	Längd	Tolerans
	41664100	vit	6	≈ 20 cm	± 5 %
	41664101	vit	7	≈ 21 cm	± 5 %
	41664102	vit	8	≈ 22 cm	± 5 %
	41664103	vit	9	≈ 23 cm	± 5 %
	41664104	vit	10	≈ 24 cm	± 5 %
	41664105	vit	11	≈ 25 cm	± 5 %
	41664106	vit	12	≈ 26 cm	± 5 %
	41664107	vit	13	≈ 26 cm	± 5 %
	41664108	vit	14	≈ 27 cm	± 5 %
	41664109	vit	15	≈ 27 cm	± 5 %
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Förpackningsnivå 1 UDI	Förpackningsnivå 2 UDI	Kartong UDI
	41664100	-----	4051642151519	-----	4051642651514
	41664101	-----	4051642151526	-----	4051642651521
	41664102	-----	4051642151533	-----	4051642651538
	41664103	-----	4051642151540	-----	4051642651545
	41664104	-----	4051642151557	-----	4051642651552
	41664105	-----	4051642151564	-----	4051642651569
	41664106	-----	4051642151571	-----	4051642651576
	41664107	-----	4051642151588	-----	4051642651583
	41664108	-----	4051642001104	-----	4051642501109
	41664109	-----	4051642001098	-----	4051642501093

Siffrorna för mått, vikter, tjocklekar och toleranser ska förstås som börvärden och kan variera.

Uppgifterna är baserade på vår nuvarande kunskapsnivå. De är inte någon garanterad försäkran om produktfunktioner och motiverar inte någon avtalsenlig tolkning av lagen. Var god och inhämta bekräftelse för uppgifter som är äldre än 2 år.

Inmatningsfel och fel förbehållna.

De bifogade produktdatabladen tillhör WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH är innehavare av alla upphovs-/användnings-/nyttjanderättigheter till produktdatabladen. Det är inte tillåtet att ändra produktdatabladen eller använda piktogrammen. De bifogade produktdatabladen får endast användas i samband med original WIROS-produkter.




HANSKER AV BOMULL

Trikot | Finstrikk | Lag



EFFICIENT




Produktdatablad

wiroSOFT CHETTE



Produsent							
Firma + Adresse	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Tyskland						
Varemerke	care & serve®						
Produktbeskrivelse							
Kategori	EFFICIENT						
Produktnavn	care & serve® EFFICIENT wiroSOFT CHETTE Hansker av bomull Trikot Finstrikk Lag						
Produktegenskaper	Trikot Finstrikk Lag						
Materiale							
Materiale	Bomull						
Materialvekt	Str. 10 ≈ 270 g / 12 par						
Bruk							
Bruksområde	Engangs vernehansker for å unngå lettere overfladiske mekaniske skader.						
Veiledning ang. bruk	Ikke-sterile NON STERILE						
Begrensning	Å fastslå hvorvidt care & serve®-produkter er egnet for brukerens formål er brukerens eneansvar. Produsenten påtar seg ikke noe ansvar for feil bruk av care & serve®-produkter. Hvis en risikoanalyse har gitt det resultatet at den angitte beskyttelsen IKKE er tilstrekkelig, bør vernetøy med høyere grad av beskyttelse brukes.						
Bruksområder	Industri Farmasøytisk industri Service Gastronomi HoReCa Kosmetikk Velvære Skjønnhetsindustri 						
Ytterligere informasjon om materialet	uten lateks LATEX						
Veiledning ang. helse	Hvis det oppstår hudirritasjon eller allergiske reaksjoner, må du umiddelbart avbryte bruken, og søke legehjelp. Så langt det er kjent i henhold til den nåværende teknikken, inneholder produktene ingen giftige, kreftfremkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske stoffer når de brukes i samsvar med tiltenkt bruk. Dette produktet inneholder ingen kjente allergener eller giftige stoffer i henhold til gjeldende standarder.						
Standarder							
CE-merking	Personlig beskyttelsesutstyr i henhold til kategori (EU) 2016/425 CE PPE CAT. I CE-merking CE-merkingen garanterer fri bevegelighet av produkter og varer innenfor Det europeiske økonomiske fellesskapet. Det CE-merkede produktet oppfyller de grunnleggende kravene i de europeiske bestemmelsene som er oppgitt.						
EN ISO 21420:2020	Standard for vernehansker - generelle krav og testprosedyrer <table><tr><th>Test</th><th>Resultat</th></tr><tr><td>pH-verdi</td><td>Bestått</td></tr><tr><td>Mobilitet</td><td>1</td></tr></table> Informasjon  www.wiros.de/IFU	Test	Resultat	pH-verdi	Bestått	Mobilitet	1
Test	Resultat						
pH-verdi	Bestått						
Mobilitet	1						



Produktdatablad

wiroSOFT CHETTE



	Bare for minimal risiko Les og følg informasjonen i produktinformasjonen og bruksanvisningen.	
EN 388:2016 + A1:2018	Standard for vernehansker som beskytter mot mekaniske risikoer	
	Test	Nivå
	Abrasjonsmotstand	4
	Kuttfasthet	2
	Rivestyrke	2
	Punkteringsstyrke	2
	TDM-kuttfasthet	X
	Informasjon	
	Dersom det foreligger fare for at hansken blir fanget i bevegelige maskindeler, må det ikke brukes hansker.	
VO (EU) 2023/988	Forordning (EU) nr. 2023/988 om generell produktsikkerhet	

Bruk

Bruksanvisning	Før bruk Forsikre deg om at du har valgt riktig produkt for dine behov og bruksområder, og følg kravene i de respektive standarder. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte leverandøren av beskyttelseshanskene dine. Ikke bruk engangs-beskyttelseshanskene hvis de er mangelfulle.
	Håndtering Velg en størrelse som passer til deg. Engangs-beskyttelseshansker beskytter området som dekkes av hansken. Hvis personlig beskyttelse av andre deler av kroppen eller luftveiene er nødvendig, legg til ytterligere PPE-produkter. Bruk bare PPE som er godkjent for den tilsiktede bruken. Brukeren er alene ansvarlig for riktig bruk av PPE-verneutstyr og overholdelse av alle nødvendige normstandarder i henhold til anvendelsesformålet. Du er eneansvarlig for å bestemme varigheten av bruken for hver applikasjon, og ta hensyn til den beskyttende effekten og bærekomforten. Sjekk regelmessig under bruk om artikkelen er intakt. Bytt umiddelbart ut en ødelagt beskyttelseshanske med en intakt. I tilfelle forurensning eller skade bør beskyttelseshanskene fjernes og kastes på riktig måte.
Sikkerhetshenvisninger	I følge vår risikoanalyse i henhold til EN ISO 14971:2019 + A11:2021, er det ikke nødvendig med ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for dette produktet.
Avfallshåndtering	Produkter som ikke er brukte eller ikke er kontaminerte kan brennes i henhold til lovverket eller leveres til avfallshåndtering. Kontaminerte produkter må avhendes etter gjeldende lovverk og forskrifter i henhold til type forurensning.
Holdbarhet	5 år etter produksjonsdato, så lenge produktet er ubrukt og korrekt oppbevart.
Oppbevaring	Beskyttes mot direkte sollys. Skal oppbevares tørt. Feil oppbevaring kan føre til en reduksjon av holdbarheten.
Sporbarhet	Sporbarhet for batcher fra behovsbestemmelse til transport fra lager. Produktdatablad Versjon 3 gyldig fra batch 2617 +

Forpakning

Gjenvinning	Lisensiert i henhold til VerpackG, lisensnummer DE1618662887322. Lever også forpakningen til gjenvinning.
-------------	--


www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/handschuhe/baumwoll-handschuhe/wirosoft-chette/
-----	---

Variant 1

Salgsenhet	600 Par/Kartong
Emballasjenivå 1	12 Par/Plastpose
Minste bestillingsvolum	1 Kartong





Produktdatablad

wiroSOFT CHETTE



Artikkelnumre	Varenummer	Farge	Størrelse	Lengde	Toleranse
	41664100	hvit	6	≈ 20 cm	± 5 %
	41664101	hvit	7	≈ 21 cm	± 5 %
	41664102	hvit	8	≈ 22 cm	± 5 %
	41664103	hvit	9	≈ 23 cm	± 5 %
	41664104	hvit	10	≈ 24 cm	± 5 %
	41664105	hvit	11	≈ 25 cm	± 5 %
	41664106	hvit	12	≈ 26 cm	± 5 %
	41664107	hvit	13	≈ 26 cm	± 5 %
	41664108	hvit	14	≈ 27 cm	± 5 %
	41664109	hvit	15	≈ 27 cm	± 5 %
GTINs	Varenummer	Unit of Use UDI	Emballasjenivå 1 UDI	Emballasjenivå 2 UDI	Kartong UDI
	41664100	-----	4051642151519	-----	4051642651514
	41664101	-----	4051642151526	-----	4051642651521
	41664102	-----	4051642151533	-----	4051642651538
	41664103	-----	4051642151540	-----	4051642651545
	41664104	-----	4051642151557	-----	4051642651552
	41664105	-----	4051642151564	-----	4051642651569
	41664106	-----	4051642151571	-----	4051642651576
	41664107	-----	4051642151588	-----	4051642651583
	41664108	-----	4051642001104	-----	4051642501109
	41664109	-----	4051642001098	-----	4051642501093

Tallverdiene for størrelser, vekt, styrke og toleranser er å anse som nominelle verdier og kan være avvikende.

Angivelsene er basert på vår nåværende kunnskap. De er ingen garantert forsikring om produktegenskaper og er ikke å forstå som en rettskraftig kontrakt. Informasjon som er eldre enn 2 år skal bekreftes på nytt.

Med forbehold om feil og mangler.

Produktdatabladene som tilbys tilhører WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH er eier av alle opphavsrettigheter, utnyttings- og bruksrettigheter av produktdatabladene. Det er ikke tillatt å endre produktdatabladene eller bruke piktogrammene.

Produktdatabladene som leveres kan kun brukes sammen med originale WIROS-produkter.

BAVLNĚNÉ RUKAVICE

Trikot | Jemný úplet | Šichtle



EFFICIENT

Informační list výrobku

wiroSOFT CHETTE



Výrobce							
Firma + Adresa	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Německo						
Obchodní značka	care & serve®						
Popis výrobku							
Kategorie	EFFICIENT						
Označení výrobku	care & serve® EFFICIENT wirosSOFT CHETTE Bavlněné rukavice Trikot Jemný úplet Šichtle						
Vlastnosti výrobku	Trikot Jemný úplet Šichtle						
Materiál							
Materiál	Bavlna						
Hmotnost materiálu	Vel. 10 ≈ 270 g / 12 párů						
Použití							
Účel použití	Jednorázové ochranné rukavice k zabránění lehkých povrchových mechanických poranění.						
Pokyny pro použití	nesterilní						
Omezení	Stanovení vhodnosti výrobků care & serve® pro použití spadá do výhradní odpovědnosti uživatele. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za nesprávné použití výrobků care & serve®. Pokud bylo na základě analýzy rizik zjištěno, že uvedená ochrana NENÍ dostačující, měl by být použit ochranný oděv s vyšším stupněm ochrany.						
Oblasti použití	Průmysl Farmaceutický průmysl Služby Gastronomie HoReCa Kosmetika Wellness Estetický průmysl						
Další informace o materiálu	bez latexu						
Informace týkající se zdraví	V případě podráždění kůže nebo alergických reakcí okamžitě přestaňte výrobek používat a vyhledejte lékařskou pomoc. Podle současného stavu techniky výroby neobsahují žádné toxické, karcinogenní, mutagenní ani reprotoxické látky, pokud jsou používány v souladu se svým určením. Tento výrobek neobsahuje žádné známé alergeny ani toxické látky podle platných norem.						
Standardy							
Označení CE	Osobní ochranné prostředky kategorie I dle nařízení (EU) č. 2016/425						
EN ISO 21420:2020	Norma týkající se ochranných rukavic – Všeobecné požadavky a metody zkoušení						
<table><thead><tr><th>Test</th><th>Výsledek</th></tr></thead><tbody><tr><td>Hodnota pH</td><td>Obstál</td></tr><tr><td>Übersetzung bitte noch eintragen</td><td>1</td></tr></tbody></table>		Test	Výsledek	Hodnota pH	Obstál	Übersetzung bitte noch eintragen	1
Test	Výsledek						
Hodnota pH	Obstál						
Übersetzung bitte noch eintragen	1						
Informace							



Informační list výrobku

wiroSOFT CHETTE



</

Použití

Návod k použití	Před použitím Ujistěte se prosím, že jste zvolili výrobek vhodný pro vaše potřeby a oblasti použití, a věnujte pozornost požadavkům jednotlivých norem. V případě dotazů se obraťte na svého dodavatele jednorázových ochranných rukavic. Jednorázové ochranné rukavice prosím nenoste, pokud vykazují nedostatky. Manipulace Zvolte vhodnou velikost. Jednorázové ochranné rukavice chrání oblast, kterou pokrývají. Je-li nutné chránit i jiné části těla nebo dýchací cesty, použijte další OOP. Používejte pouze OOP, které byly schváleny pro daný způsob použití. Uživatel nese výhradní odpovědnost za správnou kombinaci dalších OOP a za dodržování nezbytných požadavků norem pro daný účel použití. Na vlastní odpovědnost určujete dobu použitelnosti při daném použití s ohledem na účinnost ochrany a pohodlí při nošení. Během používání rovněž pravidelně kontrolujte, zda není výrobek poškozen. Poškozené jednorázové ochranné rukavice okamžitě vyměňte za nové. V případě znečištění nebo poškození je nutné jednorázové ochranné rukavice sundat a náležitým způsobem zlikvidovat.	
Bezpečnostní upozornění	Podle naší analýzy rizik v souladu s normou EN ISO 14971:2019 + A11:2021 nevyžaduje tento výrobek žádné další bezpečnostní pokyny.	
Likvidace	Nepoužité a nekontaminované výrobky lze spálit způsobem šetrným k životnímu prostředí nebo uložit na skládku. Kontaminované výrobky je nutné zlikvidovat v souladu s platnými vnitrostátními zákony a předpisy v závislosti na typu kontaminace.	
Životnost	5 let od data výroby, pokud je zboží nepoužité a bylo skladováno správně.	
Skladování	Chraňte před přímým slunečním zářením. Skladujte v suchu. Nevhodné skladování může vést ke snížení životnosti.	 
Vysledovatelnost	Vysledovatelnost šarže od zjištění potřeb až po odběr ze skladu. Informační list výrobku Verze 3 platí od šarže 2617 +	

Obal

Recyklace	Licence podle zákona VerpackG, číslo licence: DE1618662887322. Obal prosím předejte k recyklaci.	 §VerpackG
-----------	---	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/handschuhe/baumwoll-handschuhe/wirosoft-chette/
-----	---

Varianta 1

Prodejní jednotka	600 pár/Kartón
Úroveň obalu 1	12 pár/Sáček
Minimální objednáčí množství	1 Kartón




Informační list výrobku

wiroSOFT CHETTE



Číslo výrobků	Číslo výrobku	Barva	Velikost	Délka	Tolerance
	41664100	bílá	6	≈ 20 cm	± 5 %
	41664101	bílá	7	≈ 21 cm	± 5 %
	41664102	bílá	8	≈ 22 cm	± 5 %
	41664103	bílá	9	≈ 23 cm	± 5 %
	41664104	bílá	10	≈ 24 cm	± 5 %
	41664105	bílá	11	≈ 25 cm	± 5 %
	41664106	bílá	12	≈ 26 cm	± 5 %
	41664107	bílá	13	≈ 26 cm	± 5 %
	41664108	bílá	14	≈ 27 cm	± 5 %
	41664109	bílá	15	≈ 27 cm	± 5 %
GTINs	Číslo výrobku	Unit of Use UDI	Úroveň obalu 1 UDI	Úroveň obalu 2 UDI	Kartón UDI
	41664100	-----	4051642151519	-----	4051642651514
	41664101	-----	4051642151526	-----	4051642651521
	41664102	-----	4051642151533	-----	4051642651538
	41664103	-----	4051642151540	-----	4051642651545
	41664104	-----	4051642151557	-----	4051642651552
	41664105	-----	4051642151564	-----	4051642651569
	41664106	-----	4051642151571	-----	4051642651576
	41664107	-----	4051642151588	-----	4051642651583
	41664108	-----	4051642001104	-----	4051642501109
	41664109	-----	4051642001098	-----	4051642501093

Číselné údaje o rozměrech, hmotnostech, tloušťkách a tolerancích je nutné chápat jako cílové hodnoty, a proto mohou být odlišné.
Veškeré údaje jsou založeny na aktuálním stavu našich vědomostí. Nejsou ujištěním o vlastnostech výrobku a nevyplývá z nich žádný právní vztah smluvní povahy. Údaje starší než 2 roky nechte prosím znovu ověřit.
Chyby při zadávání a omyly vyhrazeny.
Poskytnuté informační listy výrobků jsou majetkem společnosti WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Společnost WIROS Wilfried Rosbach GmbH vlastní veškerá autorská/uživatelská a užívací práva k informačním listům výrobků. Není dovoleno informační listy výrobků měnit nebo používat jejich piktogramy. Poskytnuté informační listy výrobků smějí být použity pouze v souvislosti s originálními výrobky WIROS.



PAMUTKESZTYŰK

Trikó | Vékony | Ujjbetét



EFFICIENT



Gyártó

Cég + Cím	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Németország
Márkanév	care & serve®

Termékleírás


Kategória	EFFICIENT
Termék megnevezése	care & serve® EFFICIENT wirosSOFT CHETTE Pamutkesztyűk Triko Vékony Ujjbetét
Termékjellemzők	Triko Vékony Ujjbetét

Anyaga

Anyaga	Pamut
Anyag tömege	Méret: 10 ≈ 270 g / 12 pár

Használat

Felhasználási cél	A könnyű felületi mechanikus sérülések elkerülését szolgáló egyszer használatos védőkesztyű.
Felhasználásra vonatkozó előírás	nem steril
Korlátozás	A care & serve®-termékek alkalmasságának megállapítása a felhasználó kizárólagos felelőssége. A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal a care & serve®-termékek nem rendeltetésszerű használatáért. Amennyiben egy kockázatelemzés arra az eredményre vezetett, hogy a felhasznált védelem NEM elégséges, magasabb szintű védelmet nyújtó védőruházat használata szükséges.
Felhasználási területek	Ipar gyógyszeripar Szervizelés gasztronómia HORECA Szépségápolás wellness szépségipar
Az anyagra vonatkozó további információk	latex-mentes
Egészségügyi megjegyzés	Bőrirritáció vagy allergiás reakció esetén a használatot azonnal le kell állítani, és orvosi tanácsot kell kérni. A technika jelen állása szerinti ismeretek értelmében a rendeltetésszerűen használt termékeink nem tartalmaznak mérgező, rákkeltő, mutagén vagy reprodukív toxicitású anyagokat. Ez a termék nem tartalmaz ismert allergént vagy mérgező anyagot, a hatályos szabványoknak megfelelően.



Szabványok

CE-megjelölés	I-es kategóriájú egyéni védőeszköz az (EU) 2016/425 rendeletnek megfelelően						
	CE-megjelölés A CE-jelölés garantálja a termékek és áruk szabad forgalmazását az Európai Gazdasági Közösségen belül. A CE-jelöléssel ellátott termék megfelel a mindenkor érvényes európai rendeletek alapvető követelményeinek.						
EN ISO 21420:2020	Védőkesztyűkre vonatkozó szabvány - általános követelmények és vizsgálati módszerek						
	<table><tr><th>Teszt</th><th>Eredmény</th></tr><tr><td>pH-érték</td><td>Megfelelt</td></tr><tr><td>Mobilitás</td><td>1</td></tr></table>	Teszt	Eredmény	pH-érték	Megfelelt	Mobilitás	1
Teszt	Eredmény						
pH-érték	Megfelelt						
Mobilitás	1						





Információk

Kizárólag minimális kockázatok

Vegye figyelembe a termékinformációkat és a használati utasításokat.

EN 388:2016 + A1:2018

Mechanikai kockázatok elleni védőkesztyűre vonatkozó szabvány

Teszt	Szint
Dörzshatással szembeni ellenállás	4
Vágásállóság	2
Szakítószilárdság	2
Átütőképesség	2
TDM vágásállóság	X

Információk

Amennyiben fennáll a kesztyűnek a gép mozgó alkatrészeibe történő beakadásának veszélye, nem szabad kesztyűt viselni.

VO (EU) 2023/988

988/2023 sz., az általános termékbiztonságról szóló EU-rendelet

4222X

Alkalmazás

Használati utasítás	Használat előtt Bizonyosodjon meg arról, hogy a kiválasztott termék megfelel igényeinek és az alkalmazási körnek és cselekedjen a mindenkor érvényes szabványok előírásai szerint. További információkért kérjük, forduljon az egyszer használatú védőkesztyű szállítójához. Amennyiben hibát vagy hiányosságokat észlel, ne viselje az egyszer használatú védőkesztyűt. Használat Válassza ki a megfelelő méretet. Az egyszer használatú védőkesztyű a kesztyű által lefedett területen nyújt védelmet. Amennyiben egyéb testrészek vagy a légutak egyéni védelme szükséges, használjon egyéb egyéni védőeszközöket. Használjon kizárólag megfelelő egyéni védőeszközöket. A kiegészítő egyéni védőeszközök megfelelő kombinációjáért és a szabványok felhasználás esetén a felelősség kizárólag felhasználót terheli. A védőruházat adott időpontban történő alkalmazásának időtartama a védőhatás és a viselő kényelmének figyelembevételével történik, mely esetben a felelősség kizárólag a felhasználót terheli. Használat közben is rendszeresen ellenőrizze a termék épségét. A sérült egyszer használatú védőkesztyűt azonnal cserélje le egy újra. Szennyeződések vagy sérülések esetén vegye le az egyszer használatú védőkesztyűt és ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően.	
Biztonsági figyelmeztetés	Az EN ISO 14971:2019 + A11:2021 szerint végzett kockázatelemzésünk értelmében erre a termékre vonatkozóan nincs szükség további biztonsági utasításokra.	
Ártalmatlanítás	A fel nem használt és nem kontaminált termékeket környezetbarát módon el lehet égetni vagy ártalmatlanítani. A szennyezett termékeket a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően, a kontamináció típusa szerint kell megsemmisíteni.	
Eltarthatóság	5 év a gyártás dátumától számítva, amennyiben nem használják fel és helyesen tárolják.	
Tárolás	Védje a napfénytől. Száras helyen tárolandó. A szakszerűtlen tárolás csökkentheti az eltarthatóságot.	
Visszakövethetőség	A tételekkel kapcsolatos nyomon-követhetőség a szükségletek megadásától a raktárból történő kilépéséig. Termékadatlap Verzió 3 érvényes ettől a tételtől 2617 +	

Csomagolás

Recycling	Engedélyezve a VerpackV szerint, licenz-szám: DE1618662887322. Kérjük, adja le a csomagolást újrahasznosítás céljából.	
-----------	---	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/handschuhe/baumwoll-handschuhe/wirosoft-chette/
-----	---

Változatok 1

Eladási egység	600 Pár/Karton
1. Csomagolási szint	12 Pár/Polybag

Termékadatlap

wiroSOFT CHETTE




Minimális rendelési mennyiség	1 Karton				
Cikkszámok	Cikkszám	RAL	Méret	Hossz	Tűrés
	41664100	fehér	6	≈ 20 cm	± 5 %
	41664101	fehér	7	≈ 21 cm	± 5 %
	41664102	fehér	8	≈ 22 cm	± 5 %
	41664103	fehér	9	≈ 23 cm	± 5 %
	41664104	fehér	10	≈ 24 cm	± 5 %
	41664105	fehér	11	≈ 25 cm	± 5 %
	41664106	fehér	12	≈ 26 cm	± 5 %
	41664107	fehér	13	≈ 26 cm	± 5 %
	41664108	fehér	14	≈ 27 cm	± 5 %
	41664109	fehér	15	≈ 27 cm	± 5 %
GTINs	Cikkszám	Unit of Use UDI	Csomagolási szintek 1 UDI	Csomagolási szintek 2 UDI	Karton UDI
	41664100	-----	4051642151519	-----	4051642651514
	41664101	-----	4051642151526	-----	4051642651521
	41664102	-----	4051642151533	-----	4051642651538
	41664103	-----	4051642151540	-----	4051642651545
	41664104	-----	4051642151557	-----	4051642651552
	41664105	-----	4051642151564	-----	4051642651569
	41664106	-----	4051642151571	-----	4051642651576
	41664107	-----	4051642151588	-----	4051642651583
	41664108	-----	4051642001104	-----	4051642501109
	41664109	-----	4051642001098	-----	4051642501093

A méretekre, súlyokra, vastagságokra és tűrésekre vonatkozó számadatokat névleges értékeként kell érteni, és azok eltérhetnek.

Az információ ismereteink jelenlegi állásán alapul. Ezek nem garantálják a termék tulajdonságait, és nem indokolják a jog szerződéses megértését. A 2 évnél régebbi információkra, kérjük, kérjen ismételt megerősítést.

Fenntartjuk a hibák és a tévedések jogát.

A rendelkezésre bocsátott termékismertető adatlapok a WIROS Wilfried Rosbach GmbH tulajdonát képezik. A termékismertető adatlapokhoz tartozó minden szerzői/használati és értékesítési jog a WIROS Wilfried Rosbach GmbH tulajdonában áll. Tilos a termékismertető adatlapok módosítása vagy a piktogramok használata. A rendelkezésre bocsátott termékismertető adatlapok csak az eredeti WIROS termékekre vonatkoznak.



BAVLNENÉ RUKAVICE

Trikot | Jemný úplet | Vložka



EFFICIENT

Informačný list výrobku

wiroSOFT CHETTE



Výrobca							
Firma + Adresa	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Nemecko						
Ochranná známka	care & serve®						
Opis výrobku							
Kategória	EFFICIENT						
Označenie výrobku	care & serve® EFFICIENT wirosSOFT CHETTE Bavlnené rukavice Trikot Jemný úplet Vložka						
Vlastnosti výrobku	Trikot Jemný úplet Vložka						
Materiál							
Materiál	Bavlna						
Hmotnosť materiálu	Veľ. 10 ≈ 270 g / 12 párov						
Použitie							
Účel použitia	Jednorazové ochranné rukavice na predchádzanie ľahkým povrchovým mechanickým poraneniam.						
Pokyn na použitie	nesterilné						
Obmedzenie	Za zistenie vhodnosti použitia výrobkov care & serve® je zodpovedný výhradne samotný používateľ. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za neodborné použitie výrobkov care & serve®. Pokiaľ sa na základe analýzy rizík zistilo, že uvedená ochrana NEPOSTAČUJE, mali by ste použiť ochranný odev s vyšším stupňom ochrany.						
Oblasti použitia	Priemysel Farmaceutický priemysel Služby gastronómia hotely, reštaurácie, kaviarne Kozmetika wellness skrášľovací priemysel						
Doplňujúce informácie o materiáli	bez latexu						
Zdravotné upozornenie	Ak dôjde k podráždeniu pokožky alebo alergickým reakciám, okamžite prestaňte výrobok používať a vyhľadajte lekársku pomoc. Podľa súčasného stavu techniky neobsahujú výrobky žiadne toxické, karcinogénne a mutagénne látky ani látky toxické pre reprodukciu, ak sa používajú v súlade s ich zamýšľaným použitím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe alergény ani toxické látky podľa platných noriem.						
Štandardy							
Označenie CE	Osobné ochranné prostriedky kategórie I podľa (EÚ) 2016/425						
Označenie CE	Označenie CE zaručuje voľný pohyb výrobkov a tovarov v rámci Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Výrobok s označením CE zodpovedá základným požiadavkám uvedených európskych nariadení.						
EN ISO 21420:2020	Norma o ochranných rukavičiach - Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy						
<table><tr><th>Test</th><th>Výsledok</th></tr><tr><td>Hodnota pH</td><td>Vyhovel</td></tr><tr><td>Pohyblivosť</td><td>1</td></tr></table>		Test	Výsledok	Hodnota pH	Vyhovel	Pohyblivosť	1
Test	Výsledok						
Hodnota pH	Vyhovel						
Pohyblivosť	1						
Informácie							



Informačný list výrobku

wiroSOFT CHETTE



EN 388:2016 + A1:2018

VO (EU) 2023/988

Len pre minimálne riziká
Rešpektujte informácie o výrobku a návod na použitie.


Norma o ochranných rukaviciach proti mechanickým rizikám

Test	Trieda
Odolnosť proti oderu	4
Odolnosť proti prerezaniu	2
Odolnosť proti šíreniu trhlín	2
Odolnosť proti prepichnutiu	2
Odolnosť proti prerezaniu TDM	X

Informácie

Ak existuje riziko, že sa rukavica zachytí v pohyblivých častiach stroja, nesmú sa rukavice nosiť.

Nariadenie (EÚ) č. 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov



Použitie

Návod na použitie	Pred použitím Uistite sa, že ste zvolili výrobok vhodný na svoje potreby a oblasti použitia a rešpektujte ustanovenia príslušných noriem. V prípade otázok sa obráťte na dodávateľa svojich jednorazových ochranných rukavíc. Jednorazové ochranné rukavice nepoužívajte, ak vykazujú nedostatky. Manipulácia Zvoľte si vhodnú veľkosť. Jednorazové ochranné rukavice chránia oblasť, ktorú zakrývajú. Ak je potrebné chrániť iné časti tela alebo dýchacie cesty, použite aj ďalšie OOP. Používajte iba OOP schválené na príslušné použitie. Používateľ je zodpovedný za správnu kombináciu ďalších OOP a za dodržanie potrebných predpisov noriem v závislosti od účelu použitia. Na vlastnú zodpovednosť určujete dobu použitia pri príslušnom použití s ohľadom na ochranný účinok a pohodlie pri nosení. Aj počas používania pravidelne kontrolujte, či výrobok nie je poškodený. Poškodené jednorazové ochranné rukavice okamžite vymeňte za neporušené. V prípade znečistenia alebo poškodenia by ste mali jednorazové ochranné rukavice vyzliecť a riadne zlikvidovať.	
Bezpečnostné upozornenie	Podľa našej analýzy rizík v zmysle EN ISO 14971:2019 + A11:2021 nie sú pre tento výrobok potrebné žiadne ďalšie bezpečnostné pokyny.	
Likvidácia	Nepoužité a nekontaminované výrobky je možné spáliť ekologickým spôsobom alebo uložiť na skládku. Kontaminované výrobky musia byť zlikvidované podľa platných národných zákonov a predpisov v závislosti od druhu kontaminácie.	
Trvanlivosť	5 rokov od dátumu výroby, pokiaľ výrobok nebol použitý a bol správne skladovaný.	
Skladovanie	Chráňte pred slnečným žiarením. Skladujte na suchom mieste. Nevhodné skladovanie môže spôsobiť skrátenie trvanlivosti.	
Vysledovateľnosť	Vysledovateľnosť vztáhujúca sa na šaržu od zistenia potrieb až po odber zo skladu. Informačný list výrobku Verzia 3 platné od šarže 2617 +	

Balenie

Recyklácia	Licencované podľa zákona VerpackG, číslo licencie DE1618662887322. Obal odovzdajte na recykláciu.	
------------	--	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/handschuhe/baumwoll-handschuhe/wirosoft-chette/
-----	---

Variant 1

Predajná jednotka	600 Pár/Kartón
Úroveň balenia 1	12 Pár/Polyetylénové vrečko
Minimálne objednané množstvo	1 Kartón




Informačný list výrobku

wiroSOFT CHETTE



Číslo výrobkov	Číslo výrobku	Farba	Veľkosť	Dĺžka	Tolerancia
	41664100	biely	6	≈ 20 cm	± 5 %
	41664101	biely	7	≈ 21 cm	± 5 %
	41664102	biely	8	≈ 22 cm	± 5 %
	41664103	biely	9	≈ 23 cm	± 5 %
	41664104	biely	10	≈ 24 cm	± 5 %
	41664105	biely	11	≈ 25 cm	± 5 %
	41664106	biely	12	≈ 26 cm	± 5 %
	41664107	biely	13	≈ 26 cm	± 5 %
	41664108	biely	14	≈ 27 cm	± 5 %
	41664109	biely	15	≈ 27 cm	± 5 %
GTINs	Číslo výrobku	Unit of Use UDI	Úroveň balenia 1 UDI	Úroveň balenia 2 UDI	Kartón UDI
	41664100	-----	4051642151519	-----	4051642651514
	41664101	-----	4051642151526	-----	4051642651521
	41664102	-----	4051642151533	-----	4051642651538
	41664103	-----	4051642151540	-----	4051642651545
	41664104	-----	4051642151557	-----	4051642651552
	41664105	-----	4051642151564	-----	4051642651569
	41664106	-----	4051642151571	-----	4051642651576
	41664107	-----	4051642151588	-----	4051642651583
	41664108	-----	4051642001104	-----	4051642501109
	41664109	-----	4051642001098	-----	4051642501093

Číselné údaje o rozmeroch, hmotnostiach, hrúbkach a toleranciách je potrebné chápať ako požadované hodnoty a môžu sa líšiť.
Údaje vychádzajú z aktuálneho stavu našich znalostí. Nepredstavujú garantovaný prísľub vlastností výrobku, a preto nezakladajú žiadny právny vzťah zmluvnej povahy. Údaje, ktoré sú staršie ako 2 roky, si nechajte potvrdiť nanovo.
Chyby pri zadávaní a omyly sú vyhradené.
Poskytnuté karty údajov o výrobku sú vlastníctvom spoločnosti WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Spoločnosť WIROS Wilfried Rosbach GmbH je vlastníkom všetkých autorských práv/práv na používanie a práv na využitie kariet údajov o výrobku. Karty údajov o výrobku nie je dovolené meniť alebo používať piktogramy. Poskytnuté karty údajov o výrobku sa môžu používať len v súvislosti s originálnymi výrobkami WIROS.



wiroSOFT CHETTE

BOMBAŽNE ROKAVICE

Trikot | Tanka pletenina | Povezovalni element

EFFICIENT




Podatkovni list izdelka

wiroSOFT CHETTE



Proizvajalec							
Podjetje + Naslov	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Nemčija						
Blagovna znamka	care & serve®						
Opis izdelka							
Kategorija	EFFICIENT						
Opis izdelka	care & serve® EFFICIENT wirosSOFT CHETTE Bombažne rokavice Trikot Tanka pletenina Povezovalni element						
Lastnosti izdelka	Trikot Tanka pletenina Povezovalni element						
Material							
Material	Bombaž						
Teža materiala	Vel.. 10 ≈ 270 g / 12 parov						
Uporaba							
Namen uporabe	Zaščitna rokavica za enkratno uporabo zaščiti pred površinskimi mehanskimi poškodbami.						
Napotek za uporabo	nesterilno						
Omejitev	Ugotavljanje ustreznosti za uporabo izdelkov care & serve® je v lastni odgovornosti uporabnika. Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za neprimerno uporabo izdelkov care & serve®. Če je analiza tveganja pripeljala do rezultata, da navedena zaščita NE zadostuje, potem je treba uporabljati zaščitna oblačila z višjim zaščitnim obnašanjem.						
Področja uporabe	Industrija Farmacevtska industrija Storitve Gastronomija HoReCa Kozmetika Dobro počutje Lepotna industrija						
Dodatne informacije o materialu	ne vsebuje lateksa						
Napotek za zdravje	V primeru draženja kože ali alergijskih reakcij takoj prenehajte z uporabo in poiščite zdravniško pomoč. Kolikor je znano glede na trenutno stanje tehnike, izdelki ne vsebujejo strupenih, rakotvornih, mutagenih ali za razmnoževanje strupenih snovi, če se uporabljajo v skladu s predvidenim namenom. Ta izdelek v skladu z veljavnimi standardi ne vsebuje znanih alergenov ali strupenih snovi.						
Standardi							
Oznaka CE	Osebna zaščitna oprema kategorije I v skladu z (EU) 2016/425						
Oznaka CE	Oznaka CE zagotavlja prost pretok izdelkov in blaga znotraj Evropske gospodarske skupnosti. Z oznako CE označen izdelek ustreza osnovnim zahtevam navedene evropske uredbe.						
EN ISO 21420:2020	Standard o zaščitnih rokavicah - Splošne zahteve in preskusne metode						
<table><tr><th>Test</th><th>Rezultat</th></tr><tr><td>ph-vrednost</td><td>Opravljen</td></tr><tr><td>Giblјivost</td><td>1</td></tr></table>		Test	Rezultat	ph-vrednost	Opravljen	Giblјivost	1
Test	Rezultat						
ph-vrednost	Opravljen						
Giblјivost	1						
Informacije							



Podatkovni list izdelka

wiroSOFT CHETTE



Samo za minimalna tveganja
Upoštevajte informacije o izdelku in navodila za uporabo.

EN 388:2016 + A1:2018

Standard o zaščitnih rokavicah proti mehanskim tveganjem

Test	Stopnja
Odpornost proti drgnjenju	4
Rezalna odpornost	2
Raztržna sila	2
Sila punkcije	2
TDM Rezalna odpornost	X

Informacije

Če obstaja razlog, da se rokavica ujame v premikajoče se dele naprave, potem uporaba rokavic ni dovoljena.

VO (EU) 2023/988

Uredba (EU) št. 2023/988 o splošni varnosti proizvodov



4222X

Uporaba

Navodila za uporabo	Pred uporabo Zagotovite, da ste za svoje potrebe in področja uporabe izbrali primeren izdelek in upoštevajte določila ustreznih standardov. Če imate vprašanja, se obrnite na dobavitelja zaščitnih rokavic za enkratno uporabo. Zaščitnih rokavic za enkratno uporabo ne nosite, če imajo napako. Uporaba Izberite zase primerno velikost. Zaščitne rokavice za enkratno uporabo ščitijo predel kože, ki ga pokrivajo. Če je potrebna zaščita drugih delov telesa ali dihalnih poti, potem uporabite še druge izdelke osebne varovalne opreme. Uporabljajte samo osebno varovalno opremo, ki je odobrena za predvideno uporabo. Odgovornost uporabnika je, da se odloči za pravilno kombinacijo dodatne osebne varovalne opreme in da upošteva nujna določila standardov glede na namen uporabe. V lastni odgovornosti določate čas uporabe pri ustrezni uporabi z upoštevanjem zaščitnega učinka in udobja nošenja. Tudi med uporabo redno preverjajte, ali je izdelek nepoškodovan. Poškodovano rokavico za enkratno uporabo takoj zamenjajte z novo. Če je umazana in poškodovana, je treba rokavico za enkratno uporabo sneti in jo pravilno odstraniti med odpadke.	
Varnostni napotek	Glede na našo analizo tveganja v skladu s standardom EN ISO 14971:2019 + A11:2021 za ta izdelek niso potrebna dodatna varnostna navodila.	
Odlaganje	Neuporabljene izdelke in izdelke, ki niso kontaminirani, lahko zažgete na okolju prijazen način ali pa jih odložite na deponijo. Kontaminirane izdelke je treba odložiti v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo in predpisi glede na vrsto onesnaženosti.	
Rok trajanja	5 let od datuma proizvodnje, če so neuporabljene in pravilno skladiščene.	
Skladiščenje	Zaščititi pred sončnim sevanjem. Skladiščiti na suhem. Nepravilno skladiščenje lahko pripelje do zmanjšanja obstojnosti.	
Sledljivost	Sledljivost, ki se nanaša na posamezne serije, od ugotavljanja potreb do zmanjšanja zalog Podatkovni list izdelka Različica 3 veljavno od serije 2617 +	

Embalaža


Recikliranje	Licenca v skladu z zakonom o embalaži, številka licence DE1618662887322. Prosimo, da embalažo oddate v recikliranje.	
--------------	---	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/handschuhe/baumwoll-handschuhe/wirosoft-chette/
-----	---

Različica 1

Prodajna enota	600 Par/Karton
Raven pakiranja 1	12 Par/Poliestrska vrečka
Minimalna količina naročila	1 Karton



Podatkovni list izdelka

wiroSOFT CHETTE




Številke artiklov	Številka proizvoda	Barva	Velikost	Dolžina	Toleranca
	41664100	bela	6	≈ 20 cm	± 5 %
	41664101	bela	7	≈ 21 cm	± 5 %
	41664102	bela	8	≈ 22 cm	± 5 %
	41664103	bela	9	≈ 23 cm	± 5 %
	41664104	bela	10	≈ 24 cm	± 5 %
	41664105	bela	11	≈ 25 cm	± 5 %
	41664106	bela	12	≈ 26 cm	± 5 %
	41664107	bela	13	≈ 26 cm	± 5 %
	41664108	bela	14	≈ 27 cm	± 5 %
	41664109	bela	15	≈ 27 cm	± 5 %
GTINs	Številka proizvoda	Unit of Use UDI	Raven pakiranja 1 UDI	Raven pakiranja 2 UDI	Karton UDI
	41664100	-----	4051642151519	-----	4051642651514
	41664101	-----	4051642151526	-----	4051642651521
	41664102	-----	4051642151533	-----	4051642651538
	41664103	-----	4051642151540	-----	4051642651545
	41664104	-----	4051642151557	-----	4051642651552
	41664105	-----	4051642151564	-----	4051642651569
	41664106	-----	4051642151571	-----	4051642651576
	41664107	-----	4051642151588	-----	4051642651583
	41664108	-----	4051642001104	-----	4051642501109
	41664109	-----	4051642001098	-----	4051642501093

Številčne navedbe k meram, težam, debelinam in tolerancam, se razumejo kot predvidene vrednosti in lahko odstopajo.

Navedbe se opirajo na aktualno stanje našega znanja. Niso zagotovilo o lastnostih izdelka in ne utemeljujejo nobenega pogodbenega pravnega razumevanja. Za navedbe, starejše od 2 let, zagotovite ponovno potrditev.

Pridržana pravica do napak pri vnosu in pomot.

Razpoložljivi podatkovni listi proizvodov so last podjetja WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Podjetje WIROS Wilfried Rosbach GmbH je lastnik vseh avtorskih pravic/pravic uporabe in pravic do izkoriščanja podatkovnih listov proizvoda. Informativnih listov proizvodov ni dovoljeno spreminjati ali uporabljati piktogramov. Razpoložljivi podatkovni listi izdelka se lahko uporabljajo samo v povezavi z originalnimi izdelki WIROS.



Fișa produsului

wiroSOFT CHETTE



MĂNUȘI DIN BUMBAC

Tricot | Tricot fin | Gușon



EFFICIENT

Fișa produsului

wiroSOFT CHETTE



Producător							
Firmă + Adresa	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Germania						
Marca comercială	care & serve®						
Descrierea produsului							
Categorie	EFFICIENT						
Denumire produs	care & serve® EFFICIENT wirosSOFT CHETTE Mănuși din bumbac Tricot Tricot fin Gușon						
Proprietăți produs	Tricot Tricot fin Gușon						
Material							
Material	Bumbac						
Greutate material	Mărimea 10 ≈ 270 g / 12 perechi						
Utilizare							
Scopul utilizării	Mănuși de unică folosință pentru evitarea rănilor superficiale mecanice.						
Indicații de utilizare	nesteril 						
Limitare	Stabilirea caracterului adecvat al utilizării produselor care & serve® reprezintă responsabilitatea utilizatorului. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru o utilizare necorespunzătoare a produselor care & serve®. În măsura în care analiza riscului a dus la rezultatul potrivit căruia protecția descrisă NU este suficientă, îmbrăcămintea de protecție trebuie utilizată cu foarte mare precauție.						
Domenii de utilizare	Industrie Industria farmaceutică Service Gastronomie HoReCa Cosmetică Wellness Industria frumuseții   						
Informații suplimentare referitoare la materiale	fără latex 						
Indicații de sănătate	Dacă apar iritații ale pielii sau reacții alergice, opriți imediat utilizarea și solicitați sfatul medicului. Conform stadiului actual al tehnologiei, produsele nu conțin substanțe toxice, cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, cu condiția să fie utilizate conform scopului lor prevăzut. Conform standardelor actuale, acest produs nu conține alergeni sau substanțe toxice cunoscute.						
Standarde							
Marcaj CE	Osobní ochranné prostředky kategorie I dle nařízení (EU) č. 2016/425   Marcaj CE Marcajul CE garantează libera circulație a produselor și mărfurilor în interiorul Comunității Economice Europene. Produsul marcat cu CE respectă cerințele de bază ale reglementărilor europene menționate.						
EN ISO 21420:2020	Norma privind mănușile de protecție - Cerințe generale și procedura de verificare <table><tr><th>Test</th><th>Rezultat</th></tr><tr><td>valoare pH</td><td>Promovat</td></tr><tr><td>Mobilitate</td><td>1</td></tr></table> 	Test	Rezultat	valoare pH	Promovat	Mobilitate	1
Test	Rezultat						
valoare pH	Promovat						
Mobilitate	1						

Fișa produsului

wiroSOFT CHETTE



	Informații Doar pentru riscuri minime Se vor respecta informațiile privind produsul și instrucțiunile de utilizare.												
EN 388:2016 + A1:2018	Norma privind mănușile de protecție împotriva riscurilor mecanice <table><tr><th>Test</th><th>Nivel</th></tr><tr><td>Rezistență la frecare</td><td>4</td></tr><tr><td>Rezistență împotriva tăieturilor</td><td>2</td></tr><tr><td>Rezistența cu privire la propagarea uzurii</td><td>2</td></tr><tr><td>Rezistența la penetrare</td><td>2</td></tr><tr><td>Rezistență împotriva tăieturilor TDM</td><td>X</td></tr></table> 4222X Informații În cazul în care există riscul ca mănușile să se prindă în componentele mașinii, nu este permisă purtarea mănușilor.	Test	Nivel	Rezistență la frecare	4	Rezistență împotriva tăieturilor	2	Rezistența cu privire la propagarea uzurii	2	Rezistența la penetrare	2	Rezistență împotriva tăieturilor TDM	X
Test	Nivel												
Rezistență la frecare	4												
Rezistență împotriva tăieturilor	2												
Rezistența cu privire la propagarea uzurii	2												
Rezistența la penetrare	2												
Rezistență împotriva tăieturilor TDM	X												
VO (EU) 2023/988	Regulamentul (UE) nr. 2023/988 referitor la siguranța generală a produsului												

Utilizare

Instrucțiuni de utilizare	Înainte de utilizare Vă rugăm să vă asigurați că ați ales produsul adecvat pentru nevoile dvs. și pentru domeniile dvs. de utilizare și să respectați cerințele normelor respective. Dacă aveți întrebări, adresați-vă furnizorului dvs. de mănuși de protecție de unică folosință. Vă rugăm să nu purtați mănușile de protecție de unică folosință dacă prezintă defecte. Manevrare Vă rugăm să alegeți mărimea care vi se potrivește. Mănușile de protecție de unică folosință protejează zona pe care o acoperă. Dacă este necesară protecția altor părți ale corpului sau a căilor respiratorii, completați echipamentul cu alte produse EIP. Utilizați doar EIP aprobat pentru utilizarea prevăzută. Utilizatorul este singurul responsabil pentru combinația corectă a EIP suplimentar și pentru respectarea cerințelor necesare ale normelor în funcție de scopul utilizării. Dumneavoastră stabiliți pe propria răspundere durata de utilizare în fiecare caz în parte, luând în considerare efectul de protecție și confortul la purtare. Verificați și în timpul utilizării în mod regulat dacă articolul este intact. Schimbați imediat o mănușă de protecție de unică folosință deteriorată cu una intactă. În cazul impurităților sau deteriorărilor, mănușa de protecție de unică folosință trebuie scoasă și eliminată la deșeuri în mod adecvat.
Indicație de siguranță	Conform analizei noastre de risc ce respectă EN ISO 14971:2019 + A11:2021, acest produs nu necesită indicații suplimentare de siguranță.
Înlăturare	Produsele neutilizate și necontaminate pot fi arse conform prevederilor mediului sau pot fi eliminate la punctele de colectare. Produsele contaminate trebuie eliminate conform legilor și prevederilor naționale în vigoare în funcție de tipul de contaminare.
Durată de valabilitate	5 ani de la data fabricației, în măsura în care sunt neutilizate și în cazul unei depozitări corecte.
Depozitare	A se proteja contra radiațiilor solare. Depozitare uscată Depozitarea necorespunzătoare poate duce la reducerea valabilității.
Trasabilitatea	Trasabilitatea în funcție de lot de la redarea necesarului până la ieșirea din depozit. Fișa produsului Versiune 3 valabil de la lotul 2617 +

Ambalaj

Reciclare	Licențiat conform ambalajului, număr licență DE1618662887322. Vă rugăm să duceți ambalajul la reciclare.
-----------	---

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/handschuhe/baumwoll-handschuhe/wirossoft-chette/
-----	---

Variantă 1

Unitate de vânzare	600 Pereche/Carton
Strat de ambalaj 1	12 Pereche/Pungă din plastic



Fișa produsului

wiroSOFT CHETTE




Cantitate minimă de comandă	1 Carton				
Număr articole	Nr. articol	Vopsea	Mărime	Lungime	Toleranță
	41664100	alb	6	≈ 20 cm	± 5 %
	41664101	alb	7	≈ 21 cm	± 5 %
	41664102	alb	8	≈ 22 cm	± 5 %
	41664103	alb	9	≈ 23 cm	± 5 %
	41664104	alb	10	≈ 24 cm	± 5 %
	41664105	alb	11	≈ 25 cm	± 5 %
	41664106	alb	12	≈ 26 cm	± 5 %
	41664107	alb	13	≈ 26 cm	± 5 %
	41664108	alb	14	≈ 27 cm	± 5 %
	41664109	alb	15	≈ 27 cm	± 5 %
GTINs	Nr. articol	Unit of Use UDI	Strat de ambalaj 1 UDI	Strat de ambalaj 2 UDI	Carton UDI
	41664100	-----	4051642151519	-----	4051642651514
	41664101	-----	4051642151526	-----	4051642651521
	41664102	-----	4051642151533	-----	4051642651538
	41664103	-----	4051642151540	-----	4051642651545
	41664104	-----	4051642151557	-----	4051642651552
	41664105	-----	4051642151564	-----	4051642651569
	41664106	-----	4051642151571	-----	4051642651576
	41664107	-----	4051642151588	-----	4051642651583
	41664108	-----	4051642001104	-----	4051642501109
	41664109	-----	4051642001098	-----	4051642501093

Cifrele referitoare la dimensiuni, greutate, grosimi și toleranțe trebuie înțelese ca valori nominale și pot varia.

Datele se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor noastre. Nu reprezintă o asigurare garantată a caracteristicilor produsului și nu reprezintă un drept contractual. Datele care sunt mai vechi de 2 ani trebuie confirmate din nou.

Ne asumăm dreptul la erorile de introducere și la greșeli.

Fișele produsului puse la dispoziție sunt proprietatea WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH este proprietarul tuturor drepturilor de autor/utilizare și exploatare ale fișelor cu datele produselor. Nu este permisă modificarea fișelor cu datele produsului sau modificarea pictogramei. Fișele cu datele produsului puse la dispoziție pot fi utilizate doar împreună cu produsele originale WIROS.



LUVAS DE ALGODÃO

Tricô | Malha fina | Camadas



EFFICIENT

Folha de dados do produto

wiroSOFT CHETTE



Fabricante							
Empresa + Morada	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Alemanha						
Marca comercial	care & serve®						
Descrição do produto							
Categoria	EFFICIENT						
Designação do produto	care & serve® EFFICIENT wirosSOFT CHETTE Luvas de algodão Tricô Malha fina Camadas						
Características do produto	Tricô Malha fina Camadas						
Material							
Material	Algodão						
Peso do material	Tam. 10 ≈ 270 g / 12 pares						
Utilização							
Uso pretendido	Luva de proteção descartável para prevenção de ferimentos mecânicos superficiais.						
Indicação de utilização	não estéril						
Limitação	A avaliação da adequabilidade dos produtos care & serve® é da inteira responsabilidade do utilizador. O fabricante não assume qualquer responsabilidade pela utilização inadequada dos produtos care & serve®. Se uma análise de risco chegar à conclusão que a proteção mencionada NÃO é suficiente, deve ser usado um vestuário de proteção com um comportamento de proteção superior.						
Áreas de aplicação	Indústria Indústria farmacêutica Serviços gastronomia HoReCa Cosmética spas indústria da beleza						
Informações adicionais sobre o material	sem látex						
Indicação sobre a saúde	Se ocorrerem irritações cutâneas ou reações alérgicas, interrompa imediatamente a utilização e procure aconselhamento médico. Tanto quanto se sabe, de acordo com o estado atual da tecnologia, os produtos não contêm qualquer substância tóxica, cancerígena, mutagénica ou reprodutivamente tóxica quando utilizados de acordo com a utilização prevista. Este produto não contém qualquer alérgénio ou substância tóxica conhecida de acordo com as normas atuais.						
Normas							
Marcação CE	Equipamento de proteção individual da categoria I de acordo com a resolução UE 2016/425						
	Marcação CE A marcação CE garante a livre circulação de produtos e mercadorias dentro da Comunidade Económica Europeia. O produto com a marca CE cumpre os requisitos essenciais dos regulamentos europeus especificados.						
EN ISO 21420:2020	Norma sobre luvas de proteção - Requisitos gerais e métodos de teste						
	<table><tr><th>Teste</th><th>Resultado</th></tr><tr><td>Valor pH</td><td>Aprovado</td></tr><tr><td>Mobilidade</td><td>1</td></tr></table>	Teste	Resultado	Valor pH	Aprovado	Mobilidade	1
Teste	Resultado						
Valor pH	Aprovado						
Mobilidade	1						



Folha de dados do produto

wiroSOFT CHETTE



Informações

Apenas para riscos mínimos

Observe as informações e instruções de uso do produto.


EN 388:2016 + A1:2018

Norma sobre luvas de proteção contra riscos mecânicos

Teste	Nível
Resistência à abrasão	4
Resistência a cortes	2
Resistência a rasgos	2
Resistência a furos	2
Resistência a cortes TDM	X

Informações

Se existir o perigo de ficar preso com a luva em peças móveis da máquina, as luvas não podem ser utilizadas.



VO (EU) 2023/988

Regulamento (UE) n.º 2023/988 relativo à segurança geral dos produtos

Utilização

Instruções de utilização	Antes da utilização Por favor, certifique-se de que selecionou o produto certo para as suas necessidades e áreas de aplicação e cumpra as especificações das normas respetivas. Se tiver alguma dúvida, entre em contacto com o fornecedor da sua luva de proteção descartável. Por favor, não use a luva de proteção descartável se esta apresentar defeitos. Manuseamento Escolha o tamanho indicado para si. A luva de proteção descartável protege a área coberta com a mesma. Caso seja necessário proteger outras partes do corpo ou do trato respiratório, faça uso de EPI adicionais. Use apenas EPI aprovados para a utilização pretendida. O utilizador é o único responsável pela combinação correta de EPI ou dispositivos médicos adicionais e pelo cumprimento das especificações das normas exigidas para cada aplicação. É o único responsável por determinar o tempo de utilização do produto, tendo em consideração o efeito protetor e o conforto. Durante o uso, verifique também, e de forma regular, se o artigo está intacto. Substitua imediatamente uma luva de proteção descartável danificada por uma luva intacta. Se contaminada ou danificada, a luva de proteção descartável deve ser removida e adequadamente eliminada.
Nota de Segurança	De acordo com a nossa análise de riscos de acordo com a EN ISO 14971:2019 + A11:2021, não são necessárias quaisquer instruções de segurança adicionais para este produto.
Eliminação	Os produtos não utilizados e não contaminados podem ser incinerados ou descartados de maneira ambientalmente correta. Os produtos contaminados devem ser descartados de acordo com as leis e regulamentos nacionais aplicáveis a cada tipo de contaminação.
Validade	5 anos a partir da data de produção, se não for usado e armazenado corretamente.
Armazenagem	Proteger da exposição ao sol. Armazenar a seco. Um armazenamento inadequado pode levar a uma redução na validade.
Rastreabilidade	Rastreabilidade relacionada ao lote desde a determinação de requisitos até a saída do armazém Folha de dados do produto Versão 3 Válido a partir do lote 2617 +

Embalagem

Reciclagem	Licenciado de acordo com a norma alemã VerpackG, número de licença DE1618662887322. Por favor, devolva a embalagem para reciclagem.	
------------	--	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/handschuhe/baumwoll-handschuhe/wirosoft-chette/
-----	---

Variante 1

Unidade de venda	600 Par/Cartão
Nível de embalagem 1	12 Par/Saco poli




Folha de dados do produto

wiroSOFT CHETTE



Quantidade mínima	1 Cartão				
Números de artigo	Número de artigo	Cor	Tamanho	Comprimento	Tolerância
	41664100	brancas	6	≈ 20 cm	± 5 %
	41664101	brancas	7	≈ 21 cm	± 5 %
	41664102	brancas	8	≈ 22 cm	± 5 %
	41664103	brancas	9	≈ 23 cm	± 5 %
	41664104	brancas	10	≈ 24 cm	± 5 %
	41664105	brancas	11	≈ 25 cm	± 5 %
	41664106	brancas	12	≈ 26 cm	± 5 %
	41664107	brancas	13	≈ 26 cm	± 5 %
	41664108	brancas	14	≈ 27 cm	± 5 %
	41664109	brancas	15	≈ 27 cm	± 5 %
GTINs	Número de artigo	Unit of Use UDI	Nível de embalagem 1 UDI	Nível de embalagem 2 UDI	Cartão UDI
	41664100	-----	4051642151519	-----	4051642651514
	41664101	-----	4051642151526	-----	4051642651521
	41664102	-----	4051642151533	-----	4051642651538
	41664103	-----	4051642151540	-----	4051642651545
	41664104	-----	4051642151557	-----	4051642651552
	41664105	-----	4051642151564	-----	4051642651569
	41664106	-----	4051642151571	-----	4051642651576
	41664107	-----	4051642151588	-----	4051642651583
	41664108	-----	4051642001104	-----	4051642501109
	41664109	-----	4051642001098	-----	4051642501093

Os valores das dimensões, pesos, espessuras e tolerâncias devem ser entendidos como valores nominais e podem diferir.
As informações são baseadas no estado atual do nosso conhecimento. Elas não são uma garantia dos recursos do produto e não fundamentam um entendimento contratual da lei Por favor, reconfirme as informações com mais de 2 anos.
Erros ortográficos e equívocos reservados.
As fichas técnicas do produto fornecidas são propriedade da WIROS Wilfried Rosbach GmbH. A WIROS Wilfried Rosbach GmbH é detentora de todos os direitos de autor, de utilização e exploração das fichas técnicas do produto. Não são permitidas quaisquer alterações às fichas técnicas do produto ou a utilização de pictogramas. As fichas técnicas do produto fornecidas só podem ser utilizadas em conjunto com os produtos originais WIROS.



MEDVILNINĖS PIRŠTINĖS

Trikotažas | Smulkus mezgimas | Intarpai




EFFICIENT

Gaminio duomenų lapas

wiroSOFT CHETTE



Gamintojas							
Firma + Adresas	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Vokietija						
Prekiniai ženklai	care & serve®						
Gaminio aprašymas							
Kategorija	EFFICIENT						
Gaminio pavadinimas	care & serve® EFFICIENT wirosSOFT CHETTE Medvilninės pirštinės Trikotažas Smulkus mezgimas Intarpai						
Gaminio savybės	Trikotažas Smulkus mezgimas Intarpai						
Medžiaga							
Medžiaga	Medvilnė						
Medžiagos svoris	Dydis 10 ≈ 270 g / 12 porų						
Naudojimas							
Naudojimo paskirtis	Vienkartinės apsauginės pirštinės skirtos apsaugoti nuo nedidelių paviršinių mechaninių sužeidimų.						
Naudojimo nurodymas	nesterilus						
Apribojimai	Už tinkamumą naudoti „care & serve®“ gaminius atsako tik naudotojas. Gamintojas jokių būdu neprisiima atsakomybės už netinkamą „care & serve®“ gaminių naudojimą. Jei rizikos analizė parodė, kad nurodytos apsaugos NEPAKANKA, turėtumėte naudoti apsauginius drabužius su didesne apsauga.						
Naudojimo sritys	Gamybos farmacijos pramonė Paslaugos Gastronomija HoReCa Kosmetika Sveikatingumas Grožio pramonė						
Papildoma informacija apie medžiagas	be latekso						
Nurodymai dėl sveikatos	Jei sudirginama oda ar pasireiškia alerginės reakcijos, nedelsiant nutraukite naudojimą ir kreipkitės į gydytoją. Kiek žinoma pagal esamą technikos lygį, gaminiuose nėra jokių toksiškų, kancerogeninių, mutageninių ar toksiškų reprodukcijai medžiagų, kai jie naudojami pagal paskirtį. Pagal galiojančius standartus šis gaminyss neturi žinomų alergenų arba toksiškų medžiagų.						
Standartai							
CE ženklas	I kategorijos asmeninės apsaugos priemonės pagal ES 2016/425						
	CE ženklas CE ženklas užtikrina laisvą gaminių ir prekių judėjimą Europos ekonominėje bendrijoje. CE ženklu pažymėtas gaminyss atitinka esminius nurodytų Europos reglamentų reikalavimus.						
EN ISO 21420:2020	Apsauginės pirštinės. Bendrieji reikalavimai ir bandymo metodai						
	<table><tr><th>Bandymas</th><th>Rezultatas</th></tr><tr><td>pH reikšmė</td><td>Išlaikytas</td></tr><tr><td>Judėjimas</td><td>1</td></tr></table>	Bandymas	Rezultatas	pH reikšmė	Išlaikytas	Judėjimas	1
Bandymas	Rezultatas						
pH reikšmė	Išlaikytas						
Judėjimas	1						
	Informacija						



Gaminio duomenų lapas

wiroSOFT CHETTE



Tik esant minimaliai rizikai

Laikykitės nurodymų, pateiktų informacijoje apie gaminį ir jo naudojimo instrukcijoje.

EN 388:2016 + A1:2018

Standartas dėl apsauginių pirštinių nuo mechaninio poveikio rizikos

Bandymas	Lygis
Atsparumas dūlėjimui	4
Atsparumas įpjovimams	2
Tolesnio plyšimo jėga	2
Pradūrimo jėga	2
TDM atsparumas įpjovimams	X

Informacija

Jei yra rizika, kad pirštinė įspainios judančiose mašinos dalyse, pirštines mūvėti draudžiama.

VO (EU) 2023/988

Reglamentas (ES) Nr. 2023/988 dėl bendros gaminių saugos

4222X

Naudojimas

Naudojimo instrukcija	Prieš naudojant Įsitikinkite, kad pasirinkote tinkamą gaminį, atitinkantį jūsų poreikius ir taikymo sritis, ir laikykitės atitinkamų standartų nurodymų. Jei turite klausimų, susisiekite su vienkartinį apsauginių pirštinių tiekėju. Nemūvėkite vienkartinį apsauginių pirštinių, jei jos turi defektų. Naudojimas Pasirinkite jums tinkantį dydį. Vienkartinė apsauginė pirštinė apsaugo ją uždengtą plotą. Jei reikalinga kitų kūno dalių arba kvėpavimo takų apsauga, naudokite papildomas AAP. Naudokite tik tokias AAP, kurios yra patvirtintos nurodytai paskirčiai. Už tinkamą papildomų AAP derinį ir būtinų standartų nurodymų laikymąsi pagal numatytą naudojimo paskirtį atsako tik naudotojas. Jūs patys esate atsakingi už naudojimo trukmės nustatymą, atsižvelgiant į apsauginį poveikį ir dėvėjimo patogumą. Reguliariai tikrinkite, ar gaminyje nepažeistas, taip pat ir naudojimo metu. Nedelsdami pakeiskite pažeistą vienkartinę apsauginę pirštinę į nepažeistą. Užteršimo ar pažeidimo atveju vienkartinę apsauginę pirštinę reikia nuimti ir tinkamai pašalinti.	
Saugos nurodymas	Pagal mūsų rizikos analizę remiantis EN ISO 14971:2019 + A11:2021, šiam gaminiui nereikalingi jokie papildomi saugos nurodymai.	
Utilizavimas	Nepanaudoti ir neužteršti gaminiai gali būti deginami aplinkai saugiu būdu arba utilizuojami saugykloje. Užteršti gaminiai privalo būti utilizuojami pagal galiojančius nacionalinius įstatymus ir potvarkius atsižvelgiant į jų užterštumo pobūdį.	
Tinkamumas naudoti	5 metai nuo pagaminimo datos, jei nenaudotos ir tinkamai sandėliuotos.	
Laikymo sąlygos	Saugokite nuo saulės spindulių. Laikykite sausoje vietoje. Netinkamos laikymo sąlygos gali sutrumpinti tinkamumo naudoti trukmę.	
Atsekamumas	Prekės partijos atsekamumas nuo paklausos tyrimo iki atsargų sumažinimo. Gaminio duomenų lapas Versija 3 galioja nuo prekės partijos 2617 +	

Pakuotė

Perdirbama	Licencija išduota pagal „VerpackG“, licencijos numeris DE1618662887322. Prašome pakuotę pristatyti perdirbti.	
------------	--	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/handschuhe/baumwoll-handschuhe/wirosoft-chette/
-----	---

Variantas 1

Pardavimo pakuotė	600 Pora/Kartono dėžutė
1 pakuotės lygis	12 Pora/Polietileno maišelis
Mažiausias galimas užsakyti kiekis	1 Kartono dėžutė




Gaminio duomenų lapas

wiroSOFT CHETTE



Gaminio numeris	Gaminio numeris	Spalva	Dydis	Ilgis	Tolerancija
	41664100	balta	6	≈ 20 cm	± 5 %
	41664101	balta	7	≈ 21 cm	± 5 %
	41664102	balta	8	≈ 22 cm	± 5 %
	41664103	balta	9	≈ 23 cm	± 5 %
	41664104	balta	10	≈ 24 cm	± 5 %
	41664105	balta	11	≈ 25 cm	± 5 %
	41664106	balta	12	≈ 26 cm	± 5 %
	41664107	balta	13	≈ 26 cm	± 5 %
	41664108	balta	14	≈ 27 cm	± 5 %
	41664109	balta	15	≈ 27 cm	± 5 %
GTINs	Gaminio numeris	Unit of Use UDI	Lygių pakuotė 1 UDI	Lygių pakuotė 2 UDI	Kartono dėžutė UDI
	41664100	-----	4051642151519	-----	4051642651514
	41664101	-----	4051642151526	-----	4051642651521
	41664102	-----	4051642151533	-----	4051642651538
	41664103	-----	4051642151540	-----	4051642651545
	41664104	-----	4051642151557	-----	4051642651552
	41664105	-----	4051642151564	-----	4051642651569
	41664106	-----	4051642151571	-----	4051642651576
	41664107	-----	4051642151588	-----	4051642651583
	41664108	-----	4051642001104	-----	4051642501109
	41664109	-----	4051642001098	-----	4051642501093

Išmatavimų, svorio, storio ir tolerancijos duomenys yra tik formalūs ir gali skirtis.
Duomenys paremti mūsų turima dabartine informacija. Jie neužtikrina gaminio savybių ir nepagrindžia sutartinių teisinių santykių. Informaciją, kuri yra senesnė nei 2 metai, prašome patvirtinti iš naujo.
Galimi klaidingi duomenys ir neatitikimai.
Pristatomi gaminio duomenų lapai yra „WIROS Wilfried Rosbach GmbH“ nuosavybė. „WIROS Wilfried Rosbach GmbH“ yra gaminio duomenų lapų visų autorių (arba) naudojimo teisių savininkas. Draudžiama keisti gaminio duomenų lapus arba naudoti piktogramas.
Pristatomus gaminio duomenų lapus leidžiama naudoti tik su originaliais WIROS gaminiais.



Produkta datu lapa

wiroSOFT CHETTE



KOKVILNAS CIMDI

Trikotāža | Smalks audums | Savienojošais posms



EFFICIENT

Produkta datu lapa

wiroSOFT CHETTE



Ražotājs	
Uzņēmums + Adrese	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Vācija
Preču zīme	care & serve®
Produkta apraksts	
Kategorija	EFFICIENT
Produkta nosaukums	care & serve® EFFICIENT wirosSOFT CHETTE Kokvilnas cimdi Trikotāža Smalks audums Savienojošais posms
Produkta īpašības	Trikotāža Smalks audums Savienojošais posms
Materiāls	
Materiāls	Kokvilna
Materiāla svars	Izm. 10 ≈ 270 g / 12 pāri
Lietošana	
Lietošanas mērķis	Vienreizlietojami aizsargcimdi, lai izvairītos no viegliem, virspusējiem mehāniskiem ievainojumiem.
Lietošanas norādījums	nav sterili
Ierobežojums	Par care & serve® produktu pielietojuma atbilstības noteikšanu atbildīgs ir vienīgi pats lietotājs. Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par nepareizu vai nelietpratīgu care & serve® produktu lietošanu. Ja riska analīzes rezultāti apliecina, ka minētā aizsardzība NAV pietiekama, ir jāizmanto aizsargapgērbs ar augstāku aizsardzības pakāpi.
Pielietojuma jomas	Rūpniecība farmaceitiskā rūpniecība Pakalpojumi Gastronomija HoReCa Kosmētika Labsajūta Skaistumkopšanas industrija
Papildu informācija par materiālu	nesatur lateksu
Norāde attiecībā uz veselību	Ja rodas ādas kairinājums vai alerģiskas reakcijas, nekavējoties pārtrauciet lietošanu un meklējiet medicīnisku palīdzību. Cik zināms saskaņā ar pašreizējo tehnikas attīstības līmeni, produkti nesatur toksiskas, kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas, ja tos izmanto atbilstoši paredzētajam lietojumam. Šis produkts nesatur zināmus alergēnus vai toksiskas vielas saskaņā ar pašreizējiem standartiem.
Standarti	
CE marķējums	I kategorijas individuālie aizsarglīdzekļi saskaņā ar (ES) 2016/425
EN ISO 21420:2020	Standarts par aizsargcimdiem – Vispārīgas prasības un pārbaudes metodes
Informācija Tikai minimāliem riskiem	



Produkta datu lapa

wiroSOFT CHETTE



Ņemiet vērā informāciju par produktu un lietošanas instrukciju.

EN 388:2016 + A1:2018

Standarts par aizsargcimdiem pret mehānisku iedarbību

Pārbaude	Līmenis
Nodilumizturība	4
Sagriešanas izturība	2
Saraušanas izturība	2
Caurduršanas izturība	2
TDM sagriešanas izturība	X

Informācija

Ja pastāv risks, ka cimdus var aizķerties iekārtas kustīgajās daļās, cimdus valkāt nedrīkst.

VO (EU) 2023/988

Regula (ES) Nr. 2023/988 par ražojumu vispārēju drošumu

4222X

Lietošana

Lietošanas instrukcija	Pirms lietošanas Lūdzu, pārliedieties, vai izvēlētais produkts ir piemērots jūsu vajadzībām un lietošanas jomām, un ņemiet vērā attiecīgajos standartos ietvertos priekšrakstus. Jautājumu gadījumā vērsieties pie sava vienreizējās lietošanas aizsargcimdus piegādātāja. Nevalkājiet vienreizējas lietošanas aizsargcimdus, ja esat tam pamanījis trūkumus. Lietošana Zvēlieties jums atbilstošo izmēru. Vienreizējas lietošanas aizsargcimdi aizsargā vietas, kuras tie nosedz. Ja ir nepieciešama citu ķermeņa daļu vai elpceļu aizsardzība, izmantojiet papildu individuālos aizsardzības līdzekļus. Lietojiet tikai individuālos aizsardzības līdzekļus, kuri ir atļauti paredzētajam lietojumam. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par papildu individuālo aizsardzības līdzekļu pareizu kombinēšanu un standartos ietverto nepieciešamo priekšrakstu ievērošanu atkarībā no pielietojuma mērķa. Jūs pilnībā esat atbildīgs par lietošanas ilguma noteikšanu attiecīgā lietojuma ietvaros, ņemot vērā aizsardzības īpašības un valkāšanas komfortu. Arī lietošanas laikā regulāri pārbaudiet, vai prece nav bojāta. Ja vienreizējas lietošanas aizsargcimdus ir bojāts, nekavējoties aizstājiet to ar nebojātu cimdus. Ja vienreizējas lietošanas aizsargcimdus ir netīrs vai bojāts, tas ir jānoveļ un jālikvidē atbilstoši noteikumiem.
Drošības norāde	Saskaņā ar mūsu riska analīzi, kas veikta atbilstoši EN ISO 14971:2019 + A11:2021, šim produktam nav nepieciešami papildu drošības norādījumi.
Utilizācija	Nelietotus un nekontaminētus produktus var sadedzināt vai izmantot izgāztuvē vidi saudzējošā veidā. Kontaminēti produkti ir jāutilizē saskaņā ar spēkā esošajiem nacionālajiem likumiem un noteikumiem un atbilstoši kontaminācijas veidam.
Derīguma termiņš	5 gadi no ražošanas datuma, ja produkts nav lietots un ir pareizi uzglabāts.
Glabāšana	Sargājiet no saules stariem. Glabājiet sausā vietā. Nepareiza glabāšana var izraisīt derīguma termiņa saīsināšanos.
Izsekojamība	Izsekojamas partijas no pieprasījuma noteikšanas līdz preču izsūtīšanai. Produkta datu lapa Versija 3 spēkā no partijas 2617 +

Iepakojums

Pārstrāde	Licencēts saskaņā ar Vācijas Likumu par iepakojumiem (VerpackG), licences numurs DE1618662887322. Lūdzu, nododiet iepakojumu otrreizējai pārstrādei.	
-----------	---	---

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/handschuhe/baumwoll-handschuhe/wirosoft-chette/
-----	---

Variants 1

Pārdošanas vienība	600 Pāris/Kartona kaste
Iepakojuma līmenis 1	12 Pāris/Polietilēna maisiņš
Minimālais pasūtīšanas daudzums	1 Kartona kaste




Produkta datu lapa

wiroSOFT CHETTE



Preču numuri	Preces numurs	Krāsa	Izmērs	Garums	Pielaiide
	41664100	balti	6	≈ 20 cm	± 5 %
	41664101	balti	7	≈ 21 cm	± 5 %
	41664102	balti	8	≈ 22 cm	± 5 %
	41664103	balti	9	≈ 23 cm	± 5 %
	41664104	balti	10	≈ 24 cm	± 5 %
	41664105	balti	11	≈ 25 cm	± 5 %
	41664106	balti	12	≈ 26 cm	± 5 %
	41664107	balti	13	≈ 26 cm	± 5 %
	41664108	balti	14	≈ 27 cm	± 5 %
	41664109	balti	15	≈ 27 cm	± 5 %
GTINs	Preces numurs	Unit of Use UDI	Iepakojuma līmenis 1 UDI	Iepakojuma līmenis 2 UDI	Kartona kaste UDI
	41664100	-----	4051642151519	-----	4051642651514
	41664101	-----	4051642151526	-----	4051642651521
	41664102	-----	4051642151533	-----	4051642651538
	41664103	-----	4051642151540	-----	4051642651545
	41664104	-----	4051642151557	-----	4051642651552
	41664105	-----	4051642151564	-----	4051642651569
	41664106	-----	4051642151571	-----	4051642651576
	41664107	-----	4051642151588	-----	4051642651583
	41664108	-----	4051642001104	-----	4051642501109
	41664109	-----	4051642001098	-----	4051642501093

Izmēru, svara, stiprības un pielaižu skaitliskās vērtības ir uzskatāmas par nominālajām vērtībām un var atšķirties no faktiskajām vērtībām.
Dati ir balstīti uz mūsu jaunākajām zināšanām. Tie negarantē produktu īpašības un nepamato līgumiskas saistības. Lūdziet apstiprināt datus, kas ir vecāki par 2 gadiem.
Ir iespējamas ievades kļūdas un kļūdaina informācija.
Sniegtās produktu datu lapas ir uzņēmuma WIROS Wilfried Rosbach GmbH īpašums. WIROS Wilfried Rosbach GmbH ir visu autortiesību, lietošanas tiesību un produktu datu lapu izmantošanas tiesību īpašnieks. Nav atļauts mainīt produktu datu lapas vai izmantot piktogrammas. Nodrošinātās produktu datu lapas drīkst izmantot tikai saistībā ar oriģinālajiem WIROS produktiem.



Информационен лист за продукта

wiroSOFT CHETTE



ПАМУЧНИ РЪКАВИЦИ

Трико | Фино плетиво | Свързващи ленти




EFFICIENT

Информационен лист за продукта

wiroSOFT CHETTE



Производител	
Фирма + Адрес	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Германия
Търговска марка	care & serve®
Описание на продукта	
Категория	EFFICIENT
Наименование на продукта	care & serve® EFFICIENT wirosSOFT CHETTE Памучни ръкавици Трико Fino плетиво Свързващи ленти
Характеристики на продукта	Трико Фино плетиво Свързваща лента
Материал	
Материал	Памук
Тегло на материала	P-p 10 ≈ 270 g / 12 чифт
Употреба	
Употреба по предназначение	Еднократна защитна ръкавица за предотвратяване на леки повърхностни механични наранявания.
Указание за употреба	нестерилни NON STERILE
Ограничение	Установяването на пригодността за употреба на продукти care & serve® е еднолична отговорност на потребителя. Производителят не поема никаква отговорност за неправилна употреба на продуктите care & serve®. Ако анализ на риска е довел до резултата, че посочената защита НЕ е достатъчна, тогава трябва да се използва защитно облекло с по-висока защитна способност.
Области на приложение	Индустрия Фармацевтична индустрия Сервиз Гастрономия HoReCa Козметика Уелнес Индустрия за красота 
Допълнителна информация за	не съдържа латекс LATEX
Указание за здравето	При кожни раздразнения или алергични реакции спрете незабавно употребата и потърсете лекарска помощ. Доколкото е известно съгласно актуалното ниво на техниката, продуктите не съдържат токсични, канцерогенни, мутагенни или токсични за репродуктивните способности вещества, ако се използват според предназначението им. Този продукт не съдържа познати алергени или токсични вещества съобразно актуалните стандарти.
Стандарти	
СЕ маркировка	Лично предпазно средство от категория I съгласно (ЕС) 2016/425  СЕ маркировка Маркировката СЕ гарантира свободното движение на продукти и стоки в рамките на Европейскотоикономическо пространство. Обозначеният с маркировка СЕ продукт съответства на основните изисквания на посочените европейски разпоредби.



Информационен лист за продукта

wiroSOFT CHETTE



EN ISO 21420:2020

Стандарт за защитни ръкавици - Общи изисквания и методи за изпитване

Тест	Резултат
рН стойност	Издържан
Подвижност	1

Информация

Само за минимални рискове

Спазвайте информацията за продукта и инструкцията за употреба.

EN 388:2016 + A1:2018

Стандарт за ръкавици за защита от механични рискове

Тест	Ниво
Здравина на изтъркване	4
Устойчивост на срязване с острие	2
Устойчивост на скъсване	2
Устойчивост на продупчване	2
TDM Устойчивост на срязване с острие	X


Информация

Ако има риск от захващане заедно с ръкавицата в подвижни машинни части, тогава не трябва да се носят ръкавици.

VO (EU) 2023/988

Регламент (ЕС) № 2023/988 относно общата безопасност на продуктите


www.wiros.de/fu


4222X

Приложение

Инструкция за употреба	Преди употреба Моля, уверете се, че сте избрали подходящия продукт за Вашите нужди и области на приложение и спазвайте изискванията на съответните стандарти. Моля обърнете се към доставчика на Вашите защитни ръкавици за еднократна употреба при въпроси. Моля, не носете защитната ръкавица за еднократна употреба, ако тя има повреди или вече е била използвана.БоравенеМоля, изберете подходящия за Вас размер. Боравене Моля, изберете подходящия за вас размер. Защитната ръкавица за еднократна употреба предпазва покритата от нея област. Ако е необходима лична защита на други части на тялото или на дихателните пътища, добавете допълнителни продукти за ЛПС. Използвайте само ЛПС, които са одобрени за предвидената употреба. Потребителят отговаря сам за правилната комбинация на допълнителни ЛПС и спазването на необходимите изисквания на нормите според предназначението. Вие определяте на собствена отговорност продължителността на употреба при съответното приложение с оглед на предпазното действие и комфорта при носене. Проверявайте редовно дали артикулът е невредим, дори по време на употреба. Незабавно сменете повредена защитна ръкавица за еднократна употреба със здрава такава. При замърсявания или повреди защитната ръкавица за еднократна употреба трябва да бъде свалена и изхвърлена правилно.
Указание за безопасност	Съобразно нашия анализ на риска съгласно EN ISO 14971:2019 + A11:2021 не са необходими допълнителни указания за безопасност за този продукт.
Изхвърляне	Неизползвани и незамърсени продукти могат да бъдат изгорени по екологосъобразен начин или предадени в пункт за отпадъци. Замърсени продукти трябва да бъдат изхвърлени съгласно важащите национални закони и предписания в зависимост от вида на замърсяването.
Срок на годност	5 години от датата на производство, ако не са използвани и при правилно съхранение.
Съхранение	Пазете от слънчево лъчение. Съхранявайте на сухо място. Неправилно съхранение може да доведе до намаляване на срока на годност.  
Обратна проследимост	Отнесена към партидите обратна проследимост от определянето на нуждата до излизането от склада.
	Информационен лист за продукта Версия 3 важи от партида 2617 +

Опаковка

Рециклиране	Лицензирани съгласно Закона за опаковките VerpackG, номер на лиценз DE1618662887322. Моля, предайте опаковката за рециклиране.	 \$VerpackG
-------------	---	---

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/handschuhe/baumwoll-handschuhe/wirosoft-chette/
-----	---



Информационен лист за продукта

wiroSOFT CHETTE



Вариант 1


Продажна единица	600 Чифт/Кашон				
Ниво на опаковката 1	12 Чифт/Полиетиленова торбичка				
Минимално количество за поръчка	1 Кашон				
Каталожни номера	Номер на артикул	Цвят	Размер	Дължина	Допуск
	41664100	бяло	6	≈ 20 cm	± 5 %
	41664101	бяло	7	≈ 21 cm	± 5 %
	41664102	бяло	8	≈ 22 cm	± 5 %
	41664103	бяло	9	≈ 23 cm	± 5 %
	41664104	бяло	10	≈ 24 cm	± 5 %
	41664105	бяло	11	≈ 25 cm	± 5 %
	41664106	бяло	12	≈ 26 cm	± 5 %
	41664107	бяло	13	≈ 26 cm	± 5 %
	41664108	бяло	14	≈ 27 cm	± 5 %
	41664109	бяло	15	≈ 27 cm	± 5 %
GTINs	Номер на артикул	Unit of Use UDI	Плоска опаковка 1 UDI	Плоска опаковка 2 UDI	Кашон UDI
	41664100	-----	4051642151519	-----	4051642651514
	41664101	-----	4051642151526	-----	4051642651521
	41664102	-----	4051642151533	-----	4051642651538
	41664103	-----	4051642151540	-----	4051642651545
	41664104	-----	4051642151557	-----	4051642651552
	41664105	-----	4051642151564	-----	4051642651569
	41664106	-----	4051642151571	-----	4051642651576
	41664107	-----	4051642151588	-----	4051642651583
	41664108	-----	4051642001104	-----	4051642501109
	41664109	-----	4051642001098	-----	4051642501093

Цифровите данни за размерите, теглата, дебелините и допуските трябва да се разбират като зададени стойности и могат да се различават.

Данните се базират на текущото ниво на нашите знания. Те не представляват гаранция за продуктови характеристики и не обосновават договорно правно разбиране. Моля, поискайте повторно потвърждение на данни, които са по-стари от 2 години.

Не се поема отговорност за печатни грешки.

Предоставените на разположение продуктови спецификации са собственост на фирма WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Фирма WIROS Wilfried Rosbach GmbH е собственик на всички авторски права и права за употреба и експлоатация на продуктите спецификации. Промяна на продуктите спецификации или използване на пиктограмите не са разрешени. Предоставените на разположение продуктови спецификации могат да се използват само във връзка с оригиналните продукти на фирма WIROS.



Технічний лист

wiroSOFT CHETTE



БАВОВНЯНІ РУКАВИЧКИ

Трикотаж | Тонка в'язка | Стрілка




EFFICIENT

Технічний лист

wiroSOFT CHETTE



Виробник							
Фірма + Адреса	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Німеччина						
Торговельна марка	care & serve®						
Опис продукту							
Категорія	EFFICIENT						
Найменування продукту	care & serve® EFFICIENT wirosSOFT CHETTE Бавовняні рукавички Трикотаж Тонка в'язка Стрілка						
Властивості продукту	Трикотаж Тонка в'язка Стрілка						
Матеріал							
Матеріал	Бавовна						
Вага матеріалу	Розм. 10 ≈ 270 г / 12 пар						
Використання							
Призначення	Одноразові захисні рукавички для запобігання легким поверхневим механічним травмам.						
Інструкція щодо використання	не стерильний						
Обмеження	Визначення придатності продуктів care & serve® покладається виключно на користувача. Виробник не приймає на себе жодної відповідальності за неправильне використання засобів care & serve®. Якщо аналіз ризику виявив, що наведеного захисту НЕ достатньо, слід застосовувати захисний одяг з більш високими захисними характеристиками.						
Галузі застосування	Промисловість Фармацевтична промисловість Сервіс Гастрономія HoReCa Косметика Велнес Індустрія краси						
Інформація про добавки до матеріалу	без латексу						
Вказівка щодо охорони з	При подразненні шкіри або алергічних реакціях негайно припинити використання та звернутися за консультацією лікаря. Наскільки відомо з сучасного рівня техніки, продукція не містить жодних токсичних, канцерогенних, мутагенних або репродуктивнотоксичних речовин, якщо вона використовується відповідно до свого призначення. Цей виріб не містить відомі алергени або токсичні речовини відповідно до поточних стандартів.						
Стандарти							
СЕ-маркування	Індивідуальний захисний засіб категорії I відповідно до (EU) 2016/425						
СЕ-маркування	Маркування СЕ гарантує вільний обіг виробів та товарів у межах Європейської економічної спільноти. Виріб з маркуванням СЕ відповідає основним вимогам зазначених європейських розпоряджень.						
EN ISO 21420:2020	Стандарт для захисних рукавичок - Загальні вимоги та методи випробувань						
<table><tr><th>Тест</th><th>Результат</th></tr><tr><td>pH-показник</td><td>Успішна</td></tr><tr><td>Рухомість</td><td>1</td></tr></table>		Тест	Результат	pH-показник	Успішна	Рухомість	1
Тест	Результат						
pH-показник	Успішна						
Рухомість	1						
Інформація							



Технічний лист

wiroSOFT CHETTE



Тільки для мінімальних ризиків

Звертайте увагу на інформацію щодо продукту та виконуйте інструкції з використання.

EN 388:2016 + A1:2018

Стандарт для захисних рукавичок для захисту від механічних ризиків

Тест	Рівень
Стійкість до стирання	4
Стійкість до порізів	2
Міцність на розрив	2
Міцність на проколювання	2
Опір різанню, виміряний за допомогою TDM	X

Інформація

Рукавички носити не можна, якщо існує небезпека затягування рукавичок рухомими частинами механізму.

VO (EU) 2023/988

Регламент (ЄС) № 2023/988 про загальну безпеку виробу

4222X

Використання

Інструкція з використання	Перед використанням	
	Переконайтесь, що обрали правильний продукт для своїх потреб та областей застосування, та дотримуйтесь критеріїв відповідних стандартів. При виникненні питань зв'яжіться з постачальником одноразових захисних рукавичок. Не носіть одноразову захисну рукавичку, якщо вона має дефекти.	
	Застосування	
	Оберіть розмір, що вам пасує.	
	Одноразова захисна рукавичка захищає покриту нею ділянку. Якщо необхідно захистити інші частини тіла або дихальні шляхи, додатково використовуйте інші засоби індивідуального захисту. Використовуйте лише ЗІЗ, затверджені для передбаченого використання. Відповідальність за правильне поєднання додаткових засобів індивідуального захисту та дотримання необхідних критеріїв стандартів, в залежності від застосування покладається виключно на користувача.	
	Ви під власну відповідальність визначаєте тривалість використання для відповідного застосування, враховуючи дієвість захисту та комфорт носіння. Під час використання також регулярно перевіряйте, що виріб є неушкодженим. В разі пошкодження одноразової захисної рукавички негайно замініть її на нову. При забрудненні або пошкодженні одноразової захисної рукавички її слід зняти та утилізувати належним чином.	
Інструкція з безпеки	Відповідно до нашого аналізу ризиків за EN ISO 14971:2019 + A11:2021 для цього виробу не потрібні додаткові вказівки з техніки безпеки.	
Утилізація	Невикористані та незабруднені вироби можна спалювати екологічно безпечним чином або утилізувати в місцях для збору сміття. Забруднені вироби слід утилізувати відповідно до чинного національного законодавства та нормативно-правових актів, в залежності від типу забруднення.	
Термін служби	5 років з дати виготовлення, якщо вони не використовуються та правильно зберігаються.	
Зберігання	Захищати від сонячних променів.	
	Зберігати в сухому місці.	
	Неправильне зберігання може призвести до зниження терміну служби.	
Простежуваність	Простежуваність партії від визначення потреб аж до виходу зі складу.	
	Технічний лист Версія 3 дійсний з партії 2617 +	

Упаковка


Переробка	Ліцензовано згідно Закону про упаковку, номер ліцензії DE1618662887322. Будь ласка, поверніть упаковку для переробки.	
-----------	--	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/handschuhe/baumwoll-handschuhe/wirosoft-chette/
-----	---

Варіант 1

Торгова одиниця	600 Пара/Коробка
Рівень упаковки 1	12 Пара/Поліетиленовий мішок
Мінімальна кількість замовлення	1 Коробка




Технічний лист

wiroSOFT CHETTE



Номери артикулу	Номер артикулу	Колір	Розмір	Довжина	Допустиме відхилення
	41664100	білий	6	≈ 20 cm	± 5 %
	41664101	білий	7	≈ 21 cm	± 5 %
	41664102	білий	8	≈ 22 cm	± 5 %
	41664103	білий	9	≈ 23 cm	± 5 %
	41664104	білий	10	≈ 24 cm	± 5 %
	41664105	білий	11	≈ 25 cm	± 5 %
	41664106	білий	12	≈ 26 cm	± 5 %
	41664107	білий	13	≈ 26 cm	± 5 %
	41664108	білий	14	≈ 27 cm	± 5 %
	41664109	білий	15	≈ 27 cm	± 5 %
GTINs	Номер артикулу	Unit of Use UDI	Рівень упаковки 1 UDI	Рівень упаковки 2 UDI	Коробка UDI
	41664100	-----	4051642151519	-----	4051642651514
	41664101	-----	4051642151526	-----	4051642651521
	41664102	-----	4051642151533	-----	4051642651538
	41664103	-----	4051642151540	-----	4051642651545
	41664104	-----	4051642151557	-----	4051642651552
	41664105	-----	4051642151564	-----	4051642651569
	41664106	-----	4051642151571	-----	4051642651576
	41664107	-----	4051642151588	-----	4051642651583
	41664108	-----	4051642001104	-----	4051642501109
	41664109	-----	4051642001098	-----	4051642501093

Цифрові дані розмірів, ваги, товщини та допустимих відхилень слід розуміти як номінальні величини, що можуть відрізнятися.
Дані базуються на поточному стані наших знань. Вони не є гарантованим запевненням щодо характеристик товару і не створюють договірного правового розуміння. Необхідно повторно засвідчити інформацію, якій більше ніж 2 роки.
Можливі друкарські та інші помилки.
Надані технічні паспорти продукту є власністю компанії WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Компанія WIROS Wilfried Rosbach GmbH є власником усіх авторських прав, прав на використання та реалізацію технічних паспортів продукту. Не дозволяється змінювати технічні паспорти продукту або використовувати піктограми. Надані технічні паспорти продукту дозволяється використовувати лише у зв'язку з оригінальними продуктами WIROS.



Toote teabeleht

wiroSOFT CHETTE



PUUVILLASED KINDAD

Trikotaaž | Peen kude | Vahetükk



EFFICIENT

Toote teabeleht

wiroSOFT CHETTE



Tootja	
Ettevõtte + Aadress:	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Saksamaa
Kaubamärk	care & serve®
Tootekirjeldus	
Kategooria	EFFICIENT
Toote nimetus	care & serve® EFFICIENT wirosSOFT CHETTE Puuvillased kindad Trikotaaž Peen kude Vahetükk
Toote omadused	Trikotaaž Peenkude Vahetükk
Materjal:	
Materjal:	Puuvill
Materjali kaal	Suurus 10 ≈ 270 g / 12 paari
Kasutamine	
Kasutusotstarve	Ühekordselt kasutatavad kindad kergete, pindsete mehaaniliste vigastuste vältimiseks.
Kasutusjuhised	mittesteriilne
Piirangud	care & serve®'i toodete kasutussobivuse kindlakstegemise eest vastutab ainult kasutaja. Tootja ei võta mis tahes vastutust care & serve®'i toodete väärkasutamise eest. Kui riskianalüüsi käigus selgub, et loetletud kaitsest EI piisa, tuleb kasutada kõrgema kaitsetoimega kaitseriietust.
Kasutusvaldkonnad	Tööstus farmaatsiatööstus Teenindus gastronoomia HoReCa (hotellid, restoranid ja toitlustus) Kosmeetika heaolu ilutööstus
Lisateave materjali kohta	ei sisalda lateksit
Tervisega seotud märkus	Nahaärrituste või allergiliste reaktsioonide korral lõpetage kohe kasutamine ja küsige arstilt nõu. Praeguse tehnika taseme kohaselt ei sisalda tooted toksilisi, kantserogeenseid, mutageenseid ega reproduktiivtoksilisi aineid, kui neid kasutatakse otstarbe kohaselt. See toode ei sisalda teadaolevaid allergeene ega toksilisi aineid kehtivate standardite kohaselt.
Standardid	
CE-märgistus	Kategooria I isikukaitsevahend vastavalt määrusele EÜ 2016/425.
EN ISO 21420:2020	Kaitsekindaid puudutav standard - üldnõuded ja katsemeetodid
Katse	
pH väärtus	
Liikuvus	
Teave	
Ohtude minimeerimiseks	



Toote teabeleht

wiROSOFT CHETTE



Järgige tooteteavet ja kasutusjuhendit.

EN 388:2016 + A1:2018

Mehaaniliste ohtude eest kaitsvaid kindaid puudutav standard


Katse	Tase
Hõõrdumiskindlus	4
Lõikekindlus	2
Rebenemisjõud	2
Läbitorkejõud	2
TDM-i lõikekindlus	X

Teave

Kui on olemas risk kindaga liikuvatesse masinaosadesse kinni jääda, siis ei tohi kindaid kanda.

VO (EU) 2023/988

ELi direktiiv nr 2023/988 üldise tooteohutuse kohta



Kasutamine

Kasutusjuhend	Enne kasutamist Veenduge, et olete valinud oma vajaduste ja kasutusvaldkonnaga sobiva toote ning järgige asjakohaste standarditega sätestatud ettekirjutusi. Küsimuste korral võtke ühendust oma ühekordselt kasutatavate kaitsekinnaste tarnijaga. Ärge kasutage ühekordselt kasutatavat kaitsekinnast, kui sellel on puudusi. Käsitsemine Valige endale sobiv suurus. Ühekordselt kasutatav kaitsekinnas kaitseb sellega kaetud ala. Kui kaitset vajavad teised kehaosad või hingamisteed, kasutage täiendavaid isikukaitsevahendeid. Kasutage ainult neid isikukaitsevahendeid, mis on konkreetseks kasutusotstarbeks lubatud. Kasutaja vastutab ainuisikuliselt täiendavate isikukaitsevahendite õige kombinatsiooni eest ja iga kasutusotstarbe kohta käivatest standarditest kinnipidamise eest. Kasutuskestuse eest vastutate igal kasutamisel ainuisikuliselt Teie, võttes arvesse kaitsetoimet ja kandmismugavust. Kontrollige ka toote kasutamise ajal regulaarselt, et see poleks kahjustunud. Asendage rikutud ühekordselt kasutatav kaitsekinnas viivitamatult uue rikkumata kindaga. Kui ühekordselt kasutatav kaitsekinnas on määrdunud või kahjustunud, võtke see käest ja utiliseerige nõuetekohaselt.
Ohutusjuhised	Meie riskianalüüsi kohaselt, mis tehti standardi EN ISO 14971:2019 + A11:2021 järgi, ei ole selle toote jaoks vaja rohkem lisaohutusjuhiseid.
Kasutusest kõrvaldamine	Kasutamata ja saastumata tooted võib põletada keskkonnasõbralikult või ladestada prügilasse. Saastunud tooted tuleb olenevalt saastumisviisist kõrvaldada vastavalt kehtivatele riiklikele seadustele ja määrustele.
Säilivus	5 Viis aastat alates tootekuupäevast, kui on kasutamata ja õigesti hoiustatud.
Hoiustamine	Kaitsta päikese kiirguse eest. Hoiustada kuivas keskkonnas. Mittevastav hoiustamine võib vähendada säilivust.
Jälgitavus	Partiipõhine jälgitavus alates vajaduste hindamisest kuni laost väljaminekuni. Toote teabeleht Versioon 3 Kehtib alates partiist 2617 +

Pakendamine

Taaskasutus	Litsentseeritud vastavalt Saksa pakendiseadusele, litsentsinumber DE1618662887322. Palun viige pakend taaskasutusse.	
-------------	--	---


www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/handschuhe/baumwoll-handschuhe/wirossoft-chette/
-----	---

Variant 1

Müügiühik	600 Paar/Kartong
Pakkimistasand 1	12 Paar/Kilekott
Tellimuse miinimumkogus	1 Kartong





Toote teabeleht

wiroSOFT CHETTE



Toote number	Tootenumber	Värvus	Suurus	Pikkus	Hälve
	41664100	valge	6	≈ 20 cm	± 5 %
	41664101	valge	7	≈ 21 cm	± 5 %
	41664102	valge	8	≈ 22 cm	± 5 %
	41664103	valge	9	≈ 23 cm	± 5 %
	41664104	valge	10	≈ 24 cm	± 5 %
	41664105	valge	11	≈ 25 cm	± 5 %
	41664106	valge	12	≈ 26 cm	± 5 %
	41664107	valge	13	≈ 26 cm	± 5 %
	41664108	valge	14	≈ 27 cm	± 5 %
	41664109	valge	15	≈ 27 cm	± 5 %
GTINs	Tootenumber	Unit of Use UDI	Pakkimistasand 1 UDI	Pakkimistasand 2 UDI	Kartong UDI
	41664100	-----	4051642151519	-----	4051642651514
	41664101	-----	4051642151526	-----	4051642651521
	41664102	-----	4051642151533	-----	4051642651538
	41664103	-----	4051642151540	-----	4051642651545
	41664104	-----	4051642151557	-----	4051642651552
	41664105	-----	4051642151564	-----	4051642651569
	41664106	-----	4051642151571	-----	4051642651576
	41664107	-----	4051642151588	-----	4051642651583
	41664108	-----	4051642001104	-----	4051642501109
	41664109	-----	4051642001098	-----	4051642501093

Mõõtmeid, raskust, tugevust ja hälbeid iseloomustavad arvandmed on sihtväärtused ja võivad erineda.
Andmed tuginevad meie praegustele teadmistele. Need ei taga tooteomaduste üldhinnangut ega põhjenda lepingujärgset õigust. Laske üle kahe aasta vanused andmed uuesti kinnitada.
Sisestusvead ja vead on reserveeritud.
Esitatud toote andmelehed on ettevõtte WIROS Wilfried Rosbach GmbH omand. WIROS Wilfried Rosbach GmbH on toote andmelehtede kõikide autori- ja kasutusõiguste omanik. Toote andmelehti pole lubatud muuta ega piktogramme kasutada. Esitatud toote andmelehti tohib kasutada ainult koos ettevõtte WIROS originaaltoodetega.

PUUVILLAKÄSINEET

Trikoo | Tiheä neulos | Sormien välinen kaistale



EFFICIENT

Tuotetietolehti

wiroSOFT CHETTE



Valmistaja	
Yritys + Osoite	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Saksa
Tavaramerkki	care & serve®
Tuotekuvaus	
Kategoria	EFFICIENT
Tuotenimike	care & serve® EFFICIENT wiroSOFT CHETTE Puuvillakäsineet Trikoo Tiheä neulos Sormien välinen kaistale
Tuotteen ominaisuudet	Trikoo Tiheä neulos Sormien välinen kaistale
Materiaali	
Materiaali	Puuvillaa
Materiaalin paino	Koko 10 ≈ 270 g / 12 paria
Käyttö	
Käyttötarkoitus	Kertakäyttöiset suojakäsineet vähäisten pinnallisten mekaanisten vammojen välttämiseksi.
Käyttöohje	Ei steriili
Rajoitukset	Käyttäjä on yksin vastuussa päätöksestä care & serve®-tuotteiden soveltuvuudesta käyttötarkoitukseen. Valmistaja ei vastaa care & serve®-tuotteiden epäasianmukaisesta käytöstä. Jos riskianalyysi on johtanut tulokseen, että tarjottu suoja EI riitä, on käytettävä korkeamman tason suojauksen tarjoavaa suojavaatetusta.
Käyttöalueet	Teollisuus Lääketeollisuus Palveluala Gastronomia HoReCa Kosmetiikka Hyvinvointi Kauneusteollisuus
Materiaalin lisätiedot	Lateksiton
Terveysteen liittyviä tietoja	Ihoärsytysten tai allergisten reaktioiden tapauksessa lopeta käyttö heti ja neuvottele lääkärisi kanssa. Sikäli kuin tekniikan uusimman tason mukaan tiedetään, tuotteet eivät sisällä myrkyllisiä, karsinogeenisia, mutageenisia tai lisääntymiselle vaarallisia aineita, jos niitä käytetään käyttötarkoituksen mukaisesti. Tämä tuote ei sisällä tunnettuja allergeeneja tai myrkyllisiä aineita voimassaolevan standardin mukaisesti.
Standardit	
CE-merkintä	EU 2016/425 -standardin luokan I henkilönsuojain
EN ISO 21420:2020	Standardi Suojakäsineet – Yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät
Tiedot	
Tulos	
ph-arvo	Läpäisty
Liikkuvuus	1



Tuotetietolehti

wiroSOFT CHETTE



	Vain minimaalisille riskeille Noudata tuotetietoja ja käyttöohjetta.												
EN 388:2016 + A1:2018	Standardi Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan <table><tr><th>Testi</th><th>Taso</th></tr><tr><td>Hankauksenkesto</td><td>4</td></tr><tr><td>Viillonkestävyys</td><td>2</td></tr><tr><td>Repäisylujuus</td><td>2</td></tr><tr><td>Puhkaisulujuus</td><td>2</td></tr><tr><td>Viillonkestävyys TDM</td><td>X</td></tr></table> 4222X Tiedot Jos on olemassa vaara, että käsine jää kiinni koneen liikkuviin osiin, ei käsineitä saa käyttää.	Testi	Taso	Hankauksenkesto	4	Viillonkestävyys	2	Repäisylujuus	2	Puhkaisulujuus	2	Viillonkestävyys TDM	X
Testi	Taso												
Hankauksenkesto	4												
Viillonkestävyys	2												
Repäisylujuus	2												
Puhkaisulujuus	2												
Viillonkestävyys TDM	X												
VO (EU) 2023/988	Yleisestä tuoteturvallisuudesta annettu asetus (EU) N:o 2023/988												

Käyttö

Käyttöohje	Ennen käyttöä Varmista, että olet valinnut tarpeisiisi ja käyttökohteisiisi sopivan tuotteen ja noudata sovellettavien standardien vaatimuksia. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys kertakäyttöisten suojakäsineidesi toimittajaan. Älä käytä kertakäyttöisiä suojakäsineitä, jos niissä on puutteita. Käyttö Valitse sinulle sopiva koko. Kertakäyttöiset suojakäsineet suojaavat peittämäänsä aluetta. Jos on suojattava kehon muita osia tai hengitysteitä, käytä lisäksi muita henkilönsuojaintuotteita. Käytä vain henkilönsuojaimia, jotka on hyväksytty kyseiseen käyttötarkoitukseen. Käyttäjä on yksin vastuussa muiden henkilönsuojaimien oikeasta yhdistelmästä sekä standardien olennaisten määräysten noudattamisesta käyttötarkoituksesta riippuen. Vastaat yksin käyttöajan määrittämisestä kutakin käyttötarkoitusta varten ottaen huomioon suojavaikutuksen ja käyttömukavuuden. Tarkista myös käytön aikana säännöllisesti, että tuote on vahingoittumaton. Vaihda vahingoittuneet kertakäyttöiset suojakäsineet välittömästi ehjiin. Jos kertakäyttöinen suojakäsine likaantuu tai vahingoittuu, tulee se riisua kädestä ja hävittää asianmukaisesti.
Turvallisuusohjeet	Standardin EN ISO 14971:2019 + A11:2021 mukaan tehdyn riskianalysimme perusteella tälle tuotteelle ei tarvita lisäturvaohjeita.
Hävittäminen	Käyttämättömät ja kontaminoitumattomat tuotteet voidaan polttaa ympäristöä säästävällä tavalla tai toimittaa kaatopaikalle. Kontaminoituneet tuotteet täytyy hävittää kontaminoitumistavan mukaan voimassa olevia kansallisia lakeja ja määräyksiä noudattaen.
Säilyvyysaika	5 vuotta valmistuspäivästä, mikäli tuote on käyttämätön ja varastoitu oikein.
Varastointi	Suojaa auringonvalolta. Säilytettävä kuivassa. Epäasianmukainen varastointi voi lyhentää säilyvyysaikaa.
Jäljitettävyys	Eräkohtainen jäljitettävyys tarvearvioinnista aina varastosta poistumiseen. Tuotetietolehti Versio 3 voimassa alkaen erästä 2617 +

Pakkaus

Kierrätys	Lisensoitu Saksan pakkauslain (VerpackG) mukaisesti, lisenssinumero DE1618662887322. Toimita pakkaus kierrätykseen. §VerpackG
-----------	---

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/handschuhe/baumwoll-handschuhe/wirosoft-chette/
-----	---

Vaihtoehdot 1

Myyntiyksikkö	600 paria/Pahvilaatikko
Pakkaustaso 1	12 paria/Muovipussi
Minimitilausmäärä	1 Pahvilaatikko



Tuotetietolehti

wiroSOFT CHETTE



tuotenumero	Tuotenumero	Väri	Koko	Pituus	Toleranssi
	41664100	valkoinen	6	≈ 20 cm	± 5 %
	41664101	valkoinen	7	≈ 21 cm	± 5 %
	41664102	valkoinen	8	≈ 22 cm	± 5 %
	41664103	valkoinen	9	≈ 23 cm	± 5 %
	41664104	valkoinen	10	≈ 24 cm	± 5 %
	41664105	valkoinen	11	≈ 25 cm	± 5 %
	41664106	valkoinen	12	≈ 26 cm	± 5 %
	41664107	valkoinen	13	≈ 26 cm	± 5 %
	41664108	valkoinen	14	≈ 27 cm	± 5 %
	41664109	valkoinen	15	≈ 27 cm	± 5 %
GTINs	Tuotenumero	Unit of Use UDI	Pakkaustaso 1 UDI	Pakkaustaso 2 UDI	Pahvilaatikko UDI
	41664100	-----	4051642151519	-----	4051642651514
	41664101	-----	4051642151526	-----	4051642651521
	41664102	-----	4051642151533	-----	4051642651538
	41664103	-----	4051642151540	-----	4051642651545
	41664104	-----	4051642151557	-----	4051642651552
	41664105	-----	4051642151564	-----	4051642651569
	41664106	-----	4051642151571	-----	4051642651576
	41664107	-----	4051642151588	-----	4051642651583
	41664108	-----	4051642001104	-----	4051642501109
	41664109	-----	4051642001098	-----	4051642501093

Mittoja, painoja, vahvuuksia ja toleransseja koskevat luvut ovat ohjearvoja ja voivat poiketa todellisista arvoista.
Annetut tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme. Ne eivät kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista eivätkä aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta. Jos tiedot ovat yli kaksi vuotta vanhoja, pyydä niille vahvistus.
Mahdollisuus näppäily- ja muihin virheisiin varataan.
Saatavilla olevat tuotteen tietolehdet ovat WIROS Wilfried Rosbach GmbH:n omaisuutta. WIROS Wilfried Rosbach GmbH omistaa kaikki tuotteen tietolehtien tekijän-, käyttö- ja hyödyntämisoikeudet. Tuotteen tietolehtien muuttaminen tai piktogrammien käyttäminen on kielletty. Saatavilla olevia tuotteen tietolehtiä saa käyttää vain yhdessä alkuperäisten WIROS-tuotteiden kanssa.

